



АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



2017

Щетки стеклоочистителя • Электроника

Электрооборудование • Аксессуары

Автомобильная химия • Ароматизаторы

Автопринадлежности • Свет

Уход за автомобилем

версия 1.0

www.avс-auto.ru

Уважаемые друзья и коллеги!

Компания AVS — одна из ведущих компаний на российском рынке автоаксессуаров. На протяжении 15 лет мы производим высококачественные автоаксессуары на крупнейших заводах Китая, Южной Кореи и России. Накопленный опыт позволяет создавать продукцию высокого качества с учетом потребностей широкого круга автолюбителей. Ассортимент продукции под брендом AVS насчитывает более 1000 наименований, что позволяет удовлетворить потребности самого взыскательного покупателя.

Наша компания активно развивается в различных регионах Российской Федерации и СНГ.

Для успешной реализации продукции AVS мы сформировали четкую дистрибуторскую систему продаж. И благодаря данной системе мы успешно развиваемся вместе с нашими партнерами!



Гарантия высокого качества:

- Мы являемся производителем и прямым поставщиком, что позволяет нам предлагать максимально низкие цены и комфортные условия работы;
- Контроль качества продукции;
- Соответствие заявленных характеристик продукции ее реальным потребительским свойствам;
- Постоянное обновление ассортимента с учетом потребностей клиентов;
- Обязательства по приему и замене брака.

Оригинальный, современный дизайн упаковки:

- Привлекает внимание потребителей;
- Выгодно отличает товары бренда AVS от продукции конкурентов.

Полное соответствие товара всем требованиям розничной торговли:

- Наличие на товарах и упаковках всей необходимой информации об основных потребительских свойствах, стране производства, компании производителю;
- Вся информация на упаковках на русском языке;
- Наличие оригинальных штрих-кодов на всю продукцию;
- Наличие сертификатов соответствия и таможенных деклараций для всей продукции под брендом AVS.

Маркетинговая поддержка:

- Презентация продукции на специализированных выставках;
- Проведение специальных мероприятий, направленных на стимулирование оптовых и розничных продаж;
- Обеспечение клиентов фирменным торговым оборудованием, рекламными материалами и информационной продукцией (каталоги, буклеты и т.д. и т.п.);
- Предоставление POS материалов (плакаты, воблеры, шелфотерки, стикеры различных форматов и др.)
- Проведение региональных рекламных кампаний совместно с клиентом (телевидение, радио, пресса, наружная реклама и пр.);
- Проведение локальных промо-акций.

Основные задачи компании:

- Обеспечение клиентов максимально широким и качественным ассортиментом продукции;
- Построение эффективной дистрибуторской сети, создающей превосходства и выгоды для всех участников цепочки поставок: производитель — дистрибутор — оптовый партнер — розничный магазин — конечный потребитель.

Основные принципы работы:

- Основным принципом проводимой Компанией AVS дистрибуторской политики является принцип честных и прозрачных партнерских отношений.
- Нами сформирована отложенная система организации сбыта продукции AVS.
- Благодаря этой системе построения продаж с нами сотрудничают как крупные оптовые фирмы, так и розничные магазины. Основные звенья — региональный Дистрибутор, Официальный оптовый партнер, Сетевая розница и Розничный магазин.

Основная цель дистрибуторской политики:

- Создание, поддержка и развитие отношений компании AVS с региональными Партнерами,
- Продвижение продаж продукции AVS в регионах России.

Достижение указанной цели предполагается за счет:

- Совместной деятельности по продвижению и рекламе продукции,
- Проведения единой ценовой политики,
- Поддержки партнеров со стороны компании (консультационной, маркетинговой, информационной, финансовой).

AVS — Upgrade Your Car!

Содержание

CRYSTAL

- Каркасные щетки стеклоочистителя серии CLASSIC LINE 3
- Всесезонные бескаркасные щетки (дворники) стеклоочистителя серии Basic Line для автомобилей с традиционным креплением «ключок» 4
- Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники) серии Multi-Cap с адаптером 5 в 1 6
- Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники) серии EXTRA LINE для автомобилей со специальными типами креплений 8
- Резинки для щеток стеклоочистителя (дворников) 13
- Зимние щетки стеклоочистителя (дворники) серии Winter Line 14
- Каркасные щетки стеклоочистителя (дворники) для коммерческого транспорта серии Truck Line 15

ENERGY

- Инверторы автомобильные 12/220V, 24/220V 16
- Инверторы (конвертеры) автомобильные 24/12V 18
- Сетевые адаптеры 220/12V 19
- Штекер прикуривателя 19
- Разветвители, удлинители прикуривателя 19
- Зарядные устройства для автомобильных АКБ 24
- Провода прикуривания 25
- Предохранители 26
- Автомобильные сигналы 33

TURBO

- Домкраты механические 34
- Домкраты гидравлические 35
- Тросы буксировочные (ленточные) 36
- Тросы буксировочные (канаты) 37
- Тросы динамические 37
- Стяжки и ремни крепления груза 38
- Канистры 40
- Набор для ремонта бескамерных шин 41
- Воронки 42
- Знаки аварийной остановки 42

ELECTRIC

- Компрессоры автомобильные 43
- Измерительные приборы 45
- Пылесосы автомобильные повышенной мощности 46

MUSIC

- FM-трансмиттеры (модуляторы) 47

SECURITY

- Видеорегистраторы автомобильные 48
- Парктроники, мониторы и камеры заднего вида 50
- Радар-детектор 52
- Защитные чехлы-тенты для автомобилей 53
- Таблица совместимости тентов для автомобилей 55

LIGHT

- Ксеноновые лампы, блоки розжига, переходники 56
- Дневные ходовые огни (DRL) 60
- Противотуманные фары 61
- Светодиодные фары «Off-Road» 64
- Галогенные лампы и лампы накаливания 68
- Автомобильные лампы «Atlas» 70
- Автомобильные лампы «Atlas» ANTI-FOG 71
- Автомобильные лампы «Vegas» 72
- Светодиодные лампочки 77
- Схема применения освещения на автомобильном транспорте 84
- Светильники (фонари) светодиодные переносные 85

COMFORT

- Вентиляторы автомобильные 88
- Заглушки ремня безопасности 88
- Вешалки автомобильные 89
- Пепельницы 89
- Холодильники автомобильные (термоконтейнеры) 90
- Аккумуляторы холода 95
- Шторки солнцезащитные 96
- Держатели для мобильных телефонов и смартфонов 97
- Столики автомобильные универсальные 100
- Держатели «Magic Pocket» 101
- Противоскользящие коврики 101
- Противоскользящие NANO коврики 102
- Накидки на сиденье с функцией подогрева 103
- Мешки для колёс 103
- Органайзеры пространства 104
- Рамки под номерной знак 105
- Коврики влаговпитывающие 106
- Ковры для салона и багажника автомобиля 3D 107
- Фиксатор для ковров универсальный (с винтом) 110
- Оплетки руля 111

CRYSTAL

- Средства по уходу за автомобилем (летняя серия) 115
- Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия) 123
- Автомобильная химия 126

FIRE FRESH

- Автомобильные ароматизаторы 150

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Маркетинговая поддержка 155
- Алфавитный указатель 156
- Для записей 158



Значок «RUS» -
произведено в России



Значок «NEW» -
новый ассортимент

Каркасные щетки стеклоочистителя серии CLASSIC LINE ▶

Преимущества AVS CRYSTAL CLASSIC LINE:

- Каркас щетки стеклоочистителя AVS изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает наилучшую устойчивость против коррозии. Конструкция каркаса выполнена с учетом размера и кривизны ветрового стекла, обеспечивает оптимальную прижимную силу.
- Резиновые элементы щеток AVS CRYSTAL имеют графитовое покрытие, которое, помимо эффекта износостойкости и бесшумности, обеспечивает эффективное и правильное скольжение по поверхности стекла и высокую степень его очистки.
- По бокам ленты вставляются специальные пластины, которые обеспечивают равномерное распределение усилия и поддержание определенной формы стеклоочистителя.
- Самый распространенный адаптер «крючок» обеспечивает возможность установки на большинство (более 95%) российских и иностранных автомобилей с традиционными типами поводков. Так же в комплект входит сменный адаптер для автомобилей ВАЗ 2101-2109 и 21099, имеющих крепление «штырьковый замок».
- Чистящие элементы производятся по немецким технологиям на немецком оборудовании.



Наименование	Артикул	Шт./кор., вес	Штрих-код
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-11 (28см)	A78367S	50 шт./кор. 0,07 кг	 4 6271031783676
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-12 (30см)	A78368S	50 шт./кор. 0,072 кг	 4 6271031783683
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-13 (33см)	A78369S	50 шт./кор. 0,078 кг	 4 6271031783690
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-14 (35см)	A78307S	50 шт./кор. 0,08 кг	 4 6271031783072
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-15 (38см)	A78308S	50 шт./кор. 0,092 кг	 4 6271031783089
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-16 (40см)	A78309S	50 шт./кор. 0,094 кг	 4 6271031783096
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-17 (43см)	A78310S	50 шт./кор. 0,108 кг	 4 6271031783102
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-18 (45см)	A78311S	50 шт./кор. 0,114 кг	 4 6271031783119
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-19 (48см)	A78312S	50 шт./кор. 0,12 кг	 4 6271031783126
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-20 (50см)	A78313S	50 шт./кор. 0,126 кг	 4 6271031783133
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-21 (53см)	A78314S	50 шт./кор. 0,146 кг	 4 6271031783140
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-22 (55см)	A78315S	50 шт./кор. 0,148 кг	 4 6271031783157
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-23 (58см)	A78316S	50 шт./кор. 0,15 кг	 4 6271031783164
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-24 (60см)	A78317S	50 шт./кор. 0,158 кг	 4 6271031783171
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-26 (65см)	A78318S	50 шт./кор. 0,182 кг	 4 6271031783188
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-28 (70см)	A78319S	50 шт./кор. 0,208 кг	 4 6271031783195

Всесезонные бескаркасные щетки (дворники) стеклоочистителя серии Basic Line для автомобилей с традиционным креплением «крючок» ▶



Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя AVS CRYSTAL — это щетки нового поколения, изготавливаются с использованием новейших технологий и отвечают современным зарубежным стандартам качества.

Самый распространенный адаптер «крючок» обеспечивает возможность установки на большинство (более 95%) российских и иностранных автомобилей с традиционными типами поводков.

Резиновые элементы щеток AVS CRYSTAL имеют графитовое покрытие, которое, помимо эффекта износостойкости и бесшумности, обеспечивает эффективное и правильное скольжение по поверхности стекла и высокую степень его очистки.

Аэродинамическая бескаркасная конструкция щеток AVS CRYSTAL обеспечивает идеальное прилегание лезвия стеклоочистителя к стеклу.

Применение высокотехнологичных современных материалов при производстве обеспечивает возможность длительной эксплуатации щеток без потери качества очистки.

Щетки предназначены для всесезонной эксплуатации в широком диапазоне температур.

Основные особенности

- Аэродинамическая конструкция
- Графитовое покрытие
- Отличные чистящие свойства
- Бесшумная работа
- Легкая установка
- Широкий диапазон температур
- Большой модельный ряд (от 11 до 28 дюймов)

Монтаж щетки стеклоочистителя с универсальным креплением



Наименование	Артикул	Тип крепления	Шт./кор., вес	Штрих-код
Щетка стеклоочистителя AVS 28 см «11»	43151	«крючок»	50 шт./кор. 0,108 кг.	 4 627074 431514
Щетка стеклоочистителя AVS 30 см «12»	43152	«крючок»	50 шт./кор. 0,112 кг.	 4 627074 431521
Щетка стеклоочистителя AVS 33 см «13»	43153	«крючок»	50 шт./кор. 0,118 кг.	 4 627074 431538
Щетка стеклоочистителя AVS 35 см «14»	43154	«крючок»	50 шт./кор. 0,123 кг.	 4 627074 431545
Щетка стеклоочистителя AVS 38 см «15»	43155	«крючок»	50 шт./кор. 0,126 кг.	 4 627074 431552
Щетка стеклоочистителя AVS 40 см «16»	43156	«крючок»	50 шт./кор. 0,131 кг.	 4 627074 431569
Щетка стеклоочистителя AVS 43 см «17»	43157	«крючок»	50 шт./кор. 0,135 кг.	 4 627074 431576

Наименование	Артикул	Тип крепления	Шт./кор., вес	Штрих-код
Щетка стеклоочистителя AVS 45 см «18»	43158	«крючок»	50 шт./кор. 0,141 кг.	 4 627074 431583
Щетка стеклоочистителя AVS 48 см «19»	43159	«крючок»	50 шт./кор. 0,157 кг.	 4 627074 431590
Щетка стеклоочистителя AVS 50 см «20»	43160	«крючок»	50 шт./кор. 0,162 кг.	 4 627074 431606
Щетка стеклоочистителя AVS 53 см «21»	43161	«крючок»	50 шт./кор. 0,171 кг.	 4 627074 431613
Щетка стеклоочистителя AVS 55 см «22»	43162	«крючок»	50 шт./кор. 0,174 кг.	 4 627074 431620
Щетка стеклоочистителя AVS 58 см «23»	43163	«крючок»	50 шт./кор. 0,192 кг.	 4 627074 431637
Щетка стеклоочистителя AVS 60 см «24»	43164	«крючок»	50 шт./кор. 0,204 кг.	 4 627074 431644
Щетка стеклоочистителя AVS 63 см «25»	43165	«крючок»	50 шт./кор. 0,206 кг.	 4 627074 431651
Щетка стеклоочистителя AVS 65 см «26»	43166	«крючок»	50 шт./кор. 0,210 кг.	 4 627074 431668
Щетка стеклоочистителя AVS 68 см «27»	43167	«крючок»	50 шт./кор. 0,228 кг.	 4 627074 431675
Щетка стеклоочистителя AVS 70 см «28»	43168	«крючок»	50 шт./кор. 0,230 кг.	 4 627074 431682

Полную таблицу совместимости щеток стеклоочистителя смотрите в приложении к каталогу.

Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники) серии Multi-Cap с адаптером 5 в 1 ➤



Основные особенности

- Инновационный адаптер 5 в 1.
- Подходит более чем для 95% автомобилей доступных на Российском рынке
- Широкий модельный ряд
- Аэродинамическая конструкция

Представляем вам линию бескаркасных стеклоочистителей AVS CRYSTAL Multi-Cap с инновационным адаптером 5 в 1, объединяющим в себе самые распространенные типы креплений, такие как: HOOK (Крючок), PUSH BUTTON (Кнопка), PINCH TAB (Боковой зажим), SIDE PIN (Боковой штырь), TOP LOCK (Верхний замок). Стеклоочистители Multi-Cap подходят более чем к 95% автомобилей

доступных на Российском рынке, тем самым облегчая подбор щеток стеклоочистителя для автомобиля. Использование современных технологий и высококачественных материалов обеспечивает высочайшее качество и максимальную прижимную силу стеклоочистителя вне зависимости от типа используемого крепления.



Крепление «Боковой штырь» или «Side pin»



Крепление «Боковой зажим» или «Pinch tab»



Крепление «Кнопка» или «Push button»




Крепление «Верхний замок» или «Top lock»



Крепление «Крючок»



Наименование	Артикул	Тип крепления	Шт./кор., вес	Штрих-код
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-13 / 33 см	80469	5 в 1	50 шт./кор. 0,13 кг.	 4 627082 804690
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-14 / 35 см	80470	5 в 1	50 шт./кор. 0,134 кг.	 4 627082 804706
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-15 / 38 см	80471	5 в 1	50 шт./кор. 0,138 кг.	 4 627082 804713
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-16 / 40 см	80472	5 в 1	50 шт./кор. 0,148 кг.	 4 627082 804720
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-17 / 43 см	80473	5 в 1	50 шт./кор. 0,158 кг.	 4 627082 804737
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-18 / 45 см	80474	5 в 1	50 шт./кор. 0,168 кг.	 4 627082 804744
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-19 / 48 см	80475	5 в 1	50 шт./кор. 0,170 кг.	 4 627082 804751
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-20 / 50 см	80476	5 в 1	50 шт./кор. 0,174 кг.	 4 627082 804768
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-21 / 53 см	80477	5 в 1	50 шт./кор. 0,176 кг.	 4 627082 804775
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-22 / 55 см	80478	5 в 1	50 шт./кор. 0,184 кг.	 4 627082 804782
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-23 / 58 см	80479	5 в 1	50 шт./кор. 0,208 кг.	 4 627082 804799
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-24 / 60 см	80480	5 в 1	50 шт./кор. 0,212 кг.	 4 627082 804805
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-25 / 63 см	80481	5 в 1	50 шт./кор. 0,216 кг.	 4 627082 804812
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-26 / 65 см	80482	5 в 1	50 шт./кор. 0,224 кг.	 4 627082 804829
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-27 / 68 см	80483	5 в 1	50 шт./кор. 0,232 кг.	 4 627082 804836
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-28 / 70 см	80484	5 в 1	50 шт./кор. 0,24 кг.	 4 627082 804843
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-29 / 73 см	A78504S	5 в 1	50 шт./кор. 0,25 кг.	 4 627103 785045

Полную таблицу совместимости щеток стеклоочистителя смотрите в приложении к каталогу.

Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники) серии EXTRA LINE для автомобилей со специальными типами креплений



Представляем Вашему вниманию линейку бескаркасных щеток стеклоочистителя для автомобилей со специальными креплениями AVS Crystal EXTRA LINE.

На протяжении последних лет щетки стеклоочистителя с креплением «крючок» уверенно занимают одно из лидирующих мест на российском рынке. Данное крепление самое распространенное и подходит на 80% всего имеющегося автомобильного парка. Но в последнее время автопроизводители все чаще разрабатывают для своих автомобилей специальные (оригинальные) крепления. Таким образом, на данных автомобилях стало не- возможным использование щеток с самым популярным креплением «крючок». В связи с этим, чтобы удовлетворить потребности владельцев автомобилей со специальными креплениями щеток стеклоочистителя, мы выпустили новую линейку щеток стеклоочистителя AVS Crystal EXTRA LINE.

- Щетки линейки EXTRA LINE продаются комплектами 2 штуки в упаковке
- Оригинальный дизайн упаковки

Преимущества AVS CRYSTAL EXTRA LINE

- Покрывает около 90% автомобилей, изначально комплектующихся специальными креплениями;
- Специально разработанная структурированная система подбора щеток, облегчающая выбор необходимого комплекта;
- Бренд обладает узнаваемостью и положительным восприятием по части качества и безопасности. Этот имидж также переносится и на категорию щеток стеклоочистителя линейки AVS CRYSTAL EXTRA LINE
- Качество щеток соответствует уровню мировых брендов;
- Лучшая цена в данном сегменте рынка;
- Большая маржа для всех участников продаж: производитель – оптовик – розничный магазин;
- Слабая конкуренция в данном сегменте рынка.

Рабочие характеристики


- Аэродинамическая конструкция
- Графитовое покрытие
- Отличные чистящие свойства
- Бесшумная работа
- Легкая установка
- Широкий диапазон температур
- Оригинальное крепление

Что такое AVS CRYSTAL EXTRA LINE?


- Это специально разработанная линейка щеток стеклоочистителя, крепления которых полностью соответствуют оригинальным креплениям щеток автопроизводителей.
- Линейка представлена 4-мя самыми распространенными специальными креплениями PUSH BUTTON (Кнопка), PINCH TAB (Боковой зажим), SIDE PIN (Боковой Штырь), BAYONET ARM (Штыковой замок), которые подходят для большинства новых моделей автомобилей со специальными креплениями щеток стеклоочистителя

Крепление «Боковой штырь» или «Side pin»

Это крепление встречается на автомобилях с 2005 года выпуска: BMW 3, Volvo S40, VW Jetta и Passat, Ford Focus в C-MAX, а так же на некоторых моделях Mercedes-Benz и Peugeot

**Монтаж/Демонтаж щетки стеклоочистителя с креплением Side-pin.****Крепление «Push button»**

Данное крепление имеет очень большое распространение и используется в автомобилях Volvo, Renault, Ford, Citroen, VW.

**Монтаж/Демонтаж щетки стеклоочистителя с креплением Push button****Крепление «Штыковой замок» или «Bayonet arm»**

Крепление «штыковой замок» используется, в основном, в автомобилях Renault после 2004 года выпуска и Saab. Бывают модификации данного крепления с двумя отверстиями для крепления винтами, они используются для грузового транспорта.

**Монтаж/Демонтаж щетки стеклоочистителя с креплением Bayonet arm****Крепление «Боковой зажим» или «Pinch tab»**

Данный тип крепления очень распространен среди европейских производителей и используется в современных автомобилях Audi, Fiat, Saab, а так же в некоторых моделях Mercedes-Benz и Opel.

**Монтаж/Демонтаж щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab**

Полную таблицу совместимости щеток стеклоочистителя смотрите в приложении к каталогу.

Ассортиментная матрица по специальным щеткам AVS Crystal EXTRA LINE

Наименование. Номер комплекта. Артикул	Размер Левый / Правый	Название крепление	Шт./кор., вес	Штрих-код
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) BA-6040 (арт. 80394) (RENAULT Clio III, Megane III)	60 см / 40 см	Bayonet arm	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821803945
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) BA-6045 (арт. 80395)(RENAULT Megane II, Symbol II)	60 см / 45 см	Bayonet arm	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821803952
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) BA-6540 (арт. 80396) (RENAULT Laguna III)	65 см / 40 см	Bayonet arm	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821803969
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-5348 (арт. 80397) (VOLKSWAGEN Polo)	53 см / 48 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821803976
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-5353 (арт. 80398) (SKODA Fabia, Roomster)	53 см / 53 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821803983
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6035 (арт. 80399)(FORD Ka 2/FIAT 500)	60 см / 35 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821803990
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6040 (арт. 80400)(VW Polo/FORD Kuga/AUDI A1/CITROEN/FIAT Doblo)	60 см / 40 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804003
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6045 (арт. 80401) (SKODA Superb, VW Caddy/FIAT Bravo)	60 см / 45 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804010
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PBS-6040 (арт.80499)(AUDI A1/SKODA Citigo, Octavia A7/VW POLO)	60 см / 40 см	Push Button (узкое)	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804997
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6048 (арт. 80402)(SKODA Yeti/VW Jetta, Passat B7,B6/ Golf)	60 см / 48 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804027
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6050 (арт. 80403)(AUDI A4, A5, A7, Q3, Q5, S5)	60 см / 50 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804034
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6053 (арт. 80404)(VOLKSWAGEN Tiguan)	60 см / 53 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804041
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6535 (арт. 80405)(OPEL Mokka/HYUNDAI iX20)	65 см / 35 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804058
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6538 (арт. 80406)(FORD Fiesta/TOYOTA Avensis)	65 см / 38 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804065
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6540 (арт. 80407)(PEUGEOT 208, Partner/CITROEN Berlingo)	65 см / 40 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804072
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6545 (арт.80408)(KIA Ceed)	65 см / 45 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804089
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6548 (арт. 80409)(FORD Mondeo IV)	65 см / 48 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804096
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6550 (арт. 80410)(VOLVO C30, C70, V70, S40 II, S60 II, S80 II, V50, V60, XC60, XC70 II)	65 см / 50 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг	 4 6270821804102

Ассортиментная матрица по специальным щеткам AVS Crystal EXTRA LINE

Наименование. Номер комплекта. Артикул	Размер Левый / Правый	Название крепление	Шт./кор., вес	Штрих-код
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-6565 (арт. 80411)(OPEL Astra)	65 см / 65 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804119
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PBS-6048 (арт.80500)(VW Jetta, Passat B7/Golf)	60 см / 48 см	Push Button (узкое)	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 805000
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PBS-6050 (арт.80495)(AUDI A4, A5, A7, Q3, Q5, S5)	60 см / 50 см	Push Button (узкое)	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804959
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PBS-6545 (арт.80496)(VW Golf VII/AUDI A3)	65 см / 45 см	Push Button (узкое)	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804966
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-7373 (арт. 80374)(FORD Focus 3)	73 см / 73 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 803747
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PB-7565 (арт. 80412)(FORD S-MAX/CITROEN C4/PEUGEOT 308,408)	75 см / 65 см	Push Button	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804126
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-5050 (арт. A78045S) (BMW Serie1/FORD Escape)	50 см / 50 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627103 780453
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-5545 (арт. A78046S)(BMW Serie 1 [F20, F21] 09.11->)	55 см / 45 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627103 780460
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-6038 (арт. 80413)(NISSAN Qashqai)	60 см / 38 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804133
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-6540 (арт.80497)(Opel Corsa)	65 см / 40 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804973
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-6048 (арт. 80415) AUDI A3,S3 /RENAULT Koleos/BMW Seria 3, X1)	60 см / 48 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804157
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-6050 (арт. 80416)(LAND ROVER Freelander-2)	60 см / 50 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804164
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-6053 (арт. 80417)(VOLVO XC90)	60 см / 53 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804171
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-6055 (арт. 80418)(FIAT Multipla [186] 01.06-12.10)	60 см / 55 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804188
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-6560 (арт. 80419)(MERSEDES-BENZ A-Class/ AUDI Q7)	65 см / 60 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804195
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-6565 (арт. 80420)(SEAT Leon)	65 см / 65 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804201
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-7053 (арт. 80421)(MERSEDES-BENZ ML-Class, GL-Class, R-Class)	70 см / 53 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804218
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-7055 (арт. 80422)(OPEL Zafira/CITROEN C5)	70 см / 55 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 627082 804225

Ассортиментная матрица по специальным щеткам AVS Crystal EXTRA LINE

Наименование. Номер комплекта. Артикул	Размер Левый / Правый	Название крепление	Шт./кор., вес	Штрих-код
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-7060 (арт. 80423)(CITROEN C4)	70 см / 60 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804232
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) PT-7065 (арт. 80424)(FORD C-MAX/PEUGEOT 307)	70 см / 65 см	Pinch Tab	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804249
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-5348 (арт. 80425)(VOLKSWAGEN Golf IV/MAZDA 3)	53 см / 48 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804256
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-5353 (арт. 80426)(VOLKSWAGEN Passat 5)	53 см / 53 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804263
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-5545 (арт. 80427)(OPEL Astra 03.04)	55 см / 45 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804270
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-6048 (арт. 80428)(SKODA Octavia 05.04/ BMW serie 3)	60 см / 48 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804287
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-6050 (арт. 80429)(BMW X5, X6)	60 см / 50 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804294
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-6060 (арт. 80430)(MERSEDES-BENZ C-Class, E-Class)	60 см / 60 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804300
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SPS-6048 (арт. 80498)(BMW serie 3)	60 см / 48 см	Side Pin (узкое)	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804980
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-6543 (арт. 80431)(FORD Focus 2/PEUGEOT 207)	65 см / 43 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804317
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-6545 (арт. 80432)(BMW Serie 5, Serie 7)	65 см / 45 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804324
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-6548 (арт. 80433)(VOLVO S40 II/FORD C-MAX)	65 см / 48 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804331
Щетки стеклоочистителя AVS EXTRA LINE (к-т) SP-6550 (арт. 80434)(BMW X3)	65 см / 50 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804348
Комплект дворников SP-6565 (арт. 80435)(VOLKSWAGEN Touareg/PORSCHE Cayenne/MERSEDES-BENZ SL-Class,E-Class/ PEUGEOT 508)	65 см / 65 см	Side Pin	25 шт./кор. 0,4 кг.	 4 6270821804355

*Расшифровка аббревиатуры:

- SP — Side pin или Боковой штырь
 SPS — Side pin (узкий) или боковой штырь
 PT — Pinch tab или Боковой зажим
 PB — Push button или Кнопка
 PBS — Push button (узкий) или Кнопка
 TL — Top lock или Верхний замок
 BA — Bayonet arm или Штыковой замок

НОВАЯ ФУНКЦИЯ НА САЙТЕ**Подбор щеток стеклоочистителя
по марке автомобиля: www.avs-auto.ru****Полную таблицу совместимости
щеток стеклоочистителя
смотрите в приложении к каталогу**

Резинки для щеток стеклоочистителя (дворников) ▶

(комплект для замены)

Основные особенности

- Изготовлены из высокотехнологичной резины, которая применяется на всех щетках стеклоочистителя AVS
- Графитовое покрытие
- Не теряется качество очистки после установки
- Бесшумная работа
- Экономичность
- Широкий диапазон температур



Наименование	Размер	Артикул	Количество	Шт./кор., вес	Штрих-код
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя	38 см «15»	43169	1шт	250 шт./кор. 0,025 кг	 4 627074 431699
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя	53 см «21»	43170	1шт	250 шт./кор. 0,033 кг	 4 627074 431705
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя	70 см «28»	43171	1шт	250 шт./кор. 0,037 кг	 4 627074 431712
Резинки для бескаркасных щеток стеклоочистителя	70 см «28»	A78396S	2 шт	125 шт./кор. 0,065 кг	 4 627103 783966



Зимние щетки стеклоочистителя (дворники) серии Winter Line ▶

Каркас зимней щетки стеклоочистителя AVS изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает наилучшую устойчивость против коррозии и полностью закрыт резиновым чехлом для защиты от снега и льда. Конструкция щетки обеспечивает оптимальную прижимную силу в любых условиях, оберегая ее внутренние элементы от обледенения. В любую погоду стекло при работе стеклоочистителей остается чистым.

Основные особенности:

- Устойчивость к обледенению
- Отличные чистящие свойства
- Широкий диапазон температур
- Большой размерный ряд
- Легкая установка



U HOOK
8.7x7mm

U HOOK
9x11 mm

Bayonet arm 7.2 & 8x34mm
Two holes arm 7.2 & 8x34mm

Side Pin
4.7 & 6.5mm

Наименование	Артикул	Шт./кор., вес	Штрих-код
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-13 (33см)	A78203S	50 шт./кор. 0,158 кг	4 627103 782037
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-14 (35см)	A78204S	50 шт./кор. 0,159 кг	4 627103 782044
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-15 (38см)	A78205S	50 шт./кор. 0,171 кг	4 627103 782051
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-16 (40см)	A78206S	50 шт./кор. 0,184кг	4 627103 782068
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-17 (43см)	A78207S	50 шт./кор. 0,197 кг	4 627103 782075
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-18 (45см)	A78208S	50 шт./кор. 0,198 кг	4 627103 782082
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-19 (48см)	A78209S	50 шт./кор. 0,204 кг	4 627103 782099
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-20 (50см)	A78210S	50 шт./кор. 0,215кг	4 627103 782105
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-21 (53см)	A78211S	50 шт./кор. 0,223 кг	4 627103 782112
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-22 (55см)	A78212S	50 шт./кор. 0,248 кг	4 627103 782129
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-24 (60см)	A78213S	50 шт./кор. 0,259 кг	4 627103 782136
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-26 (65см)	A78214S	50 шт./кор. 0,271 кг	4 627103 782143

Каркасные щетки стеклоочистителя (дворники) для коммерческого транспорта серии Truck Line ➤

Каркасные щетки стеклоочистителя AVS Truck Line предназначены для использования на грузовом и специализированном автотранспорте, а также на автобусах. Конструкция щетки выполнена из особой прочной стали, обеспечивая максимальную надежность и оптимальную прижимную силу. Применение высококачественных материалов при изготовлении лезвия гарантирует длительную эксплуатацию даже в самых суровых условиях.

Основные особенности:

- Отличные чистящие свойства
- Широкий диапазон температур
- Легкая установка
- Широкий размерный ряд
- Увеличенный срок службы



Наименование	Артикул	Шт./кор., вес	Штрих-код
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-60 (600мм)	A78156S	25 шт./кор. 0,24 кг	 4 6271031781566
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-65 (650мм)	A78157S	25 шт./кор. 0,28 кг	 4 6271031781573
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-70 (700мм)	A78158S	25 шт./кор. 0,32 кг	 4 6271031781580
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTH-90 (900мм)	A78160S	25 шт./кор. 0,76 кг	 4 6271031781603
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTH-100 (1000мм)	A78159S	25 шт./кор. 0,8 кг	 4 6271031781597
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-80 (800мм)	A78162S	25 шт./кор. 0,64 кг	 4 6271031781627
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-90 (900мм)	A78163S	25 шт./кор. 0,68 кг	 4 6271031781634
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-100 (1000мм)	A78161S	25 шт./кор. 0,72 кг	 4 6271031781610

Инверторы автомобильные 12/220V, 24/220V ▶

Автомобильный адаптер (инвертор) 12/220V, 24/220V позволяет владельцам автомобилей в дорожных условиях сделать возможной работу бытовой аудио-видео техники, компьютера, ноутбука и прочей оргтехники. Встроенная схема защиты предохраняет устройство от преждевременного выхода из строя в случаях низкого или высокого входного напряжения, неправильной полярности, короткого замыкания во входных цепях питания подключаемого устройства.

• IN-200W



20 шт./кор.
Артикул:
A80683S



0,27 кг.



4 627082 806830



- Входное напряжение: 12В
- Выходное напряжение: 220В
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 200Вт
- Допустимая пиковая мощность: 400Вт
- Размеры: 8,2x8,9x4,7 см
- USB порт 5В: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-400W



20 шт./кор.
Артикул:
A80684S



0,57 кг.



4 627082 806847



- Входное напряжение: 12В
- Выходное напряжение: 220В
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 400Вт
- Допустимая пиковая мощность: 800Вт
- Размеры: 16x9,8x5,5 см
- USB порт 5В: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-600W



20 шт./кор.
Артикул:
43112



0,62 кг.



4 627074 431125



- Входное напряжение: 12В
- Выходное напряжение: 220В
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 600Вт
- Допустимая пиковая мощность: 1200Вт
- Размеры: 16x9,8x5,5 см
- USB порт 5В: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-1000W



20 шт./кор.
Артикул:
43113

0,74 кг.

4 627 074 43113 2



1000 Ватт	12B ↓ 220B	USB port 1000mA	универсальная розетка	контроль напряжения	сменный предохранитель
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

- Входное напряжение: 12В
- Выходное напряжение: 220В
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 1000Вт
- Допустимая пиковая мощность: 2000Вт
- Размеры: 20x9,8x5,5 см
- USB порт 5В: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-1500W



20 шт./кор.
Артикул:
43744

1,7 кг.

4 627 074 43744 8



1500 Ватт	12B ↓ 220B	USB port 1000mA	универсальная розетка	контроль напряжения
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

- Входное напряжение 12В
- Выходное напряжение 220В
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 1500Вт
- Допустимая пиковая мощность 3000Вт
- Размеры: 28,5x9,8x5,5 см
- USB порт 5В 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-1500W-24



20 шт./кор.
Артикул:
80325

1,7 кг.

4 627 082 80325 9



1500 Ватт	24B ↓ 220B	USB port 1000mA	универсальная розетка	контроль напряжения
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

- Входное напряжение 24В
- Выходное напряжение 220В
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 1500Вт
- Допустимая пиковая мощность 3000Вт
- Размеры: 28,5x9,8x5,5 см
- USB порт 5В 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-2000W



10 шт./кор.
Артикул:
A78003S

2,16 кг.

4 627 103 78003 3



2000 Ватт	12B ↓ 220B	USB port 1000mA	универсальная розетка	контроль напряжения
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

- Входное напряжение 12В
- Выходное напряжение 220В
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 2000Вт
- Допустимая пиковая мощность 4000Вт
- Размеры: 30,8x15,3x6 см
- USB порт 5В 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

Инверторы (конвертеры) автомобильные 24/12V ▶

(Для грузовых авто)

Импульсный преобразователь напряжения (инвертор) служит для преобразования напряжения 20-30 В в напряжение 12-14 В и предназначен для автомобилей с номинальным напряжением бортовой сети 24 В. Данное устройство позволит Вам использовать приборы предназначенные для сети 12 Вольт, в автомобилях с напряжением сети 24 Вольта.

• IN-2420



20 шт./кор.
Артикул:
43897



0,32 кг.



4627074438971

240
Ватт

20
Ампер

- Входное напряжение: 20-32 Вольт
- Выходное напряжение: 12 Вольт
- Ток: 20 Ампер
- Мощность: 240 Ватт
- Длина провода питания: 60 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-2430



20 шт./кор.
Артикул:
43898



0,52кг.



4627074438988

360
Ватт

30
Ампер

- Входное напряжение: 20-32 Вольт
- Выходное напряжение: 12 Вольт
- Ток: 30 Ампер
- Мощность: 360 Ватт
- Длина провода питания: 60 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-2440



20 шт./кор.
Артикул:
43899



0,57 кг.



480
Ватт

40
Ампер

- Входное напряжение: 20-32 Вольт
- Выходное напряжение: 12 Вольт
- Ток: 40 Ампер
- Мощность: 480 Ватт
- Длина провода питания: 60 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-C2420



30 шт./кор.
Артикул:
A80979S



0,52 кг.



4627082809794

240
Ватт

20
Ампер

USB
порт
1000mA



- Входное напряжение: 20-32 Вольт
- Выходное напряжение: 12 Вольт
- Ток: 20 Ампер
- Мощность: 240 Ватт
- USB порт 5В: 1000mA
- Длина провода питания: 60 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

Сетевые адаптеры 220/12V ▶

Позволяют у себя дома подключить приборы работающие от 12В, которые обычно используются в автомобиле (зарядки для телефонов, видеорегистраторы, ионизаторы и т.п.).

Адаптеры имеют выходное напряжение 12 В и силу тока 1000mA, 10000 mA (зависит от модели).

• AD-22012A



100 шт./кор.
Артикул:
43743

0,08 кг.



4627074437431

- Преобразовывает напряжение 220 Вольт в напряжение бортовой автомобильной сети 12 Вольт.
- Сила тока: 1000 mA
- для проверки автоприборов от сети 220 Вольт
- для использования автоприборов в ремонтных мастерских и дома.

• IN-2210



20 шт./кор.
Артикул:
A80980S

0,5 кг.



46270821809800

- Преобразовывает напряжение 220 Вольт в напряжение бортовой автомобильной сети 12 Вольт
- Сила тока: 10000 mA
- для проверки автоприборов от сети 220 Вольт
- для использования автоприборов в ремонтных мастерских и дома

Штекер прикуривателя ▶ NEW!

Штекер прикуривателя снабжен светодиодом и плавким предохранителем. Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика.

• CP-01



- Питание: 12/24V
- Защита от короткого замыкания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Плавкий предохранитель 8А
- Светодиодный индикатор сети

200 шт./кор.
Артикул: A78604S

0,07 кг.



4627103786042

Разветвители, удлинители прикуривателя ▶

Разветвитель прикуривателя увеличивает количество гнезд прикуривателя и рассчитан на подключение нескольких различных электрических приборов.

• CS-101



100 шт./кор.
Артикул:
43219

0,08 кг.



4627074432191

120
Ватт

12/24В
питание

- Удлинитель прикуривателя
- Питание: 12/24V
- Защита от короткого замыкания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 30см

• CS-102



100 шт./кор.
Артикул:
43220

0,112 кг.



4627074432207

120
Ватт

12/24В
питание

- Удлинитель прикуривателя
- Питание: 12/24V
- Защита от короткого замыкания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 2м

• CS-201



100 шт./кор.
Артикул:
43224



0,196 кг.

41627074432245

120
Ватт

12/24В
питание



100 шт./кор.
Артикул:
43225



0,08 кг.

41627074432252

120
Ватт

12/24В
питание

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 3м

• CS-202



100 шт./кор.
Артикул:
43226



0,091 кг.

41627074432269

120
Ватт

12/24В
питание

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-203



100 шт./кор.
Артикул:
43226



0,091 кг.

41627074432269

120
Ватт

12/24В
питание

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-204

• CS-204



80 шт./кор.
Артикул:
43227



0,114 кг.

41627074432276

120
Ватт

12/24В
питание

LED.
светодиодная
подсветка

- Разветвитель прикуривателя с подсветкой на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-205

• CS-211U



100 шт./кор.
Артикул:
43254



0,105 кг

41627074432542

120
Ватт

12/24В
питание

LED.
светодиодная
подсветка

90°
поворот
штекера

USB
порт
1000mA

- Разветвитель прикуривателя 12/24 на 2 выхода со светодиодной подсветкой
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-212U



80 шт./кор.
Артикул:
43255

0,152 кг.

4 627 074 43255 9

120
Ватт

12/24В
питание

USB port
1000mA

LED
светодиодная подсветка

- Разветвитель прикуривателя со светодиодной подсветкой на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-213U



80 шт./кор.
Артикул:
43256

0,12 кг.

4 627 074 43256 6

60
Ватт

12/24В
питание

USB port
500mA

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 500mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-214U



100 шт./кор.
Артикул:
A78117S

0,151 кг.

4 627 103 781177

60
Ватт

12/24В
питание

2xUSB PORT
1000mA+
2000mA

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов одновременно
- Два USB порта: 1000mA и 2000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Устанавливается в подстаканник автомобиля
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-219U



80 шт./кор.
Артикул:
43262

0,152 кг.

4 627 074 43262 7

60
Ватт

12/24В
питание

2xUSB PORT
1000mA+
1000mA

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода+ 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000mA и 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-220U



64 шт./кор.
Артикул:
43263

0,15 кг.

4 627 074 43263 4

150
Ватт

12/24В
питание

2xUSB PORT
1000mA+
2000mA

- Разветвитель прикуривателя со 2 выходами+2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000mA и 2000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-230U



100 шт./кор.
Артикул:
A80922S



0,221 кг.



4 627082 1809220

120
Ватт

12/24В
питание

2xUSB PORT
1000mA+
2000mA

ON/OFF

кнопка
вкл./выкл.

штекер
с механизмом
фиксации

стационарная
установка

• CS-301



100 шт./кор.
Артикул:
43234



0,189 кг.



4 627074 432344

120
Ватт

12/24В
питание

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000mA и 2000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Штекер с механизмом фиксации
- Возможность стационарной установки
- Кнопка включения/выключения питания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-311U



100 шт./кор.
Артикул:
43264



0,124 кг.



4 627074 432641

120
Ватт

12/24В
питание

USB port
1000mA

90°
поворот
штекера

гнездо для
прикуривателя

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода + USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Возможность изменения угла наклона
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-312U

• CS-312U



100 шт./кор.
Артикул:
43265



0,13 кг.



4 627074 432658

120
Ватт

12/24В
питание

USB port
1000mA

90°
поворот
штекера

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-314U



80 шт./кор.
Артикул:
43267



0,156 кг.



4 627074 432672

60
Ватт

12/24В
питание

USB port
1000mA

• CS-313U



80 шт./кор.
Артикул:
43266

0,157 кг.

4 627074 432665

60 Ватт
12/24В
питание
USB port
1000mA

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-316



100 шт./кор.
Артикул:
A809255

0,162 кг.

4 627082 809251

60 Ватт
12/24В
питание
ON OFF
кнопка вкл./выкл.
 штекер с механизмом фиксации
180°
поворот штекера

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Штекер с механизмом фиксации
- Возможность изменения угла наклона
- Кнопка включения/выключения питания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-317U



100 шт./кор.
Артикул:
A781155

0,127 кг.

4 627103 781153

60 Ватт
12/24В
питание
USB port
1000mA
L.E.D.
светодиодная подсветка

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода + USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов одновременно
- USB порт: 1000mA
- Светодиодная подсветка
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-410U



60 шт./кор.
Артикул:
A781165

0,153 кг.

4 627103 781160

60 Ватт
12/24В
питание
2·USB PORT
1000mA+
2000mA
L.E.D.
светодиодная подсветка

- Разветвитель прикуривателя на 4 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения четырех приборов одновременно
- Два USB порта: 1000mA и 2000mA
- Светодиодная подсветка
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-501



50 шт./кор.
Артикул:
43244

0,233 кг.

4 627074 432443

- Разветвитель прикуривателя на 5 выходов
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения пяти приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

120 Ватт
12/24В
питание
L.E.D.
светодиодная подсветка

Зарядные устройства для автомобильных АКБ ▶

С наступлением холода одна из типичных проблем, с которой часто сталкиваются автолюбители, это разряженный аккумулятор автомобиля. После нескольких лет эксплуатации автомобиля мощности генератора не хватает для зарядки аккумулятора, в результате, автомобиль плохо заводится. Решить эту проблему Вам помогут зарядные устройства AVS.

• BT 6005 SMART (2/4/6A)



20 шт./кор.
Артикул: 43990

0,7 кг.



- Напряжение зарядки: 6В/12В
- Ток зарядки: 2/4/6А
- Напряжение питания: 230В – 50Гц
- Мощность: 70Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5-60 Ач
- Тип предохранителя: 3,5А
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

• BT-6023(0-5A)



10 шт./кор.
Артикул: A80908S

0,9 кг.



- Напряжение зарядки: 6/12В
- Ток зарядки: 0-5 А
- Напряжение питания: 230В – 50Гц
- Мощность: 60Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5-50 Ач
- Тип предохранителя: 3,5А
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

• BT 6024 (0-15A)



10 шт./кор.
Артикул: 43721

1,55 кг.



- Напряжение зарядки: 12В/24В
- Ток зарядки: 0-15А
- Напряжение питания: 230В – 50Гц
- Мощность: 280Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5-150 Ач
- Тип предохранителя: 3,5А
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

• BT 6025(0-10A)



10 шт./кор.
Артикул: 43722

1 кг.



- Напряжение зарядки: 6В/12В
- Ток зарядки: 0-10А
- Напряжение питания: 230В – 50Гц
- Мощность: 110Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5 – 100 Ач
- Тип предохранителя: 3,5А
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

• BT-1206T (6A)



10 шт./кор.
Артикул: A78471S

1,7 кг.



- Напряжение зарядки: 6В/12В
- Ток зарядки: 6А
- Напряжение питания: 220В/240В - 50 Гц
- Мощность: 72Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5 – 60 Ач
- Тип предохранителя: 7А
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

Провода прикуривания

Предназначены для запуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей от аккумулятора другого автомобиля. Линейка автомобильных проводов прикуривания AVS включает в себя две серии Standart и Expert.

Серия «Standart»

В серии «Standart» площадь поперечного сечения провода соответствует заявленному максимальному току, а увеличенное количество жил в проводе, способствует улучшенной проводимости тока. Благодаря улучшенной оплетке TPR, все провода прикуривания AVS способны выдерживать отрицательную температуру до -40°C.

• BC-200



12/24В	питание	2,5м	длина провода	-40°
---------------	----------------	-------------	----------------------	-------------

20 шт./кор.
Артикул: 43723



0,65 кг. 4627074 437233

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 200 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка

• BC-400



12/24В	питание	2,5м	длина провода	-40°
---------------	----------------	-------------	----------------------	-------------

20 шт./кор.
Артикул: 43724



0,75 кг. 4627074 437240

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 400 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка

• BC-600



12/24В	питание	2,5м	длина провода	-40°
---------------	----------------	-------------	----------------------	-------------

20 шт./кор.
Артикул: a80685s



1,1 кг. 4627082 806854

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 600 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка

Серия «Expert»

Серия Expert отличается длиной кабеля и улучшенным контактным соединением, благодаря чему Вы получаете максимальную эффективность передачи тока. За счет улучшенной оплетки TPR**, все провода прикуривания AVS способны выдерживать отрицательную температуру до -40°.

• BC-300



12/24В	питание	3м	длина провода	-40°
---------------	----------------	-----------	----------------------	-------------

5 шт./кор.
Артикул: 43725



1,4 кг. 4627074 437257

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 300 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 3 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

• BC-500



12/24В	питание	3м	длина провода	-40°
---------------	----------------	-----------	----------------------	-------------

5 шт./кор.
Артикул: 43726



1,6 кг. 4627074 437264

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 500 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 3 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

• BC-700



12/24В	питание	5м	длина провода	-40°
---------------	----------------	-----------	----------------------	-------------

5 шт./кор.
Артикул: A80686S





2,7 кг. 4627082 806861

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 700 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 5 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

**TPR — являются экологически чистым классом эластомерной продукции, по многим параметрам превосходящей традиционные резиновые изделия. Материал обладает высокой морозоустойчивостью (до -50°C) и хорошими показателями износостойкости.

Предохранители ▶

Автомобильные предохранители AVS помогут защитить электрические цепи автомобиля от короткого замыкания. Корпус предохранителя сделан из прозрачного пластика, а элемент — из цинкового сплава. Полная линейка необходимых номиналов от 5 до 30A.



«Мини» Применяются на иномарках

• FC-269

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов:
- 5A, 7,5A, 10Ax2шт., 15Ax2шт., 20Ax2шт., 25A, 30A
- Упаковка: блистер

100 шт./кор. Артикул: 43733 0,025 кг. 4 627074 437332

• FC-369 BOX

- Комплектация: по 10 предохранителей - номиналом 5A, 7,5A, 35A по 30 шт.- номиналом 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
- Количество: 180 шт. Упаковка: пластиковая коробка

25 шт./кор. Артикул: A80828S 0,4 кг. 4 627082 808285

• Коробка одного номинала

- Комплектация: 100 предохранителей
- Упаковка: пластиковая коробка



FC- 5A «мини»: 5A x 100 шт.

100 шт./кор. Артикул: A80964S 0,12 кг. 4 627082 809640

FC-7.5A «мини»: 7.5A x 100 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80965s 0,12 кг. 4 627082 809657

FC-10A «мини»: 10A x 100 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80966s 0,12 кг. 4 627082 809664

FC-15A «мини»: 15A x 100 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80967s 0,12 кг. 4 627082 809671

FC-20A «мини»: 20A x 100 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80968s 0,12 кг. 4 627082 809688

FC-25A «мини»: 25A x 100 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80969s 0,12 кг. 4 627082 809695

FC-30A «мини»: 30A x 100 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80970s 0,12 кг. 4 627082 809701

«Стандарт» Применяются на отечественных автомобилях

• FC-270

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов:
- 5A, 7,5A, 10Ax2шт., 15Ax2шт., 20Ax2шт., 25A, 30A
- Упаковка: блистер

100 шт./кор. Артикул: 43734 0,03 кг. 4 627074 437349

• FC-370 BOX

- Комплектация: по 10 предохранителей - номиналом 5A, 7,5A, 35A по 30 шт.- номиналом 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
- Количество: 180 шт. Упаковка: пластиковая коробка

25 шт./кор. Артикул: A80829S 0,6 кг. 4 627082 808292

• Коробка одного номинала

- Комплектация: 50 предохранителей
- Упаковка: пластиковая коробка



FC- 5A «стандарт»: 5A x 50 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80957s 0,12 кг. 4 627082 809572

FC-7.5A «стандарт»: 7.5A x 50 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80958s 0,12 кг. 4 627082 809589

FC-10A «стандарт»: 10A x 50 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80959s 0,12 кг. 4 627082 809596

FC-15A «стандарт»: 15A x 50 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80960s 0,12 кг. 4 627082 809602

FC-20A «стандарт»: 20A x 50 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80961s 0,12 кг. 4 627082 809619

FC-25A «стандарт»: 25A x 50 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80962s 0,12 кг. 4 627082 809626

FC-30A «стандарт»: 30A x 50 шт.

100 шт./кор. Артикул: a80963s 0,12 кг. 4 627082 809633

«Микро» Применяются на иномарках**• FC-267**

- Комплектация: 5A, 7.5A, 10A – 2шт., 15A – 2шт., 20A – 2шт., 25A, 30A
- Упаковка: Блистер




100 шт./кор.

Артикул: A78048S



0,02 кг.

3,85
0,8
3,7**Цилиндрические** Применяются на автомобилях ВАЗ 2101-2107 и некоторых европейских иномарках прошлых годов выпуска**• FC-229**

- Комплектация: по два предохранителя следующих номиналов: 5A, 8A, 16A, 20A, 25A
- Упаковка: блистер




300 шт./кор.

Артикул: 80393



0,015 кг.

**Стеклянные цилиндрические**

NEW!

• FC-239

- Комплектация: по 2 предохранителя следующих номиналов: 2A, 3A, 5A. По 1 шт: 10A, 15A, 20A, 25A.
- Упаковка: блистер




1000 шт./кор.

Артикул: A78641S







0,02 кг.

**Предохранители со светодиодным индикатором**

Иногда невозможно быстро определить, что предохранитель перегорел. Решением проблемы станут предохранители, оборудованные светодиодным индикатором, который включается,

если предохранитель перегорает. Благодаря этому перегоревший предохранитель легко обнаружить и сразу же заменить.

**«Мини»** Применяются на иномарках**• FC-271L**

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов: 5A, 7.5A, 10Ax2шт., 15Ax2шт., 20Ax2шт., 25A, 30A
- Упаковка: блистер



100 шт./кор.

Артикул: 43735



0,02 кг.

**• FC-271L BOX**

- Комплектация: 120 предохранителей - номиналом 5A, 30A - по 10 шт.
- номиналом 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A - по 20 шт.
- Упаковка: пластиковая коробка



25 шт./кор.

Артикул: 80387



0,38 кг.

**«Стандарт»** Применяются на отечественных автомобилях**• FC-272L**

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов: 5A, 7.5A, 10Ax2шт., 15Ax2шт., 20Ax2шт., 25A, 30A
- Упаковка: блистер



100 шт./кор.

Артикул: 43736



0,03 кг.

**• FC-272L BOX**

- Комплектация: 120 предохранителей - номиналом 5A, 30A - по 10 шт.
- номиналом 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A - по 20 шт.
- Упаковка: пластиковая коробка



25 шт./кор.

Артикул: 80388



0,6 кг.



Зарядные устройства для смартфонов, планшетов и мобильных телефонов ➤



Автомобильные и сетевые зарядные устройства

- Входное напряжение: 12В-24В
- Выходной ток: 1,2А. Выходное напряжение: 5В
- Электронная защита от перегрева и короткого замыкания
- Длина кабеля: 1м



Совместимость: Apple iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod classic, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch 1-поколения, iPod touch 2-поколения, iPod touch 4-поколения



Совместимость: Apple iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus/ SE iPod nano 7-го поколения, iPod touch 5-го поколения и др.



Совместимость: Samsung Galaxy A/C/J/S/Edge/Note/ CORE серии и др., LG G/X/NEXUS/K/MAGNA/V серии и др. Nokia Xpress Music/ Crystal Prism/ E/ N/ Luna/ 8800 Arte/ Lumia и др. Lumia 640, 540, 535, 435, 532, 430, 930, 830, 730, 630, 735, 635, 1520, 1020, 1320, 525, 520 и др. HTC ONE/ Desire серии и др. Sony Xperia серия и др.



Совместимость: Motorola RAZR /V/W серии, видеорегистраторы, фотоаппараты, плееры и прочая цифровая техника с выходом mini USB



Совместимость: Nokia 6101, 1200, Classic, N/X серии и др

CIP-411 для iPhone 4

240 шт./кор.
Артикул: A78024S
 0,07 кг. 4 627103 780248

TIP-411 для iPhone 4

240 шт./кор.
Артикул: A78031S
 0,07 кг. 4 627103 780316

CIP-511 для iPhone 5/6/7

240 шт./кор.
Артикул: A78025S
 0,07 кг. 4 627103 780255

TIP-511 для iPhone 5/6/7

240 шт./кор.
Артикул: A78032S
 0,07 кг. 4 627103 780323

CMR-211 с micro USB

240 шт./кор.
Артикул: A78029S
 0,07 кг. 4 627103 780293

TMC-111 с micro USB

240 шт./кор.
Артикул: A78036S
 0,07 кг. 4 627103 780361

CMN-213 с mini USB

240 шт./кор.
Артикул: A78030S
 0,07 кг. 4 627103 780309

CNK-216 для Nokia 6101

240 шт./кор.
Артикул: A78026S
 0,07 кг. 4 627103 780262

Автомобильные зарядные устройства с USB портом

Устройство предназначено для заряда аккумуляторных батарей планшетов, смартфонов, MP3-плееров, навигаторов и других устройств от сети автомобиля через гнездо прикуривателя с напряжением 12В/24В. Оснащено защитой от внешних электромагнитных излучений, коротких замыканий и перегрузок в выходной сети, обеспечивая полную безопасность Вашего мобильного устройства.

- Входное напряжение: 12В-24В
- Выходное напряжение: 5В
- Электронная защита от перегрева и короткого замыкания



•ST-04 с 1 USB портом



NEW!

240 шт./кор.

Артикул: A78636S

0,07 кг.



•UC-311 с 1 USB портом



240 шт./кор.

Артикул: A78019S

0,07 кг.




•UC-322 с 2 USB портами



160 шт./кор.

Артикул: A78020S

0,07 кг.




•UC-323 с 2 USB портами



240 шт./кор.

Артикул: A78021S

0,07 кг.



•UC-433 с 2 USB портами



NEW!

240 шт./кор.

Артикул: A78700S

0,057 кг.



•UC-443 с 1 USB портом+Type C



NEW!

240 шт./кор.

Артикул: A78701S

0,068 кг.



Сетевые зарядные устройства с USB портом

•UT-711 с 1 USB портом



NEW!

- Входное напряжение: 220В
- Выходное напряжение: 5В
- Выходной ток: 1,2А
- Интерфейс: USB 2.0
- Число портов: 1



240 шт./кор.
Артикул:
A78022S



0,072 кг.



Кабели для зарядки аккумулятора или передачи данных через USB порт

USB кабель предназначены для передачи данных или заряда аккумуляторных батарей. Оснащены защитой от коротких замыканий, обеспечивая полную безопасность Вашего мобильного устройства.

Кабели для iPhone 4



Совместимость: Apple iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod classic, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch 1-поколения, iPod touch 2-поколения, iPod touch 4-поколения



•Кабель IP-41 для iPhone 4




200 шт./кор.

Артикул: A78040S

0,045 кг.



Кабели для iPhone 5/6/7



Совместимость: Apple iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus/ SE iPod nano 7-го поколения, iPod touch 5-го поколения и др.



•Кабель IP-51 для iPhone 5/6/7



200 шт./кор.

Артикул: A78041S

0,04 кг.



•Кабель IP-521 для iPhone 5/6/7 (плоский, текстиль)



400 шт./кор.

Артикул: A78611S

0,028 кг.



•Кабель IP-52 для iPhone 5/6/7 (витой)



200 шт./кор.

Артикул: A78612S

0,031 кг.



•Кабель IP-441 для iPhone 4 (плоский)



200 шт./кор.

Артикул: A78609S

0,025 кг.



•Кабель IP-551 для iPhone 5/6/7 (плоский)



200 шт./кор.

Артикул: A78039S

0,025 кг.



•Кабель MIP-563 для iPhone 5/6/7 + micro USB



200 шт./кор.

Артикул: A78610S

0,033 кг.



•Кабель IP-511 для iPhone 5/6/7



400 шт./кор.


Артикул: A78718S

0,02 кг.



Кабели micro USB

Совместимость: Samsung Galaxy A/C/J /S/Edge/Note/CORE серии и др., LG G/X/NEXUS/K/MAGNA/V серии и др. Nokia Xpress Music/ Crystal Prism/ E/ N/ Luna/ 8800 Arte/ Lumia и др. Lumia 640, 540, 535, 435, 532, 430, 930, 830, 730, 630, 735, 635, 1520, 1020, 1320, 525, 520 и др. HTC ONE/Desire серии и др. Sony Xperia серия и др.

Micro
USBUSB
2.0

•Кабель MR-311 с micro USB



400 шт./кор.
Артикул: A78044S
0,023 кг.
 4 627103 780446

•Кабель MR-301 с micro USB



200 шт./кор.
Артикул: A78606S
0,034 кг.
 4 627103 786066

•Кабель MR-32 с micro USB (витой)



200 шт./кор.
Артикул: A78608S
0,03 кг.
 4 627103 786080

•Кабель MR-331 с micro USB (плоский)



200 шт./кор.
Артикул: A78038S
0,024 кг.
 4 627103 780385


•Кабель MR-321 с micro USB (плоский, текстиль)



400 шт./кор.
Артикул: A78607S
0,028 кг.
 4 627103 786073

Кабели mini USB

•Кабель MN-313 с mini USB



Совместимость: Motorola RAZR /W/ серии, видеорегистраторы, фотоаппараты, плееры и прочая цифровая техника с выходом mini USB



400 шт./кор.
Артикул: A78042S
0,023 кг.
 4 627103 780422



Кабели Samsung Galaxy Tab

•Кабель GT-312 для Samsung Galaxy Tab



Совместимость: Samsung Galaxy Tab 7 P1000, Galaxy Tab 10.1 P7100, Galaxy Tab 8.9 P7300, Galaxy Tab 10.1 P7500/P7510




200 шт./кор.
Артикул: A78043S
0,04 кг.
 4 627103 780439



Кабели type-c

• Кабель TC-311 с type-c



Совместимость: Samsung TabPro S, Google Nexus 6P, Microsoft Lumia 950 XL, ZUK Z1, Google Pixel C, Google Nexus 5X, OnePlus 2, Acer Aspire Switch 10 V и др.



200 шт./кор.
Артикул: A78579S



зарядка



передача
данных



защита
заряженного
аккумулятора



USB
3.0



4627103785793

Аудио кабели



Кабель предназначен для передачи данных между устройствами с разъемом 3,5mm jack



• Кабель AU-61



400 шт./кор.
Артикул: A78398S

0,013 кг.



4627103783980

• Кабель AU-611



200 шт./кор.
Артикул: A78399S

0,027 кг.




4627103783997

HDMI кабель v.1.4



Кабель предназначен для передачи аудио- и видеосигнала высокой четкости.

- Насыщенность (глубина) цвета: позволяет получать миллиарды цветов
- Поддержка всех режимов 3D изображения
- Поддерживает технологию HDMI Highspeed Ethernet: соединение 100 Мбит/сек
- Поддержка разрешения: 2Kx4K (3840x2160 на 24/25/30Гц и 4096x2160 на 24Гц)
- Соответствие HDCP: защита от незаконного копирования
- Позолоченное покрытие контактов



• Кабель HDMI (A-A) HAA-71 / HAA-73 / HAA-710 / HAA-710



HAA-71 (1 м)

150 шт./кор.
Артикул:
A78703S

0,035 кг.



HAA-73 (3 м.)

80 шт./кор.
Артикул:
A78704S

0,045 кг.



HAA-710 (5 м.)

50 шт./кор.
Артикул:
A78705S

0,055 кг.



HAA-710 (10 м.)

24 шт./кор.
Артикул:
A78706S

0,1 кг.



• Кабель HDMI (A-D) HAD-71



250 шт./кор.
Артикул: A78707S

0,035 кг.



Автомобильные сигналы ▶

Большинство современных автомобилей оснащаются самыми дешевыми сигналами из возможных. Производители экономят на гудках — считается, что на успех модели они не влияют. Однако, на дороге громкий сигнал авто иногда может сыграть очень важную роль — обеспечить безопасность водителя и пассажиров при движении в любых дорожных условиях.

• HR-1003



100 шт./кор.
Артикул:
43304

0,10 кг.



4 627074 433044

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 1,5 А
- Частота: 400 Гц
- Громкость: 105 дБ
- Диаметр: 70 мм
- Кол-во в комплекте: 1 шт.

• HR-1021



30 шт./кор.
Артикул:
43306

0,65 кг.



4 627074 433068

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 3А
- Частота: 335/435Гц
- Громкость: 115дб
- Диаметр: 90мм
- Кол-во в комплекте: 2 шт.

• HR-1052



15 шт./кор.
Артикул:
43308

1,09 кг.



4 627074 433082

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 8А
- Частота: 335/435Гц
- Громкость: 120дб
- Диаметр: 125мм
- Кол-во в комплекте: 2 шт.

• HR-01



10 шт./кор.
Артикул:
43465

1,3 кг.



4 627074 434652

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 4А
- Частота: 680Гц
- Громкость: 110дб
- Диаметр: 45мм
- Кол-во в комплекте: 1 шт.

• HR-1007



30 шт./кор.
Артикул:
43305

0,55 кг.



4 627074 433051

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 3А
- Частота: 335/435Гц
- Громкость: 115дб
- Диаметр: 90мм
- Кол-во в комплекте: 2 шт.

• HR-1046



20 шт./кор.
Артикул:
43307

0,81 кг.



4 627074 433075

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 4А
- Частота: 335/435Гц
- Громкость: 115дб
- Диаметр: 125мм
- Кол-во в комплекте: 2 шт.

• HR-2001/2002/2004



40 шт./кор.
Артикул:
43309

0,55 кг.



4 627074 433099



40 шт./кор.
Артикул:
43310

0,55 кг.



4 627074 433105



40 шт./кор.
Артикул:
43311

0,55 кг.



4 627074 433112

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 8А
- Частота: 410/510 Гц
- Громкость: 115 дБ
- Диаметр: 90 мм
- Кол-во в комплекте: 2 шт.

Домкраты механические ▶

Механический домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов, позволяет осуществлять плавный подъем автомобиля и его установку на точно заданной высоте, а также опускать автомобиль с мгновенной скоростью при небольшом рабочем усилии.

Домкраты механические ромбические

• JA-1000R




8 шт./кор.
Артикул: A80675S



2,13 кг.

4 627 082 806755

• JA-1500R



8 шт./кор.
Артикул: A80676S



2,65 кг.

4 627 082 806762

• JA-2000R



6 шт./кор.
Артикул: A80677S



3,36 кг.

4 627 082 806779

Наименование

JA-1000R

JA-1500R

JA-2000R

Максимальная нагрузка

1 тонна

1,5 тонны

2 тонны

Высота в сложенном виде

100 мм

104 мм

120 мм

Максимальная высота подъема

350

385 мм

413 мм

Вес нетто

1,93 кг

2,45 кг

3,16 кг

Домкраты механические винтовые

• SJ-L2000



6 шт./кор.
Артикул: A78251S



4,41 кг.

4 627 103 782518

• SJ-M2000



6 шт./кор.
Артикул: A78250S



3,96 кг.

4 627 103 782501

Наименование

SJ-L2000

SJ-M2000

Максимальная нагрузка

2 тонны

2 тонны

Высота в сложенном виде

215 мм

180 мм

Максимальная высота подъема

485 мм

390 мм

Вес нетто

4,35 кг

3,93 кг

Домкраты гидравлические ▶

Изготовлены из высокопрочного металла. Опорная чаша и прочная конструкция обеспечивают надежный подъем автомобиля. В конструкции предусмотрен предохранительный клапан, который срабатывает при перегрузке и исключает поломку. Широкая опорная часть обеспечивает надежную фиксацию домкрата при подъеме автомобиля. Домкрат FJ-2000Н оснащен специальным штоком для фиксации высоты подъема.

Домкраты гидравлические подкатные

• FJ-2000H



1 шт./кор.

Артикул: A78412S



12,4 кг.



• FJ-2000M



1 шт./кор.

Артикул: A78411S



10 кг.



• FJ-2000L



1 шт./кор.

Артикул: A78637S



7 кг.



Наименование

FJ-2000H

FJ-2000M

FJ-2000L

Максимальная нагрузка

2 тонны

2 тонны

2 тонны

Минимальная высота подхвата

133 мм

135 мм

140 мм

Максимальная высота подъема

385 мм

330 мм

300 мм

Вес нетто

11,5 кг

8,5 кг

5,5 кг

Домкраты гидравлические бутылочные

• HJ-B2000



10 шт./кор.
Артикул:
A78413S

2,4 кг



• HJ-B4000



8 шт./кор.
Артикул:
A78414S

3,41 кг



• HJ-B6000



6 шт./кор.
Артикул:
A78415S

4,25 кг.



• HJ-B8000



4 шт./кор.
Артикул:
A78638S

5,75 кг



• HJ-B10000



4 шт./кор.
Артикул:
A78639S

6,25 кг



• HJ-B12000



2 шт./кор.
Артикул:
A78640S

8 кг



Наименование

HJ-B2000

HJ-B4000

HJ-B6000

HJ-B8000

HJ-B10000

HJ-B12000

Максимальная нагрузка

2 тонны

4 тонны

6 тонн

8 тонн

10 тонн

12 тонн

Минимальная высота подхвата

158 мм

195 мм

200 мм

236 мм

236 мм

243 мм

Максимальная высота подъема

308 мм

380 мм

405 мм

476 мм

476 мм

483 мм

Выдвижной винт

60 мм

60 мм

80 мм

80 мм

80 мм

80 мм

Вес нетто

2,2 кг

3,2 кг

4 кг

5,3 кг

5,8 кг

7 кг

Тросы буксировочные (ленточные) ▶



Тросы ленточные без крюков



• ET-7S

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



30 шт./кор.
Артикул:
A78408S



0,05 кг.



30 шт./кор.
Артикул:
A78409S



0,5 кг.



• ET-10S

- Разрывная нагрузка 10т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



• LT-7000

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



15 шт./кор.
Артикул:
a80976s



0,54 кг.



• LT-10000

- Разрывная нагрузка 10т
- Длина 6м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



15 шт./кор.
Артикул:
A78410S



0,55 кг.



Тросы ленточные с крюками



• ET-2,5S

- Разрывная нагрузка 2,5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



50 шт./кор.
Артикул:
a80998s



0,4 кг.



• ET-5S

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



30 шт./кор.
Артикул:
a80997s



0,48 кг.



• ET-7HS

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



30 шт./кор.
Артикул:
A78407S




0,6 кг.



• LT-3000

- Разрывная нагрузка 3т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
a80974s




0,56 кг.



• LT-5000

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
a80975s



0,59 кг.



Тросы буксировочные (канаты) ▶



Тросы канатные без крюков



• KT-7000

- Разрывная нагрузка 7 т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



15 шт./кор.
Артикул:
A78405S

0,45 кг.

4 627103 784055



• KT-3000

- Разрывная нагрузка 3т
- Длина 4м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
A78403S

0,4 кг.

4 627103 784031

• KT-10000

- Разрывная нагрузка 10 т
- Длина 6м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



15 шт./кор.
Артикул:
A78406S

0,45 кг.

4 627103 784062

• KT-5000

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
A78404S

0,4 кг.

4 627103 784048

Тросы динамические ▶



• DT-7



10 шт./кор.
Артикул:
A78511S



1,14 кг.

4 627103 785113

- Разрывная нагрузка: 14000 кгс.
- Длина: 5 м.
- Ширина: 70 мм.
- Материал ленты : полиамид.
- Защита петель: полиэстр.
- Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%.
- Исполнение : петля.
- Применяется для автомобилей массой от 1 т. до 2 т.

• DT-10



5 шт./кор.
Артикул:
A78512S



2,08 кг.

4 627103 785120

- Разрывная нагрузка: 14000 кгс.
- Длина: 8 м.
- Ширина: 70 мм.
- Материал ленты : полиамид.
- Защита петель: полиэстр.
- Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%.
- Исполнение : петля.
- Применяется для автомобилей массой от 1,5 т. до 2,5 т.

*Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

**Два крюка с пружинным фиксатором

***Отличается износостойкостью, морозоустойчивостью и стойкостью к агрессивным средам

Стяжки и ремни крепления груза



В основе стяжного ремня лежит текстильная лента, изготовленная из очень прочного полизэфирного сырья. Она обладает высоким уровнем износостойчивости, не подвержена воздействию технических масел и химических активных веществ. Не

Стяжка крепления груза с храповиком и усиленной ручкой



• SG-26

- Длина: 6 м. Ширина 50 мм.
- Прямое стяжное усилие: 2 т
- Стяжное усилие при обхвате: 4 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

2Т макс. нагрузка	4т стяжное усилие при обхвате	6М ширина	50ММ ширина	прочные швы
--------------------------------	---	---------------------	-----------------------	----------------

10 шт./кор.
Артикул: A78266S
1,439 кг.



• SG-28

- Длина: 8 м. Ширина 50 мм.
- Прямое стяжное усилие: 2 т
- Стяжное усилие при обхвате: 4 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

2Т макс. нагрузка	4т стяжное усилие при обхвате	8М ширина	50ММ ширина	прочные швы
--------------------------------	---	---------------------	-----------------------	----------------

10 шт./кор.
Артикул: A78267S
1,439 кг.



• SG-510

- Длина: 10 м. Ширина 50 мм.
- Прямое стяжное усилие: 2,5 т
- Стяжное усилие при обхвате: 5 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

2,5Т макс. нагрузка	5т стяжное усилие при обхвате	10М ширина	50ММ ширина	прочные швы
----------------------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------

10 шт./кор.
Артикул: A78270S
1,540 кг.



• SG-210

- Длина: 10 м. Ширина 50 мм.
- Прямое стяжное усилие: 2 т
- Стяжное усилие при обхвате: 4 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

2Т макс. нагрузка	4т стяжное усилие при обхвате	10М ширина	50ММ ширина	прочные швы
--------------------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------

10 шт./кор.
Артикул: A78268S
1,439 кг.



• SG-56

- Длина: 6 м. Ширина 50 мм.
- Прямое стяжное усилие: 2,5 т
- Стяжное усилие при обхвате: 5 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

2,5Т разрывная нагрузка	5т стяжное усилие при обхвате	6М ширина	50ММ ширина	прочные швы
--------------------------------------	---	---------------------	-----------------------	----------------

10 шт./кор.
Артикул: A78269S
1,540 кг.



• SG-512

- Длина: 12 м. Ширина 50 мм.
- Прямое стяжное усилие: 2,5 т
- Стяжное усилие при обхвате: 5 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

2,5Т разрывная нагрузка	5т стяжное усилие при обхвате	12М ширина	50ММ ширина	прочные швы
--------------------------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------

10 шт./кор.
Артикул: A78271S
1,540 кг.



боится перепада температур, влагостойкая. Фиксация ремня производится крюками из стали. Храповой механизм изготовлен из оцинкованной стали.

Ремень крепления груза с фиксатором



• RG-203

- Длина: 3 м. Ширина 25 мм.
- Прямое стяжное усилие: 200 кг
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной

200 КГ	3М ширина	25ММ ширина	прочные швы
------------------	---------------------	-----------------------	----------------

50 шт./кор.
Артикул:
A78272S
0,336 кг.




• RG-206

- Длина: 6 м. Ширина 25 мм.
- Прямое стяжное усилие: 200 кг
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной

200 КГ	6М ширина	25ММ ширина	прочные швы
------------------	---------------------	-----------------------	----------------

50 шт./кор.
Артикул:
A78273S
0,336 кг.



Стяжка крепления груза с храповиком



• SG-16

- Длина: 6 м. Ширина 35 мм.
- Прямое стяжное усилие: 1 т
- Стяжное усилие при обхвате: 2 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

200 КГ	6М ширина	35ММ ширина	прочные швы
------------------	---------------------	-----------------------	----------------

30 шт./кор.
Артикул:
A78265S
0,819 кг.



Стяжки-резинки для крепления

• Комплект стяжек TL-03



50 шт./кор.
Артикул:
A78426S

0,24 кг.



4627103784260

- Размер: 8мм, 80см
- Материал: полипропилен, резина, пластик.
- В комплекте – 2 штуки

• Резинки-стяжки для груза

TL-05 /TL-06



- Размер: 8 мм x 60 см (TL-05)
- Размер: 8 мм x 80 см (TL-06)
- Материал: полипропилен, сталь.
- В комплекте – 2 штуки



50 шт./кор.
Артикул: A78428S



0,20 кг.
4627103784284



50 шт./кор.
Артикул: A78429S



0,22 кг.
4627103784291

• Резинки-стяжки груза TL-07



20 шт./кор.
Артикул:
A78430S

0,80 кг.



4627103784307

- Размер: стяжки груза 8 мм x 60 см
- Материал: полипропилен, сталь.
- В комплекте – 5 штук

• Резинки-стяжки «паук» TL-04



50 шт./кор.
Артикул: A78427S

0,30 кг.




4627103784277

- Размер: 8 мм x80 см
- Материал: полипропилен, резина, сталь.
- В комплекте – 4 штук
- Восемь закрепляющих крючков

Сетки для крепления груза

• Сетка в багажное отделение

GL-01, GL-02, GL-03



- Размер S: 90x50 см (GL-01)
- Размер M: 75x75 см (GL-02)
- Размер L: 75x90 см (GL-03)

- Сетка крепится на крючках в нише багажного отделения. Держится крепко и удерживает закрепленный груз в сохранности. Материал: полипропилен.

• Сетка багажная TL-01



50 шт./кор.
Артикул:
A78424S

0,24 кг.



4627103784246

- Для крепления небольшого багажа (шлема или рюкзака) к мотоциклу, на крыше или в багажнике автомобиля.
- Материал: полипропилен, пластик
- Шесть пластиковых крючков для крепления груза
- Размер: 40x40 см

Размер S 90x50 см

36 шт./кор.
Артикул: A78431S 0,26 кг.



Размер M: 75x75 см

36 шт./кор.
Артикул: A78432S 0,26 кг.




Размер L: 75x90 см

36 шт./кор.
Артикул: A78433S 0,26 кг.



• Сетка карман на липучке TL-02



48 шт./кор.
Артикул:
A78425S

0,13 кг.



4627103784253

- Для хранения небольшого багажа. Сетка крепится на липучке в любое место багажника. Подходит только для багажников обшитых тканью.
- Материал: полипропилен.
- Размер: 25 x 55 см



Канистры ▶

Канистры предназначены для бензина и масла, не накапливают статический заряд и сертифицированы в соответствии с законом о пожарной безопасности РФ. Резьбовая крышка с бензостойкой прокладкой позволяет плотно закрывать канистру и не допускает разлив топлива. В комплект входит гофрированный носик длиной 29 см. для удобной заливки ГСМ в горловину бака автомобиля, мотоцикла, лодки. Канистры производятся на современном российском предприятии из первичного сырья. Материал: ПЭНД.

• ТРК-05

Канистра топливная
пластик / 5л



3 шт./кор.
Артикул: A78361S

0,34 кг. 4 627103 783614

- Объем: 5 л.
- Материал: ПЭНД
- Комплектация: канистра, крышка, гибкий шланг

• ТРК-10

Канистра топливная
пластик / 10л



4 шт./кор.
Артикул: A78362S

0,54 кг. 4 627103 783621

- Объем: 10 л.
- Материал: ПЭНД
- Комплектация: канистра, крышка, гибкий шланг

• ТРК-20

Канистра топливная
пластик / 20л



2 шт./кор.
Артикул: A78363S

1,04 кг. 4 627103 783638

- Объем: 20 л.
- Материал: ПЭНД
- Комплектация: канистра, крышка, гибкий шланг

• ТРК-З 05

Канистра топливная
пластик / 5л



3 шт./кор.
Артикул: A78492S

0,34 кг. 4 627103 784925

- Объем: 5 л.
- Материал: ПЭНД
- Комплектация: канистра, крышка, гибкий шланг

• ТРК-З 10

Канистра топливная
пластик / 10л



4 шт./кор.
Артикул: A78493S

0,54 кг. 4 627103 784932

- Объем: 10 л.
- Материал: ПЭНД
- Комплектация: канистра, крышка, гибкий шланг

• ТРК-З 20

Канистра топливная
пластик / 20л



2 шт./кор.
Артикул: A78494S

1,04 кг. 4 627103 784949

- Объем: 20 л.
- Материал: ПЭНД
- Комплектация: канистра, крышка, гибкий шланг

Набор для ремонта бескамерных шин

Незаменимый набор для современных автомобилистов. Позволяет устранить прокол бескамерной шины и продолжить поездку. Если диаметр отверстия не превышает 6 мм., вам не потребуется

ехать в мастерскую — исправить ситуацию можно даже на обочине. Для устранения прокола вам нет необходимости демонтировать покрышку.

• RK-100 (8 предметов)



80 шт./кор.
Артикул:
A78219S
0,16 кг.
 4 627103 782198

- Спиральное шило
- Игла аппликатор
- Клей-активатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) — 5 шт.

• RK-110 (8 предметов)



40 шт./кор.
Артикул:
A78220S
0,26 кг.
 4 627103 782204

- Спиральное шило
- Игла аппликатор
- Клей-активатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) — 5 шт.

• RK-120 (9 предметов)



40 шт./кор.
Артикул:
A78221S
0,26 кг.
 4 627103 782211

- Спиральное шило
- Игла аппликатор
- Клей-активатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) — 5 шт.
- Сумка для хранения

• RK-130 (8 предметов)



20 шт./кор.
Артикул:
A78222S
0,4 кг.
 4 627103 782228

- Спиральное шило
- Игла аппликатор
- Клей-активатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) — 5 шт.

Набор эластичных жгутов

• RK-150



- Жгуты эластичные для ремонта бескамерных шин -50 шт.

32 шт./кор.
Артикул:
A78223S
 0,42 кг.
 4 627103 782235

Клей-активатор

• GL-12



- Клей-активатор для ремонта бескамерных шин- 12 шт.

72 шт./кор.
Артикул:
A78510S
 0,22 кг.
 4 627103 785106

Воронки ▶

Воронки с фильтром и носиком предназначены для заливки любых типов технических жидкостей. Высокие борта предотвращают разбрызгивание жидкости. Универсальные насадки позволяют доставать до емкостей в труднодоступных местах. Изготовлены из специального материала, устойчивого к воздействию агрессивных жидкостей.

• OF-135

Воронка с гибким носиком



50 шт./кор.
Артикул: A78416S

0,1 кг.

- Диаметр: 135 мм.
- Длина: 380 мм.
- Материал:
воронка и насадка – полипропилен,
фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр,
насадка с гибким носиком.

• OF-160

Воронка пластиковая с
гибким носиком и фильтром



50 шт./кор.
Артикул: A78417S

0,18 кг.

- Диаметр: 160 мм.
- Длина: 400 мм.
- Материал:
воронка и насадка – полипропилен,
фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр,
насадка с гибким носиком.

• OF-210

Воронка с фильтром
разборная



50 шт./кор.
Артикул: A78418S

0,15 кг.

- Диаметр: 210 мм.
- Длина: 430 мм.
- Материал:
воронка и насадка – полипропилен,
фильтр – нейлон.
- Комплектация: воронка, фильтр, две
насадки.

Знаки аварийной остановки ▶

Используются при дорожно-транспортном происшествии и в других случаях, предусмотренных правилами дорожного движения РФ. Обеспечивают хорошую видимость знака для других участников движения. Оснащены светоотражающими элементами. Аварийные знаки необходимы для комплектации каждого автомобиля.

• WT-001



20 шт./кор.
Артикул: A78462S

0,42 кг.

- Соответствует требованиям ГОСТ Р 41.21-2001 и ПДД.
- Длина сторон: 460 мм.
- Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником.

• WT-002



20 шт./кор.
Артикул: A78463S

0,58 кг.

- Соответствует требованиям ГОСТ Р 41.21-2001 и ПДД.
- Длина сторон: 485 мм.
- Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником.
- Металлические ножки с резиновыми наконечниками

• WT-003



50 шт./кор.
Артикул: A78464S

0,28 кг.

- Соответствует требованиям ПДД.
- Длина сторон: 437 мм.
- Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и увеличенным внутренним оранжевым треугольником.
- Металлические ножки с резиновыми наконечниками

Компрессоры автомобильные ▶

Компрессоры автомобильные предназначены для накачки воздухом шин легковых и коммерческих автомобилей. Рабочее напряжение компрессоров — 12 Вольт. Высокая производительность автомобильных компрессоров делает возможным более

широкое их применение. Автомобильный компрессор может быть использован для накачки воздухом мячей, матрасов, надувных лодок, проведения покрасочных и других подобных работ.

• KS 200P



20 шт./кор.
Артикул:
A80740S
0,87 кг.

4 6270821807400



- Мощность: 100 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Производительность: 20 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,45 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, набор насадок

• KS 450L



4 шт./кор.
Артикул:
80507

2,5 кг.

4 6270821805079



- Мощность: 200 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 45 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, универсальный шланг удлинитель 5 м

• KS 900



4 шт./кор.
Артикул:
80504

4,5 кг.

4 6270821805048



• KS 350L



10 шт./кор.
Артикул:
80506

1,5 кг.

4 6270821805062



- Мощность: 150 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 35 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,8 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок

• KS 600



6 шт./кор.
Артикул:
80503

2,25 кг.

4 6270821805031



- Мощность: 250 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 23 Ампера
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 60 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,25 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, переходник для лодок, универсальный шланг удлинитель 5м с дефлятором

- Мощность: 350 Ватт
Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 30 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 90 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, переходник для лодок, универсальный шланг удлинитель 5м с дефлятором

• KA 580



8 шт./кор.
Артикул:
43001



1,9 кг.



4 627074 430012



- Мощность: 150 Ватт
- Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 40 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3м. Резиновый шланг - 1 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок

• KE 350EL



8 шт./кор.
Артикул:
A80825S



2,0 кг.



4 627082 808254



- Мощность: 150 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Высокоточный электронный дисплей. Автоматический фиксатор давления отключит компрессор в тот момент, когда давление в колёсах достигнет установленного Вами значения
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 35 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,7 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок, удлинитель прикуривателя CS-101.

• KE 450L (двуцилиндровый мотор)



6 шт./кор.
Артикул:
A80978S



3,5 кг.



4 627082 809787



производительность
45 л/мин

45 л/мин



универсальный шланг
удлинитель

универсальный шланг
удлинитель



набор насадок



регулируемое соединение

регулируемое соединение



фонарь

фонарь



сумка для хранения

сумка для хранения

• KS 750D



6 шт./кор.
Артикул:
80505

3,2 кг.



- Мощность: 300 Ватт
- Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 25 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 75 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,25 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, переходник для лодок, универсальный шланг удлинителем 5м с дефлятором

• KE 400EL



6 шт./кор.
Артикул:
A80977S

2,45 кг.



- Мощность: 160 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный потребляемый ток: 14 Ампер
- Высокоточный электронный дисплей с дефлятором. Автоматический фиксатор давления отключит компрессор в тот момент, когда давление в колесах достигнет установленного Вами значения
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 40 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,75 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок

Измерительные приборы ➤

Манометры

• YF-509A



- Максимальное давление 7 Атм
- KG/CM2 PSI Две шкалы измерения
- Спусканый клапан

100 шт./кор.
Артикул: 43108
 0,09 кг. 4627074431088

- Аналоговая шкала измерения
- Две шкалы измерения давления

• YF-205



- Максимальное давление 7 Атм
- KG/CM2 PSI Две шкалы измерения
- Спусканый клапан

100 шт./кор.
Артикул: 80494
 0,09 кг. 4627082804942

- Аналоговая шкала измерения
- Две шкалы измерения давления

• PG-204



- фиксация стрелки
- KG/CM2 PSI Две шкалы измерения
- Максимальное давление 5 Атм

100 шт./кор.
Артикул A78702S
 0,05 кг. 4627103787025

- Аналоговая шкала измерения
- Две шкалы измерения давления
- Фиксатор стрелки

• EL-609



- Максимальное давление 10 Атм
- KG/CM2 BAR+PSI KPA 4 шкалы измерения
- Спусканый клапан
- Электронный дисплей

100 шт./кор.
Артикул: 80531
 0,08 кг. 4627082805314

- Электронная шкала измерения
- 4 шкалы измерения давления

• EL-800



- Максимальное давление 10 Атм
- KG/CM2 BAR+PSI 3 шкалы измерения
- LED Светодиодная подсветка
- Электронный дисплей

180 шт./кор.
Артикул: 80533
 0,09 кг. 4627082805338

- Электронная шкала измерения
- 3 шкалы измерения давления

• HS-01



- Максимальное давление 10 Атм
- Прозрачное соединение
- Удлинительный шланг-удлинитель
- Спусканый клапан

28 шт./кор.
Артикул A78642S
 0,38 кг. 4627103786424

- Универсальный шланг-удлинитель для автомобильных компрессоров.
- Оснащен манометром и клапаном спуска воздуха. Длина 4 метра.

Термометры NEW!

• ATM-01



100 шт./кор.
Артикул A78603S
 0,03 кг.
4627103786035

- ЖК-экран
- Длина провода: 1 м
- Металлический щуп: 24 мм
- Высокая точность измерений: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Диапазон измерения температур: от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$
- Размер: 48x28,6x14,3 мм, размер дисплея: 36x16 мм
- Универсальное крепление на двухстороннюю клейкую ленту
- Питание: LR44/AG13, 2 шт(в комплекте не входит).

• ATM-02



24 шт./кор.
Артикул A78644S
 0,08 кг.
4627103786448

- Датчик наружной и внешней температуры
- ЖК-экран, подсветка, асы
- Длина провода 3 м
- Размер: 118,1*28,9*26,5 мм, размер дисплея: 33*12 мм
- Универсальное крепление на двухстороннюю клейкую ленту
- Высокая точность измерений $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Диапазон измерения температур от $+50^{\circ}\text{C}$ до -70°C
- Элемент питания 1xAAA (в комплекте не входит)

Пылесосы автомобильные повышенной мощности ➤

Очень компактные и в тоже время эффективные приборы, предназначенные для уборки автомобилей.

• PA-1005



12В

20 шт./кор.
Артикул: A80859S



0,675 кг.



- Мощность: 60 Ватт
- Емкость пылесборника: 350 мл
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода — 4м (12V)
- Комплектация: 2 насадки – насадка с широким носиком, насадка с узким носиком

• PA-1010 (LED фонарь)



150W



CYCLONE

12В

Удобная сумка



8 шт./кор.
Артикул: 43147



1,13 кг.



- Мощность: 150 Ватт
- Светодиодный фонарь
- Емкость пылесборника: 550 мл
- Моющийся многоразовый фильтр
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода — 4м (12V)
- Комплектация: 4 насадки – насадка с узким носиком, насадка-щетка 360°, насадка-фонарь, гибкий шланг, мешок для хранения

• PA-1011



150W



CYCLONE

12В

Удобная сумка



6 шт./кор.
Артикул: 43148



1,25 кг.



- Мощность: 150 Ватт
- Емкость пылесборника: 550 мл
- Моющийся многоразовый фильтр
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода — 4м (12V)
- Комплектация: 4 насадки – насадка с узким носиком, насадка-щетка для ковровых покрытий, насадка-щетка 360°, 2-х коленчатая трубка, мешок для хранения

• PA 1020



6 шт./кор.
Артикул:
A80860S

1,3 кг.



150W



CYCLONE

12В

НЕРА
ФИЛЬТР

- Мощность: 150 Ватт
- Емкость пылесборника: 500 мл
- НЕРА фильтр (задерживает частицы до 0,3 мк)
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода — 4м (12V)
- Встроенный фонарь
- Комплектация: 3 насадки – турбо-щётка, насадка 360°, насадка с узким носиком, мешок для хранения

FM-трансмиттеры (модуляторы) ▶

FM трансмиттер работает с любым USB, SD, HD накопителями, а также с плеерами MP3, CD, PMP, DVD, PDA, КПК, совместим с любой автомобильной аудиосистемой с FM радио. FM трансмиттер передает сигналы Вашего плеера (либо запись с Вашей USB флешкарты) в FM радио диапазоне, обеспечивая удобное прослушивание любой музыки через FM тюнер аудио системы автомобиля, не используя наушники.

• F-452 / F-462 / F-508S



- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс F-452 / F-462: USB 2.0 / Micro SD / AUX
- Интерфейс F-508S: USB 2.0 / SD / AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12V
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10m

100шт. / кор.
Артикул: A78553S
0,09 кг.

100шт. / кор.
Артикул: A78554S
0,095кг.

100шт. / кор.
Артикул: A78578S
0,075кг.

4 627103 785533

4 627103 785540

4 627103 785786

• F-507 / F-514 / F-532



- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс: USB 2.0 / Micro SD / AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12 / 24V
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10m

100 шт. / кор.
Артикул: 43035
0,075 кг.

100 шт. / кор.
Артикул: A80737S
0,084 кг.

100 шт. / кор.
Артикул: A80738S
0,09 кг.

4 627074 430357

4 627082 807370

4 627082 807387

• F-193 / F-525 / F-771



- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс: USB 2.0 / SD / AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12 / 24V
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10m

100шт. / кор.
Артикул: 43031
0,102 кг.

100шт. / кор.
Артикул: 43041
0,075 кг.

100шт. / кор.
Артикул: 43047
0,110 кг.

4 627074 430319

4 627074 430418

4 627074 430470

• F-316



200 шт. / кор.
Артикул: 80462
0,05 кг.

4 627082 804621

- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Аудиовход: 3,5мм Jack
- Поддержка файлов: MP3, WMA
- Возможности: Hands free
- Питание: встроенная Li-ion батарея 120mA
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-20kHz
- Время работы: без подзарядки 4-6ч
- Радиус действия: 10m
- Комплектация: FM трансмиттер, USB кабель

• F-593



100 шт. / кор.
Артикул: 43150
0,085 кг.

4 627074 431507

- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс: USB 2.0 / SD / Micro SD
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12 / 24V
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10m

- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс: USB 2.0 / Micro SD / AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12 / 24V
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10m

• F-515



100 шт. / кор.
Артикул: A78643S
0,07 кг.

4 627103 786431

- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс: USB 2.0 / Micro SD / AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12 / 24V
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10m

Видеорегистраторы автомобильные ▶

• VR-125HD



24 шт./кор.
Артикул: A78555S



0,38 кг.



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: HD(1280*720)/VGA (640*480)
- Датчик движения
- Процессор: General Plus
- Угол обзора: 120°
- Интерфейс: USB 2.0
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:

- Формат видео: AVI
- Продолжительность фрагментов записи, минуты: 1/3/5/10
- Источник питания: встроенный аккумулятор, зарядное устройство от прикуривателя, 110mA

- Поддержка карт памяти micro SD до 32 GB (Class 4 и выше)
- Микрофон аудиозаписи
- Режим ночной съемки
- Поддержка времени и даты
- Частота: 50/60 Гц
- LCD дисплей: 2,4"
- Русифицированное меню
- Размеры: 65x30x70 мм. Вес: 56 гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция



• VR-165HD



24 шт./кор.
Артикул: A78556S



0,41 кг.



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: Full HD(1920*1080)/ HD(1280*720)/ VGA (640*480)
- Датчик движения
- Процессор: STK1365
- Угол обзора: 120°
- Интерфейс: USB 2.0/AV
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:

- Формат видео: AVI
- Продолжительность фрагментов записи, минуты: 1/2/3/4/5/10/15
- Источник питания: встроенный аккумулятор, зарядное устройство от прикуривателя, 400mA

- Поддержка карт памяти micro SD до 32 GB (Class 4 и выше)
- Микрофон аудиозаписи
- Режим ночной съемки
- Поддержка времени и даты
- Частота: 50/60 Гц
- LCD дисплей: 2,4"
- Русифицированное меню
- Размеры: 82x25x45мм. Вес: 46 гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция



• VR-145FH



24 шт./кор.
Артикул: A78218S



0,41 кг.



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: HD 1280x720 (25к/сек) / VGA(30к/сек)
Full HD 1920x1080 (25к/сек)
- Датчик движения
- Процессор: General Plus
- Угол обзора: 120°
- Интерфейс: USB 2.0
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:

- Формат видео: AVI
- Продолжительность фрагментов записи, минуты: 1/3/5/10
- Источник питания: встроенный аккумулятор, зарядное устройство от прикуривателя 12В/24В, 150 мА

- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB (Class 4 и выше)
- Микрофон аудиозаписи
- Режим ночной съемки
- Поддержка времени и даты
- Частота: 50/60 Гц
- LCD дисплей: 2,4"
- Русифицированное меню
- Размеры: 90x53x15мм. Вес: 65 гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция



• VR-246DUAL

24 шт./кор.
Артикул: A80919S



0,455 кг.



4 627082 1809190

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- 2 камеры
- Разрешение: Full HD 1920x1080 + HD 1280x720
- MOV видеокодек H.264
- LCD Дисплей: 2,7"
- G-сенсор
- Скорость записи: 30 к/сек
- Процессор: Allwinner F23
- Датчик движения
- Угол обзора: 170°+100°

Характеристики:

- Формат фотографии: JPEG
- Продолжительность фрагментов записи, минуты: 1/2/5
- Источник питания: встроенный аккумулятор, зарядное устройство от прикуривателя 12В/24В, 140 мА

- Микрофон аудиозаписи
- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB (Class 4 и выше)
- Поддержка Full HD видео
- Интерфейс: USB 2.0/HDMI
- Режим ночной съемки
- Поддержка времени и даты
- Частота: 50/60Гц
- Русифицированное меню
- Размеры: 88x52,8x37мм. Вес: 95 гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Выносная камера 5м
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

**• VR-810-A7**

20 шт./кор.
Артикул: A78237S



0,3 кг.

**ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:**

- Разрешение: Full HD 1920x1080
- Процессор: Ambarella A7
- G-сенсор
- Скорость записи: 30-60 к/сек
- Датчик движения
- Угол обзора: 170° с функцией DEWARP
- Интерфейс: USB 2.0/HDMI
- Функция HDR
- Активное шумоподавление: Auto ISO

Характеристики:

- Формат видео: MOV
- Матрица: (OV 4689) 4MPx с высокой чувствительностью
- Источник питания: встроенный аккумулятор, зарядное устройство от прикуривателя 12В/24В, 200 мА

- Формат фотографии: JPEG
- Микрофон аудиозаписи
- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB (Class 6 и выше)
- Поддержка Full HD видео
- Режим ночной съемки
- Поддержка времени и даты
- Сжатие видео: H.264
- Частота: 50Гц
- Русифицированное меню
- LCD дисплей: 1,5"
- Вес: 65 гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

**Сравнительная таблица видеорегистраторов AVS**

Наименование	Модель				
	VR-145FH	VR-125HD	VR-165HD	VR-246DUAL	VR-810-A7
Максимальное разрешение	Full HD 1920x1080	HD 1280x720	Full HD 1920x1080	Full HD 1920x1080 HD 1280x720	Full HD 1920x1080
Продолжительность записи в мин.	1/3/5/10	1/3/5/10	1/2/3/4/5/10/15	1/2/5	1/3/20
Процессор	General Plus	General Plus	STK1365	Allwinner F23	Ambarella A7
Формат видео	AVI	AVI	AVI	MOV	MOV
Светодиодная подсветка	+	+	+	+	-
Угол обзора	120°	120°	120°	170°+100°	170°
Дисплей	LCD 2,4"	LCD 2,4"	LCD 2,4"	LCD 2,7"	LCD 1,5"
G-sensor	-	-	-	+	+
Интерфейс:	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0/ AV	USB 2.0/ HDMI	USB 2.0/ HDMI
Функция DEWARP*	-	-	-	+	+
Технология WDR**	-	-	-	-	+
Количество камер:	1	1	1	2	1
Сжатие видео: H264	-	-	-	+	+
Скорость записи	30 к/сек	30 к/сек	30 к/сек	30 к/сек	30/60 к/сек
Емкость аккумулятора	150 mA	110 mA	400 mA	140 mA	200 mA

* Функция DEWARP для коррекции оптических искажений (дисторсии) по краям картинки.

**Это возможность съемки изображений с затемненными участками, при которой затвор диафрагмы открывается дважды..

Парктроники, мониторы и камеры заднего вида

Представляем Вам обновленную линейку систем безопасности парковки. Они помогут избежать досадных мелких аварий и следующих за ними материальных затрат. Датчики парктроника и камеры заднего вида помогут вам обнаружить опасное препят-

ствие, невидимое из салона автомобиля, а дисплей со встроенным спикером, предупредит вас заблаговременно о возможном столкновении.

Парковочные радары

• PS-124U / PS-126U / PS-128U



PS-124U (4 датчика)

10 шт./кор.
Артикул: A78012S

0,6 кг.



4 627103 780125



PS-126U (6 датчиков)

10 шт./кор.
Артикул: A78013S

0,86 кг.



4 627103 780132



PS-128U (8 датчиков)

10 шт./кор.
Артикул: A78014S

1,14 кг.



4 627103 780149

- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Диапазон температур: -30°C~ +80°C
- Всесезонное использование
- Четырехуровневая индикация приближения
- Светодиодный дисплей
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Длина кабеля передних датчиков: 6м



• PS-842U



10 шт./кор.
Артикул:
A78018S

1,1 кг.



4 627103 780187

- 4 датчика (22мм), цветной дисплей (4,3").
- Камера заднего вида
- Тип сенсора камеры: CMOS
- Разрешение: 420ТВЛ
- Угол обзора: 120°
- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Диапазон температур: -20°C~ +70°C
- Всесезонное использование
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Четырехуровневая индикация приближения
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м



Монитор заднего вида, камеры заднего вида, датчики

• PS-801

12В
рабочее напряжение40 шт./кор.
Артикул:
A78011S

0,25 кг.



Монитор парковочной системы

- Диагональ: 4,3"
- Видеосистема: NTSC/PAL
- Система цветопередачи: RGB
- Количество видеовходов: 2
- Питание: 12В
- Диапазон температур: -20°C ~ +70°C
- Автоматическое включение при появлении видеосигнала
- Солнцезащитный козырек

• PS-815

20 шт./кор.
Артикул:
A78401S

0,15 кг.



Рамка номерного знака с камерой заднего вида

- Тип сенсора: CMOS
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Угол обзора: 120°
- Цветное изображение
- IP-защита: 67
- Парковочные линии
- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Питание: 12В
- Диапазон температур: -40°C ~ +70°C

• PS-811/PS-812/PS-813/PS-814

50 шт./кор.
Артикул: A78008S

0,12 кг.

50 шт./кор.
Артикул: A78009S

0,14 кг.

50 шт./кор.
Артикул: A78010S

0,18 кг.

50 шт./кор.
Артикул: A78400S

0,16 кг.



Камера заднего вида парковочной системы

- Тип сенсора: CMOS
- Разрешение: 420 ТВЛ
- Угол обзора: 120°
- Цветное изображение
- IP-защита: 67
- Парковочные линии
- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Питание: 12В
- Диапазон температур: -40°C ~ +70°C



• Датчики парктроника



22 Белый

200 шт./кор.
Артикул:
43312

0,005 кг.

41627074433129

22 Серебристый

200 шт./кор.
Артикул:
43314

0,005 кг.

41627074433143

22 Черный

200 шт./кор.
Артикул:
43315

0,005 кг.

41627074433150

22 Зеленый

200 шт./кор.
Артикул:
A78278S

0,005 кг.

41627103782785

22 Белый

200 шт./кор.
Артикул:
A78538S

0,005 кг.

41627103785380

22 Красный

200 шт./кор.
Артикул:
43313

0,005 кг.

41627074433136

22 Темно-серый

200 шт./кор.
Артикул:
A78279S

0,005 кг.

41627103782792

22 Темно-синий

200 шт./кор.
Артикул:
A78280S

0,005 кг.

41627103782808

20 Серебро

200 шт./кор.
Артикул:
A78540S

0,005 кг.

41627103785403

22 Черный

200 шт./кор.
Артикул:
A78539S

0,005 кг.

41627103785397

Радар-детектор

•R-430S «Антистрелка»



20 шт./кор.
Артикул:
80383



0,043 кг.



41627082803839

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

Радарный модуль:

- Обнаружение радаров «СТРЕЛКА» на расстоянии до 1000 метров
- Обнаружение сигналов лазера на 360°
- Звуковое оповещение об обнаружении сигнала лазерной пушки
- Эффективное обнаружение всех диапазонов: X, Ultra-X, K, Ultra-K, широкополосного Ka
- Обнаружение сигналов импульсных радаров и радаров мгновенной активации
- Режимы Город/Трасса (изменения в диапазонах X и K)
- Возможность отключения диапазонов по отдельности
- Специальная схема против ложных срабатываний

Другие особенности:

- Светодиодный текстовый дисплей
- Автоматическое приглушение звука
- Кнопка вкл./выкл. на штекере прикуривателя
- Три уровня яркости дисплея
- Функция запоминания настроек
- Рабочее напряжение 12V
- Размеры: 92 x 60 x 25 мм
- Вес: 43 г

•R-620S «Антистрелка»



20 шт./кор.
Артикул:
80384



0,062 кг.



41627082803846

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

Радарный модуль:

- Обнаружение радаров «СТРЕЛКА» на расстоянии до 1000 метров
- Обнаружение сигналов лазера на 360°
- Звуковое оповещение об обнаружении сигнала лазерной пушки
- Эффективное обнаружение всех диапазонов: X, Ultra-X, K, Ultra-K, широкополосного Ka
- Обнаружение сигналов импульсных радаров и радаров мгновенной активации
- Шкала интенсивности сигнала камеры или радара
- Режимы Город/Трасса (изменения в диапазонах X и K)
- Возможность отключения диапазонов по отдельности
- Специальная схема против ложных срабатываний

Другие особенности:

- Светодиодный текстовый дисплей
- Автоматическое приглушение звука
- Кнопка вкл./выкл. на штекере прикуривателя
- Прорезиненное покрытие корпуса Rubber touch
- Три уровня яркости дисплея
- Функция запоминания настроек
- Рабочее напряжение 12V
- Размеры: 92 x 60 x 30 мм
- Вес: 62 г

•R-720S «Антистрелка»



20 шт./кор.
Артикул:
80456



0,07 кг.



41627082804560

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

Радарный модуль:

- Обнаружение радаров «СТРЕЛКА» на расстоянии до 1000 метров
- Обнаружение сигналов лазера на 360°
- Звуковое оповещение об обнаружении сигнала лазерной пушки
- Эффективное обнаружение всех диапазонов: X, Ultra-X, K, Ultra-K, широкополосного Ka
- Обнаружение сигналов импульсных радаров и радаров мгновенной активации
- Шкала интенсивности сигнала камеры или радара.
- Режимы Город/Трасса (изменения в диапазонах X и K)
- Возможность отключения диапазонов по отдельности
- Специальная схема против ложных срабатываний

Другие особенности:

- Светодиодный текстовый дисплей
- Автоматическое приглушение звука
- Кнопка вкл./выкл. на штекере прикуривателя
- Голосовое оповещение
- Три уровня яркости дисплея
- Функция запоминания настроек
- Рабочее напряжение 12V/24V
- Размеры: 92 x 63 x 33 мм
- Вес: 96 г

•R-920S «Антистрелка»



20 шт./кор.
Артикул:
a80895s



0,09 кг.



41627082808957

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

GPS модуль:

- GPS база радаров и камер (РФ и ближние страны СНГ)
- В базу данных входят следующие объекты:
 - статические камеры, измеряющие скорость (в том числе и камеры «СТРЕЛКА»)
 - камеры, встроенные в светофор
 - камеры, фиксирующие проезд на красный
 - парные камеры на отрезке дороги
 - камеры контроля полосы маршрутного транспорта
 - стационарные посты ДПС
 - знаки ограничения скорости

- Информация о текущем времени и скорости автомобиля

- Установка ограничения скорости
- Автоматический режим город
- Расстояние до радара или камеры в метрах
- Возможность добавления произвольной точки в базу данных (например заправочную станцию, магазин, яму на дороге и т.п.)
- Обновления GPS базы данных раз в два месяца
- Обновление прошивки

Радарный модуль:

- Обнаружение радаров «СТРЕЛКА» на расстоянии до 1000 м.
- Обнаружение сигналов лазера на 360 градусов
- Звуковое оповещение об обнаружении сигнала лазерной пушки
- Шкала интенсивности сигнала камеры или радара.
- Эффективное обнаружение всех диапазонов: X, Ultra-X, K, Ultra-K, широкополосного Ka
- Обнаружение сигналов импульсных радаров и радаров мгновенной активации
- Режимы Город/Трасса (изменения в диапазонах X и K)
- Возможность отключения диапазонов по отдельности
- Специальная схема против ложных срабатываний

Другие особенности:

- OLED дисплей
- Автоматическое приглушение звука
- Кнопка вкл./выкл. на штекере прикуривателя
- Голосовое оповещение
- Три уровня яркости дисплея
- Функция запоминания настроек
- Рабочее напряжение 12V/24V
- Три варианта установки: магнитный держатель, противоскользящий коврик, установочная скоба
- Размеры: 90 x 63 x 33 мм
- Вес: 92 г

Защитные чехлы-тенты для автомобилей ►

Защита кузова от снега и льда (материал устойчив при низких температурах). Защита машины от ультрафиолетовых лучей и жары. Защита поверхности от пыли, песка, грязи и пыльцы. 100% водонепроницаемый полиэстер. По нижнему краю тента резинка



Материал
«Тарпаулин»



100% Водоне-
проницаемый
полиэстер



Двойные
швы



Резинка для
фиксации

для фиксации. Молния со стороны двери водителя позволяет попасть в салон автомобиля, не снимая чехол. В комплекте сумка для хранения тента.



Материал
Oxford
(Оксфорд)



Молния
со стороны
водителя



«Ушки»
для боковых
зеркал



Сумка для
хранения

• Защитный чехол-тент на легковой автомобиль СС-520



- Молния для двери водителя
- «Ушки» для боковых зеркал
- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лако-красочного покрытия транспортного средства
- Сумка для хранения тента

S 406x165x119 см.

	5 шт./кор.	2,6 кг.		4627074434140
	Артикул: 43414			

M 432x165x119 см

	5 шт./кор.	2,6 кг.		4627074434157
	Артикул: 43415			

L 457x165x119 см

	5 шт./кор.	2,7 кг.		4627074434164
	Артикул: 43416			

XL 482x178x119 см

	5 шт./кор.	2,8 кг.		4627074434171
	Артикул: 43417			

2XL 508x178x119 см

	5 шт./кор.	2,9 кг.		4627074434188
	Артикул: 43418			

3XL 533x178x119 см

	5 шт./кор.	3,0 кг.		4627074434195
	Артикул: 43419			

4XL 572x203x122 см

	5 шт./кор.	3,0 кг.		4627074434201
	Артикул: 43420			

• Защитный чехол-тент на внедорожник JC-520



- Молния для двери водителя
- «Ушки» для боковых зеркал
- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лако-красочного покрытия транспортного средства
- Сумка для хранения тента

Джип M 432x185x145 см

	4 шт./кор.	3,0 кг.		4627074434218
	Артикул: 43421			

Джип L 457x185x145 см

	4 шт./кор.	3,25 кг.		4627074434225
	Артикул: 43422			

Джип XL 482x196x145 см

	4 шт./кор.	3,25 кг.		4627074434232
	Артикул: 43423			

Джип 2XL 508x196x152 см

	4 шт./кор.	3,5 кг.		4627074434249
	Артикул: 43424			

Джип 3XL 533x196x152 см

	4 шт./кор.	3,75 кг.		4627074434256
	Артикул: 43425			

Джип 4XL 572x203x160 см

	4 шт./кор.	4,00 кг.		4627074434263
	Артикул: 43426			

• Защитный чехол-тент
на мотоцикл МС-520



- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Сумка для хранения тента
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия транспортного средства

M 203x89x119 см

12 шт./кор. Артикул: 80534 0,83 кг. 4 627082 1805345

L 229x99x125 см

12 шт./кор. Артикул: 80535 1,0 кг. 4 627082 1805352

XL 246x104x127 см

12 шт./кор. Артикул: 80536 1,08 кг. 4 627082 1805369

2XL 264x104x130 см

12 шт./кор. Артикул: A78244S 1,1 кг. 4 627103 1782440

• Защитный чехол-тент
на квадроцикл АС-515



- Позволяет избавить Ваш квадроцикл от попадания влаги, пыли, ультрафиолета при транспортировке и хранении
- Изготовлен из прочного водонепроницаемого материала
- Цвет: черный, камуфляж

L 218x124x84 см / камуфляж

10 шт./кор. Артикул: 43617 1,2 кг. 4 627074 1436175

L 218x124x84 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43618 1,3 кг. 4 627074 1436182

M 208x122x78 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43441 1,2 кг. 4 627074 1434416

XL 251x124x84 см / камуфляж

10 шт./кор. Артикул: 43427 1,4 кг. 4 627074 1434270

XL 251x124x84 см черный

10 шт./кор. Артикул: 43428 1,4 кг. 4 627074 1434287

• Защитный чехол-тент на снегоход SC-525



Чехол для снегохода сохраняет технику в хорошем техническом состоянии, не позволяя снегоходу намокать, ржаветь и царапаться. Чехол, используемый для снегохода, изготавливается из специальной водостойкой ткани.

L 303x36x99 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43634 1,0 кг. 4 627074 1436342

XL 330x36x102 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43635 1,20 кг. 4 627074 1436359



Таблица совместимости тентов для автомобилей ►

Защитный чехол тент на автомобиль СС-520 (седан)

Класс	Тип кузова, размеры	Автомобиль	Размер тента
A	Четырех- и пятиместные автомобили длиной до 3800 мм	Chevrolet Spark, Peugeot 107, Kia Picanto, Fiat 500, Mini Cooper, Daewoo Matiz, Citroen C1, Honda Fit	S - размер
B	Пятиместные автомобили длиной от 3800 до 4200 мм для хэтчбеков и от 4200 до 4500 мм для седанов	Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Opel Corsa, Citroen DS3, Kia Rio, Skoda Felicia, Lada Granta	S, M - размер
C	Пятиместные автомобили длиной от 4200 до 4500 мм для хэтчбеков и от 4500 до 4700 мм для седанов	Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Logan, Opel Astra, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Nissan Almera	M, L - размер
D	Пятиместные автомобили длиной от 4600 до 4850 мм	Toyota Camry, Mazda 6, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Nissan Teana, Opel Insignia Mercedes-Benz C-класса	L, XL - размер
E	Пятиместные автомобили длиной от 4850 до 5050 мм	Mercedes-Benz E-класса, Audi A6, Volvo S80/XC70, Lexus ES, BMW 5, Honda accord	2XL, 3XL - размер
F	Четырех- и пятиместные автомобили длиной более 5050 мм	Mercedes-Benz S-класс, BMW 7, Audi A8, Kia Quoris, Hyundai Equus, Lexus LS	4XL - размер

Защитный чехол тент на автомобиль JC-520 (внедорожник)

Класс	Тип кузова, размеры	Автомобиль	Размер тента
B	Пятиместные хэтчбеки и универсалы длиной до 4300мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	Renault Duster, Chevrolet Niva, Nissan Juke, Skoda Yeti, Opel Mokka, Chery Tiggo, Suzuki SX 4	M - размер
C	Пятиместные хэтчбеки и универсалы длиной от 4300мм до 4600 мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai ix35, Volkswagen Tiguan, Nissan X-trail, Mazda CX-5, Mitsubishi ASX	L - размер
D	Пяти- или семиместные универсалы длиной от 4600 до 4800 мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	УАЗ ПАТРИОТ, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Ssang Yong Kyron, Nissan Pathfinder, Great Wall Hover H3/H5, Kia Sorento	XL, 2XL - размер
E	Пяти- или семиместные универсалы длиной более 4800 мм, с дорожным просветом от 160 мм и приводом на все колеса	Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Touareg, Toyota Highlander, Nissan Patrol, Range Rover, Mercedes-Benz GL	3XL, 4XL - размер

Ксеноновые лампы, блоки розжига, переходники ►

Ксеноновые лампы

Ксеноновые лампы — это более эффективное освещение трассы, повышение безопасности, низкое энергопотребление, увеличенный срок службы лампы ксенон и эффектный элемент тюнинга автомобиля или мотоцикла.

Биксеноновые лампы от простого ксенона отличаются лампами и наличием специальной биксеноновой проводки управляющей переключением биксеноновой лампы с ближнего света на дальний. Электромагнитный привод перемещает колбу лампы вперед-назад, тем самым меняется фокусировка освещения.

Блок розжига — данный прибор дает напряжение в 25 000 В и тем самым разжигает ксеноновые лампы. Далее когда ксеноновая лампа полностью разожглась он просто стабилизирует напряжение, что дает ксеноновым лампам гореть не потребляя лишнюю энергию.

Общие характеристики:

- Диапазон рабочих температур: -40 +105
- Необходимое стартовое напряжение на входе от 9 до 32V
- Потребляемая мощность: 35W
- Встроенный стабилизатор
- Защита от обратной полярности, от короткого замыкания, от запуска без лампы
- Доступные виды цоколей: H1, H3, H4/H, H4 Bi-xenon, H7, H11, H27, HB2, HB3, HB4, HB5
- Цветовая температура: 4300K, 5000K, 6000K
- Яркость: 2600Lm
- Срок службы: более 2500 часов
- Влагозащищенность коннекторов и цоколя позволяют использовать в любых погодных условиях и не требуют дополнительной гидроизоляции
- Время стабилизации холодной лампы: 2 мин.
- Ток лампы: 0,32-2,5A
- Выходное пиковое напряжение розжига: 23 kVpeak +/- 2kV
- Пульсовая частота: 25-50Hz
- Напряжение в контуре: 400V
- Частота на лампе: 400 +/- 0,5Hz

Внешний вид	Модель	Кельвины	Артикул	Цоколь	Шт. в кор.	Вес	Штрих-код
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	4300	A78340S	PK32d-3	200	0,06	 4 627103 783409
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	5000	A78341S	PK32d-3	200	0,06	 4 627103 783416
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	6000	A78342S	PK32d-3	200	0,06	 4 627103 783423
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	4300	A80982S	PK32d-2	200	0,06	 4 627082 809824
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	5000	A80983S	PK32d-2	200	0,06	 4 627082 809831
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	6000	A80984S	PK32d-2	200	0,06	 4 627082 809848
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	4300	43334	P32d-3	200	0,05	 4 627074 433341
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	5000	43335	P32d-3	200	0,05	 4 627074 433358
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	6000	43336	P32d-3	200	0,05	 4 627074 433365
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	4300	43331	P32d-2	200	0,05	 4 627074 433310
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	5000	43332	P32d-2	200	0,05	 4 627074 433327
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	6000	43333	P32d-2	200	0,05	 4 627074 433334
	Лампы ксенон D3R (1 шт.)	4300	A78346S	PK32d-6	150	0,05	 4 627103 783461
	Лампы ксенон D3R (1 шт.)	5000	A78347S	PK32d-6	150	0,05	 4 627103 783478
	Лампы ксенон D3R (1 шт.)	6000	A78348S	PK32d-6	150	0,05	 4 627103 783485

Внешний вид	Модель	Кельвины	Артикул	Цоколь	Шт. в кор.	Вес	Штрих-код
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	4300	A78343S	PK32d-5	150	0.05	
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	5000	A78344S	PK32d-5	150	0.05	
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	6000	A78345S	PK32d-5	150	0.05	
	Лампы ксенон D4R (1 шт.)	4300	A78352S	P32d-6	200	0.05	
	Лампы ксенон D4R (1 шт.)	5000	A78353S	P32d-6	200	0.05	
	Лампы ксенон D4R (1 шт.)	6000	A78354S	P32d-6	200	0.05	
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	4300	A78349S	P32d-5	200	0.05	
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	5000	A78350S	P32d-5	200	0.05	
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	6000	A78351S	P32d-5	200	0.05	

ЛАМПЫ КСЕНОН С РАЗЪЕМОМ КЕТ

	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов КЕТ	4300	43337	P43t	50	0.2	
	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов КЕТ	5000	43338	P43t	50	0.2	
	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов КЕТ	6000	43339	P43t	50	0.2	
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	4300	43343	P14,5s	50	0.15	
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	5000	43344	P14,5s	50	0.15	
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	6000	43345	P14,5s	50	0.15	
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	4300	43358	PGJ19-2	50	0.16	
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	5000	43359	PGJ19-2	50	0.16	
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	6000	43360	PGJ19-2	50	0.16	
	Лампы ксенон H15 (2 шт.)	4300	A78125S	PGJ23t-1	50	0.15	
	Лампы ксенон H15 (2 шт.)	5000	A78126S	PGJ23t-1	50	0.15	
	Лампы ксенон H15 (2 шт.)	6000	A78127S	PGJ23t-1	50	0.15	
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	4300	43346	PK22s	50	0,15	
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	5000	43347	PK22s	50	0,15	
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	6000	43348	PK22s	50	0,15	

Внешний вид	Модель	Кельвины	Артикул	Цоколь	Шт. в кор.	Вес	Штрих-код
	Лампы ксенон H4 (2 шт.)	4300	43349	P43t	50	0,18	4 627074 433495
	Лампы ксенон H4 (2 шт.)	5000	43350	P43t	50	0,18	4 627074 433501
	Лампы ксенон H4 (2 шт.)	6000	43351	P43t	50	0,18	4 627074 433518
	Лампы ксенон H4/H+галоген (2 шт.)	4300	43352	P43t	50	0,18	4 627074 433525
	Лампы ксенон H4/H+галоген (2 шт.)	5000	43353	P43t	50	0,18	4 627074 433532
	Лампы ксенон H4/H+галоген (2 шт.)	6000	43354	P43t	50	0,18	4 627074 433549
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	4300	43355	Px26d	50	0,15	4 627074 433556
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	5000	43356	Px26d	50	0,15	4 627074 433563
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	6000	43357	Px26d	50	0,15	4 627074 433570
	Лампы ксенон H8 (2 шт.)	4300	A78122S	PGJ19-1	50	0,15	4 627103 781221
	Лампы ксенон H8 (2 шт.)	5000	A78123S	PGJ19-1	50	0,15	4 627103 781238
	Лампы ксенон H8 (2 шт.)	6000	A78124S	PGJ19-1	50	0,15	4 627103 781245
	Лампы ксенон HB1 (9004) (2 шт.)	4300	43364	P29t	50	0,17	4 627074 433648
	Лампы ксенон HB1 (9004) (2 шт.)	5000	43365	P29t	50	0,17	4 627074 433655
	Лампы ксенон HB1 (9004) (2 шт.)	6000	43366	P29t	50	0,17	4 627074 433662
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	4300	43367	P20d	50	0,17	4 627074 433679
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	5000	43368	P20d	50	0,17	4 627074 433686
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	6000	43369	P20d	50	0,17	4 627074 433693
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	4300	43370	P22d	50	0,17	4 627074 433709
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	5000	43371	P22d	50	0,17	4 627074 433716
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	6000	43372	P22d	50	0,17	4 627074 433723
	Лампы ксенон HB5 (9007) (2 шт.)	4300	43373	PX29t	50	0,17	4 627074 433730
	Лампы ксенон HB5 (9007) (2 шт.)	5000	43374	PX29t	50	0,17	4 627074 433747
	Лампы ксенон HB5 (9007) (2 шт.)	6000	43375	PX29t	50	0,17	4 627074 433754

Блоки розжига

• LL-06A Блок розжига

(ballast) AVS standart AC 12V/35W



50 шт./кор.
Артикул:
43637



0,48 кг.



4627074436373

• LL-07A Блок розжига

(ballast) AVS standart AC 9-32V/35W



50 шт./кор.
Артикул:
43636



0,48 кг.



4627074436366

• LL-05A Блок розжига

(ballast) AVS premium slim AC 12V/35W



50 шт./кор.
Артикул:
43638



0,26 кг.



4627074436380

• CL-08A Блок розжига

(ballast) AVS standart AC 12V/35W (canbus)



50 шт./кор.
Артикул:
A80981S



0,3 кг.



4627082809817

• LL-09A Блок розжига 12V/35W (ballast) AVS Premium slim DC 12V/35W



ВНИМАНИЕ!!!
Рекомендуем
использовать
только с
лампами DC



50 шт./кор.
Артикул:
A78086S



0,23 кг.



4627103780866

Переходники для блоков и ламп

• Переходник для блоков и ламп AVS BWR-03 универсальный



1000 шт./кор.
Артикул: 43329



0,02 кг.



4627074433297

• Переходник для блоков AVS XWR-05

при использовании в оригинальных фарах с лампами D2R, D2S Connector



500 шт./кор.
Артикул: 43330



0,02 кг.



4627074433303

Дневные ходовые огни (DRL) ▶

Дневные ходовые огни DRL (от англ.Daytime running lights) используются для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.

• DL-5



50 шт./кор.
Артикул: 43473



0,8 кг.



46270741434737

- Напряжение: 12/24 Вольт
- Мощность: 5 Ватт x 2шт.
- Кол-во светодиодов: 5 шт x 2шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 800 LM
- Встроенное реле
- IP защита: 67K
- Габаритные размеры: 190 x 38 x 28 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

• DL-6A



50 шт./кор.
Артикул: A80747S



0,25 кг.



4627082807479

- Напряжение: 12 Вольт
- Мощность: 3 Ватт x 2шт.
- Кол-во светодиодов: 6 шт x 2шт.
- Модель светодиода: Epistar (SMD 5050 0,5W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 540 LM
- IP защита: 55K
- Габаритные размеры: 153 x 33 x 17 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., набор креплений

• DL-8S



50 шт./кор.
Артикул: 43477



0,25 кг.



46270741434775

- Напряжение: 12 Вольт
- Мощность: 2,4 Ватт x 2шт.
- Кол-во светодиодов: 8 шт x 2шт.
- Модель светодиода: Epistar (SMD 5050 0,3W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 240 LM
- IP защита: 55K
- Габаритные размеры: 155 x 40 x 17 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

• DL-3



50 шт./кор.
Артикул: A78155S



0,2 кг.



4627103781559

- Напряжение: 12 Вольт
- Мощность: 4,5 Ватт x 2шт.
- Кол-во светодиодов: 3 шт x 2 шт
- Модель светодиодов: Epistar (HP 1,5W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 700LM
- Встроенное реле
- IP защита: 67K
- Габаритные размеры: 9 x 2,5 x 3,5см
- Комплектация: светодиодные ходовые огни — 2шт., набор креплений

• DL-5A



30 шт./кор.
Артикул: A80746S



0,9 кг.



- Напряжение: 12 Вольт
- Мощность: 1,5 Ватт x 10шт.
- Кол-во светодиодов: 10 шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1,5W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 1000 LM
- IP защита: 68K
- Габаритные размеры: 23 x 25 мм
- Функция «Путь домой» — DRL остаются включенными в течение 20 секунд после выключения двигателя автомобиля
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 10 шт., провода для подключения с реле, сверло (21мм), набор креплений

• DL-6B



30 шт./кор.
Артикул: A80748S



0,75 кг.



- Напряжение: 12 Вольт
- Мощность: 6 Ватт x 2шт.
- Кол-во светодиодов: 6 шт x 2шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 900 LM
- IP защита: 67K
- Габаритные размеры: 165 x 38 x 20 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

• DL-9A



30 шт./кор.
Артикул: A80749S



0,85 кг.



- Напряжение: 12 Вольт
- Мощность: 9 Ватт x 2шт.
- Кол-во светодиодов: 9 шт x 2шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 1500 LM
- IP защита: 67K
- Габаритные размеры: 255 x 40 x 23 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

• DL-10



100 шт./кор.
Артикул: A78154S



0,1 кг.



- Напряжение: 12 Вольт
- Мощность: 6 Ватт x 2шт.
- Кол-во светодиодов: 1 шт x 2 шт
- Модель светодиодов: СОВ
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 900LM
- IP защита: 67K
- Габаритные размеры: 21 x 0,7 x 0,8см
- Комплектация: светодиодные ходовые огни — 2шт.

Противотуманные фары ▶

Светодиодные противотуманные фары

Противотуманные фары со стеклами желтого или белого цвета, дающие плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Могут быть расположены в головной оптике.

• PF-174L для LADA 2110-2112



20 шт./кор.
Артикул:
43180

0,60 кг.



4627074431804

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 0,1 Ватт/1 светодиод
- Кол-во светодиодов: 10 шт.
- Световой поток: 60 Лм
- Температура свечения/цвет: 6000К / белый
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размеры: 175x85 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., набор креплений

• PF-175L для LADA 2110-2112



20 шт./кор.
Артикул:
43181

0,6 кг.



4627074431811

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 0,1 Ватт/1 светодиод
- Кол-во светодиодов: 10 шт.
- Световой поток: 60 Лм
- Температура свечения/цвет: 6000К / белый
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размеры: 175x85 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., набор креплений

• PF-314L для LADA Granta/Kalina



20 шт./кор.
Артикул:
43902

0,65 кг.



4627074439022

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 0,1 Ватт/1 светодиод
- Кол-во светодиодов: 7 шт.
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 6000К / белый
- Световой поток: 30 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 97 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., набор креплений

• PF-315L для LADA PRIORA



20 шт./кор.
Артикул:
43182

0,5 кг.



4627074431828

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 0,1 Ватт/1 светодиод
- Кол-во светодиодов: 9 шт.
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 6000К / белый
- Световой поток: 30 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 90 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., набор креплений

Галогенные противотуманные фары

• PF-174H для LADA 2110-2112



20 шт./кор.
Артикул: 43178

0,6 кг.



4627074431781

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x84 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

• PF-175H для LADA 2110-2112



20 шт./кор.
Артикул: 43179

0,6 кг.



4627074431798

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x84 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

• **PF-314H** для LADA Granta/Kalina



20 шт./кор.
Артикул: 43901

0,6 кг.



4 627074 439015

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 97 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2шт., лампочка (галоген H11) – 2 шт., набор креплений

• **PF-315H** для LADA PRIORA



20 шт./кор.
Артикул: 43900

0,45 кг.



4 627074 439008

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 90 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2шт., лампочка (галоген H11) – 2 шт., набор креплений

• **PF-316H** для LADA LARGUS



20 шт./кор.
Артикул: A78007S

0,6 кг.



4 627103 1780071

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 97 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2 шт., лампочка (галоген H11) – 2 шт., набор креплений

• **PF-320H** для LADA Priora 2



10 шт./кор.
Артикул: A78261S

0,6 кг.



4 627103 1782617

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x90 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2шт., лампочка (галоген H11), набор креплений

• **PF-050H** универсальные



20 шт./кор.
Артикул: 43173

0,45 кг.



4 627074 431736

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 178x35 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

• **PF-053H** универсальные



20 шт./кор.
Артикул: 43174

0,45 кг.



4 627074 431743

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 130x53 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

• **PF-061H** универсальные



20 шт./кор.
Артикул: 43274
0,5 кг.



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 123x74 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

• **PF-116H** универсальные



10 шт./кор.
Артикул: 43176
1,1 кг.



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100К / желтый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 190x75 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

• **PF-139H** универсальные



10 шт./кор.
Артикул: 43177
0,7 кг.



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 175x50 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

• **PF-1155H** универсальные



10 шт./кор.
Артикул: 43175
0,9 кг.



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 167x80 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

• **PF-317H** универсальные



10 шт./кор.
Артикул: A78259S
1,2 кг



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 156 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2шт., лампочка (галоген H3), набор креплений

• **PF-318H** универсальные



5 шт./кор.
Артикул: A78258S
1,4 кг.



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 190 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2шт., лампочка (галоген H3), набор креплений

Светодиодные фары «Off-Road» ▶

Комплект проводов

• WR-01



20 шт./кор.
Артикул: 80311

0,2 кг.



- Комплект проводов для подключения фар «OFF-Road»
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- Длина: 4 метра. Рабочее напряжение: 9-32V
- Комплектация: провода для подключения, реле, предохранитель, переключатель, разъем для подключения фар «Off-road»

• WR-02



20 шт./кор.
Артикул: A80706S

0,2 кг.



- Комплект проводов для подключения фар «OFF-Road»
- Подключение: водонепроницаемые разъемы 2pin (для двух фар)
- Длина: 4 метра. Рабочее напряжение: 9-32V
- Комплектация: провода для подключения, реле 12V, реле 24V, предохранитель, кнопка вкл./выкл.

Серия «Basic Twin»

Если Вы занимаетесь охотой, рыбалкой или просто любите ездить по бездорожью и Вам необходим качественный, но недорогой дополнительный свет, то светодиодные фары серии Basic Twin это как раз то, что вам нужно. В фарах данной серии исполь-

зуются светодиоды Epistar мощностью 3W, расположенные в два ряда. Охлаждение корпуса происходит за счёт радиатора. Линзы выполнены из ударопрочного поликарбоната. Корпус фар сделан из алюминиевого сплава и полностью защищен от пыли и влаги.

• SL-1506



4 шт./кор.
Артикул: 43461




1,68 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 18 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 990LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полнная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 155 x 102 x 97 мм
- Направленный световой поток

• SL-1510



4 шт./кор.
Артикул: 43462



2,78 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 36 Ватт
- Кол-во светодиодов: 12 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1950LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полнная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 269 x 102 x 97 мм
- Направленный световой поток

• SL-1515



4 шт./кор.
Артикул: 43463



3,3 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 54 Ватт
- Кол-во светодиодов: 18 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 2900LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полнная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 391 x 102 x 97 мм
- Направленный световой поток

• SL-1520



2 шт./кор.
Артикул: 43464



4,35 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 72 Ватт
- Кол-во светодиодов: 24 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 4000LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 511 x 102 x 97 мм
- Направленный световой поток

Серия «Basic»

Если Вы занимаетесь охотой, рыбалькой или просто любите ездить по бездорожью и Вам необходим качественный, но недорогой дополнительный свет, то светодиодные фары серии Basic это как раз то, что вам нужно. В фарах данной серии используются светодиоды Epistar мощностью 3W. Охлаждение корпуса происходит за счет радиатора. Линзы выполнены из ударопрочного поликарбоната. Корпус фар сделан из алюминиевого сплава и полностью защищен от пыли и влаги.

• FL-1205



20 шт./кор.
Артикул:
43456

0,6 кг.



41627074434560

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 18 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 950LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116 x 43 x 137 мм
- Рассеиваемый световой поток

• FL-1206



20 шт./кор.
Артикул:
43457

0,84 кг.



41627074434577

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 27 Ватт
- Кол-во светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1450LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 109 x 41 x 136 мм
- Рассеиваемый световой поток

• FL-1210



20 шт./кор.
Артикул: 43458

0,71 кг.




- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 15 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 800LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116x43x137 мм
- Рассеиваемый световой поток

• SL-1210A



20 шт./кор.
Артикул: 43459

0,73 кг.




- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 15 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 800 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 109x41x136 мм
- Направленный световой поток

• SL-1211A



20 шт./кор.
Артикул: 43460

0,92 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 27 Ватт
- Кол-во светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиода: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1450 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (6-полная защита от пыли, 8-полная защита от воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 109x41x136 мм
- Направленный световой поток

Серия «Extreme Vision»

Отличительной особенностью данной серии является сочетание высоких технологий и миниатюрных размеров корпуса светодиодных фар. Они прекрасно подойдут как владельцам больших внедорожников, так и владельцам мото и квадро техники. В серии фар Extreme Vision используются мощные светодиоды CREE от 5 до 25W. Линзы и защитное стекло выполнены из ударопрочного поликарбоната. Противоударный корпус фар сделан из алюминиевого сплава и обладает полной защитой от воды и пыли. Охлаждение корпуса происходит с помощью радиатора и технологии PWM, которая контролирует напряжение питания в зависимости от температуры нагрева корпуса.


• SL-1405A



10 шт./кор.
Артикул: 80451



0,2 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 5 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт.
- Модель светодиода: CREE (XLampXP-G)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 498 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 69K (6-полная защита от пыли, 9K-полная защита от воды, выдерживает высокое давление во время мойки)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 40 x 51 x 40 мм
- Направленный световой поток


• FL-1405



10 шт./кор.
Артикул: 80452



0,2 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 5 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт.
- Модель светодиода: CREE (XLampXP-G)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 498 LM
- IP защита: 69K (6-полная защита от пыли, 9K-полная защита от воды, выдерживает высокое давление во время мойки)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 40 x 51 x 40 мм
- Рассеиваемый световой поток


• SL-1415A



6 шт./кор.
Артикул: 80453



1,16 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 25 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт.
- Модель светодиода: CREE (MTG)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1733 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 69K (6-полная защита от пыли, 9K-полная защита от воды, выдерживает высокое давление во время мойки)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 86 x 99 x 80 mm
- Направленный световой поток

• FL-1415



12 шт./кор.
Артикул: A80703S



1,16 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 25 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт.
- Модель светодиода: CREE (MTG)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1733 Lm
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 69K (6-полная защита от пыли, 9K-полная защита от воды, выдерживает высокое давление воды во время мойки)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 86x99x80мм
- Рассеиваемый световой поток


• SL-1410A



20 шт./кор.
Артикул: 43905



0,54 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 10 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт.(Cree LED)
- Модель светодиода: CREE (XLampXM-L)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 900 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 69K (6-полная защита от пыли, 9K-полная защита от воды, выдерживает высокое давление во время мойки)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 60 x 60 x 76 mm
- Направленный световой поток
- Два типа креплений в комплекте


• FL-1410



20 шт./кор.
Артикул: 43904



0,54 кг.



- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 10 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт.(Cree LED)
- Модель светодиода: CREE (XLampXM-L)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 900 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 69K (6-полная защита от пыли, 9K-полная защита от воды, выдерживает высокое давление во время мойки)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 60 x 60 x 76 mm
- Рассеиваемый световой поток
- Два типа креплений в комплекте

Серия «Expert Twin»

Светодиодные фары серии Expert Twin — это высокотехнологичный свет, выбор настоящих профессионалов. Данная серия включает в себя фары со светодиодами Osram, расположенные в два ряда, мощностью 3W. Линзы и защитное стекло выполнены из ударопрочного поликарбоната. Противоударный корпус сделан из алюминиевого сплава и обладает полной защитой от воды и пыли. Охлаждение корпуса происходит с помощью радиатора и технологии PWM, которая контролирует напряжение питания в зависимости от температуры нагрева корпуса.

• SL-1605A



6 шт./кор.
Артикул: 43921



2,45 кг.



4 627074 439213

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 12 Ватт
- Кол-во светодиодов: 4 шт. (Osram LED)
- Модель светодиода: Osram (LUW_CQAR)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 840 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 69K
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 92 x 89 x 82 мм
- Направленный световой поток, ударопрочное стекло и корпус
- Два типа креплений и провода для подключения в комплекте

• SL-1610A



4 шт./кор.
Артикул: 43922



2,65 кг.



4 627074 439220

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 24 Ватт
- Кол-во светодиодов: 8 шт. (Osram LED)
- Модель светодиода: Osram (LUW_CQAR)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1680 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 69K
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 143 x 89 x 52 мм
- Направленный световой поток, ударопрочное стекло и корпус
- Два типа креплений и провода для подключения в комплекте

Серия «Superior Slim»

Отличительной особенностью фар этой серии является узкий профиль корпуса, что позволяет установить их как на большой внедорожник, так и на квадро и мототехнику. В данных светодиодных фарах используются светодиоды CREE, расположенные в один ряд, мощностью 5W. Линзы и защитное стекло выполнены

из ударопрочного поликарбоната. Противоударный корпус сделан из алюминиевого сплава и обладает полной защитой от воды и пыли. Охлаждение корпуса происходит с помощью радиатора и технологии PWM, которая контролирует напряжение питания в зависимости от температуры нагрева корпуса.

• FL-2005



6 шт./кор.
Артикул: A78374S



1,93 кг.



4 627103 1783744

- Напряжение: 9-30В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 30 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт.
- Модель светодиода: CREE (XLampXP-G)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 2250 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- Крепление: болт 8мм
- IP защита: 69K
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 194 x 86 x 48.5
- Рассеиваемый световой поток, ударопрочное стекло и корпус
- Провода для подключения в комплекте

• SL-1705A



8 шт./кор.
Артикул: 80448



1,93 кг.



4 627082 1804485

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 30 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт.
- Модель светодиода: CREE (XLampXP-G)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 2250 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 69K
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 188 x 86.5 x 41 мм
- Направленный световой поток, ударопрочное стекло и корпус
- Два типа креплений и провода для подключения в комплекте

• SL-2010A



8 шт./кор.
Артикул:
A78375S



2,35 кг.



4 627103 1783751

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 50 Ватт
- Кол-во светодиодов: 10 шт.
- Модель светодиода: CREE (XLampXP-G)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 4980 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- Крепление: болт 8мм
- IP защита: 69K
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 294 x 86 x 48.5 мм
- Направленный световой поток, ударопрочное стекло и корпус
- Провода для подключения в комплекте

Галогенные лампы и лампы накаливания ➤

ATLAS

Лампы AVS ATLAS разработаны для тех водителей, которые предпочитают яркий свет белого цвета. Свет фар с этими лампами похож на свет фар с ксеноновыми лампами. Свет AVS ATLAS максимально приближен к дневному и менее утомителен для глаз. При этом он способствует концентрации внимания водителя, что особенно важно при продолжительных ночных поездках. Кроме того, свет таких ламп отличается от света большинства машин потока и тем самым делает ваш автомобиль более заметным.

Целевая группа-категория водителей :

- Водители, предлагающие изысканную оптику и близкий к ксеноновому свет (эксплуатация в городе).



ATLAS

ANTI-FOG

Всепогодная лампа, для эксплуатации в тяжелых погодных условиях: туман, дождь, снег. На колбу ATLAS ANTI-FOG нанесено специальное интерференционное покрытие, придающее свету желтоватый оттенок. Такой свет улучшает контрастность на освещенной части дороги во время движения в плохих погодных условиях. Если обычный свет во время дождя или тумана интенсивно отражается от мельчайших капель влаги в воздухе и слепит водителя, то желтый свет всепогодных ламп отражается значительно меньше и не мешает водителю. Так же автомобиль, оснащенный лампами ATLAS ANTI-FOG, в плохих погодных условиях значительно лучше заметен на дороге, что также снижает риск ДТП.

Целевая группа-категория водителей :

- Водители, часто использующие автомобиль в тяжелых погодных условиях (эксплуатация на загородных трассах).



VEGAS

Лампы с повышенной светоотдачей. Автолампа AVS Vegas на 30% ярче стандартных ламп. Такой результат достигается благодаря улучшенной внутренней геометрии лампы. Они позволяют видеть дальше и лучше.

Целевая группа-категория водителей :

- Водители, ответственно относящиеся к безопасности, проводящие много времени за рулем, в том числе ночью.
- Автолюбителей с ослабленным зрением и пожилые водители.



Автолампы AVS надежны и незаменимы для современных автомобилей. Лампы для головного и салонного освещения прошли лабораторные тестирования и соответствуют международным стандартам качества. Мы предлагаем широкий ассортимент для легкового и грузового транспорта.



Для легковых автомобилей



Для грузовых автомобилей



Вид упаковки-блisterная



Вид упаковки-картонная

Автомобильные лампы «Atlas»

NEW!

Галогенные лампы головного света 12V



Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	ECE	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H1.12V.55W	A78564S	H1	P14,5s	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	55 W	2 шт.	4 627103 785649
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H3.12V.55W	A78568S	H3	PK22s	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	2 шт.	4 627103 785687
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H4.12V.60/55W	A78569S	H4	P43t	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	60/55W	2 шт.	4 627103 785694
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H7.12V.55W	A78570S	H7	PX26d	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	2 шт.	4 627103 785700
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H8.12V.35W	A78571S	H8	PGJ19-1	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	35W	2 шт.	4 627103 785717
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H11.12V.55W	A78565S	H11	PGJ19-2	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	2 шт.	4 627103 785656
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H27/88012V.27W	A78566S	880/H27	PG13	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	27W	2 шт.	4 627103 785663
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H27/881 12V.27W	A78567S	881/H27	PGJ13	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	27W	2 шт.	4 627103 785670
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ HB3/9005.12V.65W	A78572S	HB3/9005	P20d	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	65W	2 шт.	4 627103 785724
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ HB4/9006.12V.55W	A78573S	HB4/9006	P22d	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	2 шт.	4 627103 785731

Галогенные лампы головного света 24 V



Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	ECE	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H1.24V.70W.	A78574S	H1	P14,5s	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	70W	2 шт.	4 627103 785748
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H3.24V.70W.	A78575S	H3	PK22s	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	70W	2 шт.	4 627103 785755
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H4.24V.75/70W	A78576S	H4	P43t	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	75/70W	2 шт.	4 627103 785762
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H7. 24V.70W	A78577S	H7	PX26d	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	70W	2 шт.	4 627103 785779

Автомобильные лампы «Atlas» ANTI-FOG ▶

NEW!

Галогенные лампы головного света (желтые) 12V.



NEW!

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	ECE	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H1.12V.55W.	A78618S	H1	P14,5s	желтый	55 W.	2 шт.	4627103786189
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H3.12V.55W.	A78622S	H3	PK22s	желтый	55 W.	2 шт.	4627103786226
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H4.12V.60/55W.	A78625S	H4	P43t	желтый	60/55W.	2 шт.	4627103786257
	Лампа AVS/ATLAS ANTI-FOG/3000K H7.12V.55W.	A78626S	H7	PX26d	желтый	55 W.	3 шт.	4627103786264
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H8.12V.35W.	A78623S	H8	PGJ19-1	желтый	35 W.	2 шт.	4627103786233
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H11.12V.55W.	A78619S	H11	PGJ19-2	желтый	55 W.	2 шт.	4627103786196
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H27/880 12V.27W.	A78620S	880/H27	PG13	желтый	27 W.	2 шт.	4627103786202
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H27/881 12V.27W.	A78621S	881/H27	PGJ13	желтый	27 W.	2 шт.	4627103786219
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K HB4/9006.12V.55W.	A78624S	9006/HB4	P22d	желтый	55 W.	2 шт.	4627103786240

Галогенные лампы головного света (желтые) 24V.



NEW!

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	ECE	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H1.24V.70W.	A78627S	H1	P14,5s	желтый	70 W.	2 шт.	4627103786271
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H3.24V.70W.	A78628S	H3	PK22s	желтый	70 W.	2 шт.	4627103786288
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H4.24V.75/70W.	A78629S	H4	P43t	желтый	75/70 W.	2 шт.	4627103786295
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H7.24V.70W.	A78630S	H7	PX26d	желтый	70 W.	2 шт.	4627103786301

Автомобильные лампы «Vegas» ▶

Галогенные лампы головного света 12V



Лампы с повышенной светоотдачей. Автолампа AVS Vegas на 30% ярче стандартных ламп. Такой результат достигается благодаря улучшенной внутренней геометрии лампы. Они позволяют видеть дальше и лучше.

Целевая группа-категория водителей :

- Водители, ответственно относящиеся к безопасности, проводящие много времени за рулем, в том числе ночью.
- Автолюбителей с ослабленным зрением и пожилые водители.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H1	H1	A78137S A78479S		P14,5s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55 W	1 шт.	 4627103784796
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H3	H3	A78139S A78481S		PK22s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55 W	1 шт.	 4627103784819
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 60/55W. H4	H4	A78141S A78482S		P43t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	60/55W	1 шт.	 4627103784826
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H7	H7	A78143S A78483S		PX26d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	1 шт.	 4627103784833
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 35W. H8	H8	A78149S A78484S		PGJ19-1	белый <input checked="" type="checkbox"/>	35W	1 шт.	 4627103784840
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H11	H11	A78150S A78480S		PGJ19-2	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	1 шт.	 4627103784802
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65W. 9005/HB3	9005/ HB3	A78145S A78485S		P20d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	65W	1 шт.	 4627103784857
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. 9006/HB4	9006/ HB4	A78146S A78486S		P22d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	1 шт.	 4627103784864

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 60/55W. H13	H13	A78151S		P26,4t	белый □	60/55 W	1 шт.	4627103781511
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 15/55W. H15	H15	A78152S		PGJ23t-1	белый □	15/55 W	1 шт.	4627103781528
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 27W. 880/H27	880/ H27	A78217S		PG13	белый □	27 W	1 шт.	4627103782174
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 27W. 881/H27	881/ H27	A78216S		PGJ13	белый □	27 W	1 шт.	4627103782167
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65/45W. 9004/HB1	9004/ HB1	A78147S		P29t	белый □	65/45 W	1 шт.	4627103781474
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65/55W. 9007/HB5	9007/ HB5	A78148S		PX29t	белый □	65/55W	1 шт.	4627103781481

Галогенные лампы головного света 24V



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H1	H1	A78138S		P14,5s	белый □	70W	1 шт.	4627103781382
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H3	H3	A78140S		PK22s	белый □	70W	1 шт.	4627103781405
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 75/70W. H4	H4	A78142S		P43t	белый □	75/70W	1 шт.	4627103781429
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H7	H7	A78144S		PX26d	белый □	70W	1 шт.	4627103781443
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H11	H11	A78617S		PGJ19-2	белый □	70W	1 шт.	4627103786172

Лампы накаливания (сигнальные лампы, освещение салона) 12V



Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Лампа AVS Vegas 12V 21W (BAU15S)	A78338S		BAU15s	нет	белый	21W	10 шт.	 4627103783386
		A78472S						2шт	 4627103784727
	Лампа AVS Vegas 12V P21/4W (BAZ15d)	A78339S		P21/4W	BAZ15d	белый	21/4 W	10 шт.	 4627103783393
		A78473S						2шт	 4627103784734
	Лампа AVS Vegas 12V. P21/5W (BAY15D)	A78182S		P21/5W	BAY15d	белый	21/5 W	10 шт.	 4627103781825
		A78474S						2шт	 4627103784741
	Лампа AVS Vegas 12V. P21W (BA15S)	A78178S		P21W	BA15S	белый	21 W	10 шт.	 4627103781788
		A78475S						2шт	 4627103784758
	Лампа AVS Vegas 12V. PY21W (BA15S) «orange»	A78179S		PY21W	BA15S	оранжевый	21 W	10 шт.	 4627103781795
		A78476S						2шт	 4627103784765
	Лампа AVS Vegas 12V. W21/5W (W3x16q)	A78173S		W21/5W	W3x16q	белый	21/5W	10 шт.	 4627103781733
		A78477S						2шт	 4627103784772
	Лампа AVS Vegas 12V. W5W (W2,1x9,5d)	A78166S		W5W	W2,1x9,5d	белый	5 W	10 шт.	 4627103781740
		A78478S						2шт	 4627103784789
	Лампа AVS Vegas 12V WY5W «yellow»	A78167S		WY5W	W2,1x9,5d	желтый	5 W	10 шт.	 4627103781672
	Лампа AVS Vegas 12V W10W	A78169S		W10W	W2,1x9,5d	белый	10 W	10 шт.	 4627103781696
	Лампа AVS Vegas 12V W18W	A78170S		W18W	W2,1x9,5d	белый	18 W	10 шт.	 4627103781702

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт.в упаковке	Штрих-код
	Лампа AVS Vegas 12V W21W	A78171S		W21W	W3x16d	белый <input type="checkbox"/>	21 W	10 шт.	4627103781719
	Лампа AVS Vegas 12V WY21/5W «orange»	A78174S		WY21/5W	W3x16q	оранжевый <input type="checkbox"/>	21/5 W	10 шт.	4627103781740
	Лампа AVS Vegas 12V P27W (W2,5x16d)	A78176S		P27W	W2,5x16d	белый <input type="checkbox"/>	27 W	10 шт.	4627103781764
	Лампа AVS Vegas 12V P27/7 (W2,5x16q)	A78177S		P27/7	W2,5x16q	белый <input type="checkbox"/>	27/7W	10 шт.	4627103781771
	Лампа AVS Vegas 12V P21W(BA15S) «red»	A78180S		P21W	BA15S	красный <input type="checkbox"/>	21 W	10 шт.	4627103781801
	Лампа AVS Vegas 12V. T4 (BA9S)	A78184S		T4W	BA9S	белый <input type="checkbox"/>	4W	10 шт.	4627103781849
	Лампа AVS Vegas 12V. R5W (BA15S)	A78185S		R5W	BA15S	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	4627103781856
	Лампа AVS Vegas 12V. R10W (BA15S)	A78186S		R10W	BA15S	белый <input type="checkbox"/>	10W	10 шт.	4627103781863
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L31мм.	A78187S		C5W	SV8.5/8	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	4627103781870
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L36мм.	A78188S		C5W	SV8.5/8	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	4627103781887
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L39мм.	A78189S		C5W	SV8.5/8	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	4627103781894
	Лампа AVS Vegas 12V. C10W (SV8.5/8) L39мм.	A78190S		C10W	SV8.5/8	белый <input type="checkbox"/>	10W	10 шт.	4627103781900
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L41мм.	A78191S		C5W	SV8.5/8	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	4627103781917
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L44мм.	A78192S		C5W	SV8.5/8	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	4627103781924

Лампы накаливания (сигнальные лампы, освещение салона) 24V



Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Лампа AVS Vegas 24V W5W	A78168S		W5W	W2,1x9,5d	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	41627103781689
	Лампа AVS Vegas 24V. W21W	A78172S		W21W	W3x16d	белый <input type="checkbox"/>	21W	10 шт.	41627103781726
	Лампа AVS Vegas 24V. W21/5W	A78175S		W21/5W	W3x16q	белый <input type="checkbox"/>	21/5W	10 шт.	41627103781757
	Лампа AVS Vegas 24V. P21W (BA15S)	A78181S		P21W	BA15S	белый <input type="checkbox"/>	21W	10 шт.	41627103781818
	Лампа AVS Vegas 24V. P21/5W (BAY15D)	A78183S		P21/5W	BAY15d	белый <input type="checkbox"/>	21/5W	10 шт.	41627103781832
	Лампа AVS Vegas 24V PY21W (BAU15S) «orange»	A78323S		PY21W	BAU15s	оранжевый <input checked="" type="checkbox"/>	21W	10 шт.	41627103783232
	Лампа AVS Vegas 24V P21/4W (BAZ15S)	A78324S		P21/4W	BAZ15d	белый <input type="checkbox"/>	21/4W	10 шт.	41627103783249
	Лампа AVS Vegas 24V P21/5W (BA15d)	A78325S		P21/5W	BA15d	белый <input type="checkbox"/>	21/5W	10 шт.	41627103783256
	Лампа AVS Vegas 24V R5W (BA15s)	A78326S		R5W	BA15s	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	41627103783263
	Лампа AVS Vegas 24V R10W (BA15s)	A78329S		R10W	BA15s	белый <input type="checkbox"/>	10W	10 шт.	41627103783294
	Лампа AVS Vegas 24V R5W (BA15d)	A78327S		R5W	BA15d	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	41627103783270
	Лампа AVS Vegas 24V R10W (BA15s) NEW!	A78326S		R10W	BA15s	белый <input type="checkbox"/>	10W	10 шт.	41627103783263
	Лампа Vegas 24V R10W (BA15d)	A78328S		R10W	BA15d	белый <input type="checkbox"/>	10W	10 шт.	41627103783287
	Лампа AVS Vegas 24V T4 (BA9S)	A78330S		T4W	BA9s	белый <input type="checkbox"/>	4W	10 шт.	41627103783300
	Лампа AVS Vegas 24V W1,2W (W2x4,6d)	A78331S		W1,2W	W2x4,6d	белый <input type="checkbox"/>	1,2W	10 шт.	41627103783317

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Цвет	Мощность	Шт. в упаковке	Штрих-код
	Лампа AVS Vegas 24V W3W (W2x9,5d)	A78332S		W3W	W2,1x9,5d	белый <input type="checkbox"/>	3W	10 шт.	4627103783324
	Лампа AVS Vegas 24V C5W (SV8.5/8) L36 мм	A78333S		C5W	SV8,5/8	белый <input type="checkbox"/>	5W	10 шт.	4627103783331
	Лампа AVS Vegas 24V 3W (SV8.5/8) L41 мм	A78334S		C3W	SV8,5/8	белый <input type="checkbox"/>	3W	10 шт.	4627103783348
	Лампа AVS Vegas 24V 7W (SV8.5/8) L41 мм	A78335S		C7W	SV8,5/8	белый <input type="checkbox"/>	7W	10 шт.	4627103783355
	Лампа AVS Vegas 24V 10W (SV8.5/8) L41 мм	A78336S		C10W	SV8,5/8	белый <input type="checkbox"/>	10W	10 шт.	4627103783362
	Лампа AVS Vegas 24V 3W (SV7/8) L28 мм	A78337S		C3W	SV7/8	белый <input type="checkbox"/>	3W	10 шт.	4627103783379

Светодиодные лампочки ➤




На сегодняшний день светодиодные лампочки являются наилучшим и более экономичным вариантом освещения. Так как они

потребляют в 1,5 раза меньше энергии, в 2 раза компактнее, в 1,8 раз ярче, чем обычные лампочки.

**Серия
светодиодов LED**



**Серия
светодиодов SMD**



**Серия
светодиодов CREE**



Артикул	Номенклатура	Цвет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке	Штрих-код
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d										
A78438S	C011 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 9SMD 5050	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2	4627103784383
A78196S	C017 T10 (W2,1x9,5d) CANBUS 30 SMD 3014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	30 SMD	блистер	2	4627103781962
A78452S	C020 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 24SMD 4014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	24 SMD	блистер	2	4627103784529
A78458S	C023 T10 (W2.1x9.5D) 5SMD 5730	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	5 SMD	блистер	2	4627103784581

Артикул	Номенклатура	Цвет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке	Штрих-код
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d										
A78439S	C024 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 8SMD 5630	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	8 SMD	блистер	2	 4 627103 784390
A78451S	C025 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 24SMD 4014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	24 SMD	блистер	2	 4 627103 784512
A78440S	C026 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 3W PSB	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	PSB	блистер	2	 4 627103 784406
A78442S	C027 T10 (W2.1x9.5D) COB 3W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	COB	блистер	2	 4 627103 784420
A80600S	T011 T10 (W2.1x9.5d) 1LED усеченная W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	1 LED	посыпь (пакет)	100	 4 627082 806007
A80599S	T011 T10 (W2.1x9.5d) 1LED усеченная W5W	<input checked="" type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	1 LED	посыпь (пакет)	100	 4 627082 805994
A80598S	T011 T10 (W2.1x9.5d) 1LED усеченная W5W	<input checked="" type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	1 LED	посыпь (пакет)	100	 4 627082 805987
A80601S	T011 T10 (W2.1x9.5d) 1LED усеченная W5W	<input checked="" type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	1 LED	посыпь (пакет)	100	 4 627082 806014
A78594S	T011/белый/ (W2.1x9.5d) 1LED усеченная W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	1 LED	пакет	10	 4 627103 785946
A78593S	T011 T10/белый/ (W2.1x9.5d) 1LED усеченная W5W	<input checked="" type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	1 LED	пакет	10	 4 627103 785939
A78595S	T011 T10/белый/ (W2.1x9.5d) 1LED усеченная W5W	<input checked="" type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	1 LED	пакет	10	 4 627103 785953
A80611S	T023A T10 (W2.1x9.5d) 8SMD 3528 chip	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	8 SMD	блистер	2	 4 627082 806113
A80608S	T023B T10 (W2.1x9.5d) 8SMD 1210	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	8 SMD	блистер	2	 4 627082 806083
A80605S	T027 T10 (W2.1x9.5d) 5SMD 5050 3 chip W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K–6500K	5 SMD	блистер	2	 4 627082 806052

Артикул	Номенклатура	Цвет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке	Штрих-код
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d										
A80606S	T028 T10 (W2.1x9.5d) 9SMD 5050 3chip W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2	 4 627082 1806069
A80607S	T036 T10 (W2.1x9.5d) 1W W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2	 4 627082 1806076
A80612S	T037 T10 (W2.1x9.5d) 1,5W линза усеченная	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2	 4 627082 1806120
A78459S	T099 T10 (W2.1x9.5d) 8SMD 3014. NEW!	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12 V	5500K-6500K	8SMD	блистер	2 шт	 4 627103 784598
A78449S	T104 T10 (W2.1x9.5D CANBUS 18SMD 4014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	18 SMD	блистер	2	 4 627103 784499
A78450S	T105 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 27SMD 4014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	27 SMD	блистер	2	 4 627103 784505
A78197S	T106 T10 (W2.1x9.5d) 10 SMD 2835	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	10 SMD	блистер	1	 4 627103 781979
A78457S	T107 T10 (W2.1x9.5D) 24SMD 2835	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	24 SMD	блистер	2	 4 627103 784574
A78441S	T109 T10 (W2.1x9.5D) COB 6 chip	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2	 4 627103 784413
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5										
A80586S	C007 T11 (SV8,5/8) 4x5050 SMD 31mm CANBUS	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K-6500K	4 SMD	блистер	2	 4 627082 1805864
A80589S	C008A T11 (SV8,5/8) 36mm 6x5050 SMD CANBUS	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K-6500K	6 SMD	блистер	2	 4 627082 1805895
A80590S	C008B T11 (SV8,5/8) 41mm 6x5050 SMD CANBUS SMD	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K-6500K	6 SMD	блистер	2	 4 627082 1805901
A80668S	C009A T11 (SV 8.5) 8x5050 SMD 41mm Canbus	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K-6500K	8 SMD	блистер	2	 4 627082 1806687
A78453S	C021 T11 (SV8,5/8) CANBUS 10SMD 4014 31 mm	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K-6500K	10 SMD	блистер	2	 4 627103 784536

Артикул	Номенклатура	Цвет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке	Штрих-код
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5										
A78454S	C022 T11 (SV8,5/8) CANBUS 12SMD 4014 36 мм	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	12 SMD	блистер	2	 4 6271031784543
A80874S	SV001 T11 (SV8,5) 3 LED 36mm NEW!	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	3 LED	блистер	2	 4 6270821808742
A80877S	SV001 T11 (SV8,5) 3 LED 36mm NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	3 LED	блистер	2	 4 6270821808773
A80875S	SV001 T11 (SV8,5) 3 LED 36mm NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	3 LED	блистер	2	 4 6270821808759
A80876S	SV001 T11 (SV8,5) 3 LED 36mm NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	3 LED	блистер	2	 4 6270821808766
A80884S	SV009B T11 (SV8,5) 6x3528 SMD 39mm, NEW!	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	6x3528 SMD	блистер	2	 4 6270821808841
A80886S	SV009B T11 (SV8,5) 6x3528 SMD 39mm, NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	6x3528 SMD	блистер	2	 4 6270821808865
A80591S	SV012 T11 (SV8,5/8) 6SMD 5050 3chip	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	6 SMD	блистер	2	 4 6270821805918
A80593S	SV014 T11 (SV8,5/8) 9SMD 5050 3 chip	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	9 SMD	блистер	2	 4 6270821805932
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5										
A80594S	SV021 T11 (SV8,5/8) 12SMD 5050 3 chip	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	12 SMD	блистер	2	 4 6270821805949
A80592S	SV024 T11 (SV8,5) 36mm 2W HIGH POWER	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2	 4 6270821805925
A80882S	SV025C T11 (SV8,5/8) 4x3528 SMD 41mm NEW!	<input type="checkbox"/>		SV8,5/8	12V	5500K–6500K	4x3528 SMD	блистер	2	 4 6270821808827
A80883S	SV025C T11 (SV8,5/8) 4x3528 SMD 41mm NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		SV8,5/8	12V	5500K–6500K	4x3528 SMD	блистер	2	 4 6270821808834
A80878S	SV026 T11 (SV8,5/8) 2x3528 SMD 31mm, блister 2 шт NEW!	<input type="checkbox"/>		2x3528 SMD	12V	5500K–6500K	2x3528 SMD	блистер	2	 4 6270821808780
A80879S	SV026 T11 (SV8,5/8) 2x3528 SMD 31mm, блister 2 шт NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		2x3528 SMD	12V	5500K–6500K	2x3528 SMD	блистер	2	 4 6270821808797
A80880S	SV026 T11 (SV8,5/8) 2x3528 SMD 31mm, блister 2 шт NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		2x3528 SMD	12V	5500K–6500K	2x3528 SMD	блистер	2	 4 6270821808803

Артикул	Номенклатура	Цвет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке	Штрих-код
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5										
A78443S	SV035 T11 (SV8.5/8)COB 12chip 31 мм	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	COB	блистер	2	 4 627103 784437
A78444S	SV035 T11 (SV8.5/8)COB 12chip 36 мм	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	COB	блистер	2	 4 627103 784444
A78445S	SV035 T11 (SV8.5/8)COB 12chip 39 мм	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K–6500K	COB	блистер	2	 4 627103 784451
Светодиодные лампочки T15 с цоколем BAY15										
A80618S	S007B T15 (BAY15D) 12LED 2 contact	<input type="checkbox"/>		BA15	12V	5500K–6500K	12 LED	блистер	2	 4 627082 806182
A80617S	S007B T15 (BAY15D) 12LED 2 contact	<input checked="" type="checkbox"/>		BA15	12V	5500K–6500K	12 LED	блистер	2	 4 627082 806175
A80616S	S007B T15 (BAY15D) 12LED 2 contact	<input checked="" type="checkbox"/>		BA15	12V	5500K–6500K	12 LED	блистер	2	 4 627082 806168
A80657S	S043A T15 (BAY15S) 9SMD 3258 1 contact, NEW!	<input type="checkbox"/>		BAY15S	12V	5500K–6500K	9SMD 3258	блистер	2	 4 627082 806571
A80897S	S043A T15 (BAY15S) 9SMD 3258 1 contact, NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		BAY15S	12V	5500K–6500K	9SMD 3258	блистер	2	 4 627082 808971
A80898S	S043A T15 (BAY15S) 9SMD 3258 1 contact, NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		BAY15S	12V	5500K–6500K	9SMD 3258	блистер	2	 4 627082 808988
A78201S	S099A T15 (BAY15S) S25 54SMD 3014 1 contact	<input type="checkbox"/>		BA15	12V	5500K–6500K	54 SMD	блистер	1	 4 627103 782013
A78202S	S099A T15 (BAY15S) S25 54SMD 3014 1 contact	<input checked="" type="checkbox"/>		BA15	12V	5500K–6500K	54 SMD	блистер	1	 4 627103 782020
A78446S	S103A T15 (BAY15S)COB 12chip 1 contact	<input type="checkbox"/>		BA15	12V	5500K–6500K	COB	блистер	2	 4 627103 784468
A78447S	S103B T15 (BAY15D)COB 12chip 2 contact	<input type="checkbox"/>		BA15	12V	5500K–6500K	COB	блистер	2	 4 627103 784475
A78505S	S105B T15 (BAY15D) 39SMD 2835 10–30V 2 contact, блистер 2 шт NEW!	<input type="checkbox"/>		BAY15D	12–30V	5500K–6500K	2835 39SMD	блистер	2	 4 627103 785052
A78506S	S105A T15 (BAY15S) 39SMD 2835 10–30V 1 contact блистер 2 шт NEW!	<input type="checkbox"/>		BAY15S	12–30V	5500K–6500K	2835 39SMD	блистер	2	 4 627103 785069

Артикул	Номенклатура	Цвет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке	Штрих-код
Светодиодные лампочки T20 с цоколем W3x16										
A80622S	T046A T20 (W3x16s) 9 LED 1 contact			W3x16	12V	5500K–6500K	9 LED	блистер	2	4 627082 806229
A80623S	T046A T20 (W3x16s) 9 LED 1 contact			W3x16	12V	5500K–6500K	9 LED	блистер	2	4 627082 806236
A80624S	T046A T20 (W3x16s) 9 LED 1 contact			W3x16	12V	5500K–6500K	9 LED	блистер	2	4 627082 806243
Светодиодные лампочки T5 с цоколем W2x4,6										
A78580S	T005 T5/белый/ (W2*4,6d) 1 LED 5mm усеченная	 NEW!		W2*4,6d	12V	5500K–6500K	1 LED	Пакет	10	4 627103 785809
A78583S	T005 T5/белый/ (W2*4,6d) 1 LED 5mm усеченная	 NEW!		W2*4,6d	12V	5500K–6500K	1 LED	Пакет	10	4 627103 785830
A78581S	T005 T5/белый/ (W2*4,6d) 1 LED 5mm усеченная	 NEW!		W2*4,6d	12V	5500K–6500K	1 LED	Пакет	10	4 627103 785816
A80569S	T005 T5 (W2x4,6d) 1 LED 5mm усеченная			W2x4,6	12V	5500K–6500K	1 LED	rossсыпь (пакет)	100	4 627082 805697
A80572S	T005 T5 (W2x4,6d) 1 LED 5mm усеченная			W2x4,6	12V	5500K–6500K	1 LED	rossсыпь (пакет)	100	4 627082 805727
A80570S	T005 T5 (W2x4,6d) 1 LED 5mm усеченная			W2x4,6	12V	5500K–6500K	1 LED	rossсыпь (пакет)	100	4 627082 805703
A80571S	T005 T5 (W2x4,6d) 1 LED 5mm усеченная			W2x4,6	12V	5500K–6500K	1 LED	rossсыпь (пакет)	100	4 627082 805710
A80579S	T009 T5 (W2x4,6d) 0.5W High Power			W2x4,6	12V	5500K–6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2	4 627082 805796
A80580S	T009 T5 (W2x4,6d) 0.5W High Power			W2x4,6	12V	5500K–6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2	4 627082 805802
A80581S	T009 T5 (W2x4,6d) 0.5W High Power			W2x4,6	12V	5500K–6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2	4 627082 805819

*Заводская упаковка — пакет 100 шт. Но клиент может заказать любое количество

Артикул	Номенклатура	Цвет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке	Штрих-код
Светодиодные лампочки T8 с цоколем BA9S										
A78600S	B002 T8 (BA9S) линза: усеченная T4W. NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K–6500K	T4W	пакет	10	4 627103 786004
A78599S	B002 T8 (BA9S) линза: усеченная T4W NEW!	<input checked="" type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K–6500K	T4W	пакет	10	4 627103 785991
A78598S	B002 T8 (BA9S) линза: усеченная T4W NEW!	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K–6500K	T4W	пакет	10	4 627103 785984
A80643S	B009 T8 (BA9S) 9SMD 5050	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K–6500K	9 SMD	блистер	1	4 627082 806434
A80642S	B016 T8 (BA9S) 1,5W LENS усеченная	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K–6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2	4 627082 806427
A80644S	B008 T8 (BA9S) 5SMD 5050	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K–6500K	5 SMD	блистер	2	4 627082 806441
A80639S	B019 T8 (BA9S) 1W T4W	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K–6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2	4 627082 806397
A78448S	B039 T8 (BA9S) 8SMD 3014	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K–6500K	8SMD	блистер	2	4 627103 784482

Схема применения освещения на автомобильном транспорте



• **CD605D** (встроенный аккумулятор)



12 шт./кор.
Артикул:
43210



0,7 кг.



4 627074 432108



- 60+17 сверхъярких светодиодов
- Сила света: 13000мКд
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Срок службы: до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54: 5 Пылезащищено — некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства; 4 Брызги — защита от брызг, падающих в любом направлении
- Крепление: поворотный крючок на 360°, магнит
- Ударопрочный корпус
- Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 12В - 1,5м; 220В - 1,5м
- Размер: длина 495 мм; ширина 60 мм

• **CD810A** (AAA - аккумулятор)



50 шт./кор.
Артикул:
43216



0,12 кг.



4 627074 432160



- 24 сверхъярких светодиода
- Питание от аккумуляторов AAA (3шт.)
- Срок службы — до 100 000 часов
- Крепление: крючок, магнит
- Стильный современный дизайн
- Ударопрочный корпус. Экономичное энергопотребление

• **CD607A** (встроенный аккумулятор)



20 шт./кор.
Артикул:
43211



0,6 кг.



4 627074 432115



- 60 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Срок службы — до 100 000 часов
- Крепление: поворотный крючок на 360°, магнит
- Стильный современный дизайн
- Ударопрочный корпус.
- Длина шнура: 12В - 1,5м; 220В - 1,8м
- Экономичное энергопотребление

• **CD826** (встроенный аккумулятор)



12 шт./кор.
Артикул:
43215



0,6 кг.



4 627074 432153



- 30+6 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Срок службы — до 100 000 часов
- Крепление: магнит на тыльной стороне ручки
- Развдвижной механизм для увеличения площади свечения
- Стильный современный дизайн
- Ударопрочный корпус. Экономичное энергопотребление

• **CD812A** (встроенный аккумулятор)



120 шт./кор.
Артикул:
43214



1,8 кг.



4 627074 432146

- 120 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Срок службы — до 100 000 часов
- Крепление: врачающийся складывающийся крючок, магнит
- Стильный современный дизайн
- Ударопрочный корпус. Экономичное энергопотребление

• LW-60W



20 шт./кор.
Артикул: A78520S



0,50 кг.

4 627103 785205



- Работа от сети: 220В, 50-60Гц
- Тип совместимой лампы: светодиодная, 60Вт
- Тип цоколя: E27
- Длина шнура: 5М
- Защитная решетка
- Материалы корпуса: Металл, ABS пластик

• AL-1M



100 шт./кор.
Артикул: A78517S



0,048 кг.

4 627103 785175



- Алюминиевый корпус
- Элементы питания: 1 x AA
- Источник света: светодиод 0.5 Вт
- Световой поток: до 25 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 20 часов
- Материалы корпуса: алюминий, ABS пластик

• AL-9L



100 шт./кор.
Артикул: A78518S



0,057 кг.

4 627103 785182



- Алюминиевый корпус
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: 9 светодиодов (LED)
- Световой поток: до 45 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 10 часов
- Материал: алюминий

• ALZ-1C



48 шт./кор.
Артикул: A78516S



0,145 кг.

4 627103 785168



- Алюминиевый корпус
- Фокусировка света
- 3 режима работы: экономичный, яркий, мигающий
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: светодиод Cree XPE 1Вт
- Световой поток: до 120 lumen
- Срок службы светодиодов : до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 10 часов
- Материал: алюминий

• RT-3L



144 шт./кор.
Артикул: A78515S



0,104 кг.

4 627103 785151



- Прорезиненный корпус
- Элементы питания: 2 x AA
- Источник света: 3 светодиода (LED)
- Световой поток: до 10 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов работы
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 10 часов
- Материал: резина, пластик.

• MG-1H



48 шт./кор.
Артикул: A78537S



0,187 кг.

4 627103 785373



- Элементы питания: 3 x AA
- Источник света: 3 Вт
- Световой поток: до 250 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов работы
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 7 часов
- Материалы корпуса: ABS пластик.

• HL-19L



- Регулировка угла наклона
- 4 режима работы: 1 LED, 7 LED, 19 LED + режим мерцания.
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: 19 светодиодов(LED)
- Световой поток: до 95 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов работы
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 7 часов
- Материал: ABS пластик



60 шт./кор.
Артикул: A78519S



0,15 кг.

4 627103 785199

Вентиляторы автомобильные ▶

Предназначены для дополнительной циркуляции воздуха в салоне автомобиля. Обеспечат комфортные условия как для водителя, так и для пассажиров.

• AVS 8043 / AVS 8043C



AVS 8043

- 12 шт./кор.
Артикул: 43466
- 0,75 кг.



AVS 8043C

- 12 шт./кор.
Артикул: 43467
- 0,75 кг.



- Цвет: синий
- Диаметр: 6 дюймов
- Материал корпуса: металл
- Переключатель: 2 положения
- Напряжение:
AVS 8043 - 12В
AVS 8043C - 24В

• AVS 8048 / AVS 8048C



AVS 8048

- 12 шт./кор.
Артикул: 43470
- 0,75 кг.



AVS 8048C

- 12 шт./кор.
Артикул: A78002S
- 0,75 кг.



NEW!

• AVS 9041



- Цвет: черный
- Диаметр: 5 дюймов
- Материал корпуса: пластик
- Переключатель: вкл./выкл.
- Напряжение: 12В

- 20 шт./кор.
Артикул: 43472



Тепловентилятор автомобильный

Тепловентилятор поможет создать комфортную температуру в салоне и быстро избавится от льда или конденсата на стеклах.

• TE-310



- Мощность: 150Вт
- Напряжение: 12В
- Сила тока: 12,5А
- Переключатель: 2 режима работы
- Длина провода: 180см

- 20 шт./кор.
Артикул: A78236S



Заглушки ремня безопасности ▶

Блокирует звуковой и световой сигналы о не пристегнутом ремне безопасности, защищает от загрязнения во время проведения обслуживания автомобиля.

• BS-001



- Увеличенная толщина стали 0,2 см
- Комплект: 1 штука.
- Материал: сталь и АБС пластик

- 150 шт./кор.
Артикул: A78465S

- 0,12 кг.



• BS-002



- Толщина стали 0,14 см
- Комплект: 2 штуки.
- Материал: сталь.

- 200 шт./кор.
Артикул: A78466S

- 0,06 кг.



Вешалки автомобильные ▶

Устанавливаются на любое переднее сиденье с подголовником на стойках. Прочный стальной каркас не прогнется даже под зимней курткой. Полиуретановые подплечники предотвращают соскальзывание одежды при движении по ухабистой дороге. Абсолютно не мешают пассажирам заднего сиденья.

• AV-01



20 шт./кор.
Артикул:
43660

0,59 кг.



4 627074 436601

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка

• AV-02



20 шт./кор.
Артикул:
43661

0,61 кг.



4 627074 436618

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка и набор антилюфтовых втулок

• AV-03



20 шт./кор.
Артикул:
43662

0,56 кг.



4 627074 436625

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка и набор антилюфтовых втулок

• AV-04



12 шт./кор.
Артикул:
80486

0,5 кг.



4 627082 804867

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка

Пепельницы ▶

Пепельница является универсальной и устанавливается в автомобильный подстаканник. Имеет специальную крышку с функцией "Защита от запаха", при закрытии крышки, запах остается внутри и не выходит наружу.

• AT-001



50 шт./кор.
Артикул:
A78507S



0,32 кг.



4 627103 785076

- Размер: 90x65x150 мм.
- Устанавливается в держатель для напитков или держатель банки на консоли

• AT-002



100 шт./кор.
Артикул:
A78508S



0,176 кг.



4 627103 785083

- Размер: 70x65x90 мм.
- Устанавливается в держатель для напитков или держатель банки на консоли
- Нижняя часть корпуса прорезинена для плотной установки в подстаканник

• AT-003



120 шт./кор.
Артикул:
A78509S



0,183 кг.



4 627103 785090

- Размер: 80x65x90 мм.
- Подсветка голубого цвета
- Устанавливается в держатель для напитков или в дефлектор с помощью выдвижного держателя
- В комплекте имеется отдельный подстаканник

Холодильники автомобильные (термо контейнеры) ▶

Серия «Classic Style»

Эти модели являются типичным представителем «среднего класса», т.е. их характеристики удовлетворяют общепринятому стандарту.

• CC-24NB



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	24	литра	Питание:	12V
				Питание:
	220V			
			Минимальная температура	+5°
			Максимальная температура	+65°

2	шт./кор.
Артикул:	43438
4,6 кг.	

34	шт.	22	шт.	5	шт.	3	шт.
шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
355 мл	500 мл	1,5 л	2,0 л				

46270741434386

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 40 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Размеры: 400x300x430 мм. Вес: 4,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Подстаканники на верхней крышке

• CC-30B



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	30	литров	Питание:	12V
				Питание:
	220V			
			Минимальная температура	+5°
			Максимальная температура	+65°

2	шт./кор.
Артикул:	a80553s
6,25 кг.	

43	шт.	28	шт.	6	шт.	6	шт.
шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
355 мл	500 мл	1,5 л	2,0 л				

4627082805536

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 48 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 42 Ватт
- Емкость: 30 литров
- Размеры: 475x290x450 мм Вес: 6,25 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°C (при температуре окружающей среды не выше +23° и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Подстаканники на верхней крышке
- Оснащен колесиками и ручкой

• CC-32B



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	32	литра	Питание:	12V
				Питание:
	220V			
			Минимальная температура	+5°
			Максимальная температура	+65°

2	шт./кор.
Артикул:	43440
6,6 кг.	

46	шт.	30	шт.	7	шт.	6	шт.
шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
355 мл	500 мл	1,5 л	2,0 л				

4627074434409

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 45 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт
- Емкость: 32 литра
- Размеры: 475x310x440 мм Вес: 6,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°C (при температуре окружающей среды не выше +23° и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Подстаканники на верхней крышке

Серия «Smart Control»

Эту серию мы можем назвать своей гордостью и «изюминкой». Модели из этой линейки имеют стильный дизайн, удобное управление и повышенную мощность, которая позволяет им демонстрировать показатели работы, существенно превышающие общепринятые стандарты.

• CC-15WBC



2	шт./кор.

Артикул:	a80552s

8 кг.	

4627082805529

21	шт.
14	шт.
2	шт.
1	шт.

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	15	литров

Питание:	24V

Питание:	220V

Минимальная температура	-2°
Максимальная температура	+65°

Ремень для переноски

- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 62 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 53 Ватт
- Емкость: 15 литров
- Размеры: 410x290x290 мм Вес: 8 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°Cи непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля.
- LED дисплей

• CC-19WBC



- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 19 литров
- Вес: 8,1 кг
- Размеры: 445x330x350 мм
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля
- LED дисплей

• CC-22WA



- Питание: 220В/12В
- Мощность в режиме охлаждения: 80 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 65 Ватт
- Емкость: 22 литра
- Вес: 5,3 кг
- Размеры: 545x276x370 мм
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление


• CC-24WBC



- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Размеры: 540x340x330 мм. Вес: 8,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- USB порт на лицевой стороне с выходным током 1А

Термосумки

Термосумки в сочетании с аккумуляторами холода позволяют сохранить продукты охлажденными в течение длительного периода времени в любом месте, где бы Вы ни оказались, будь то пикник или поход на пляж.



- Износостойкая ткань
- 4 мм слой из вспененного полиуретана, отражает холодный воздух
- Термоизоляционная подкладка
- Внутренний водонепроницаемый слой PEVA
Во всех термосумках и сумках холодильника мы используем PEVA.
PEVA — это экологически чистая пленка, выполненная из растительного сырья, которая не содержит тяжелых металлов и не влияет на окружающую среду, и в том числе на находящиеся в ней продукты. Покупая сумки с такой пленкой, Вы заботитесь не только о своих продуктах, но и о природе.

• TC-5



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
5
ЛИТРОВ

- Материал: полизстер
- Размер: 21x16x17см
- Объём: 5 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

• TC-10



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
10
ЛИТРОВ

- Материал: полизстер
- Размер: 24,5x19x24см
- Объём: 10 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

• TC-20




ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
20
ЛИТРОВ

- Материал: полизстер
- Размер: 31,5x22x33см
- Объём: 20 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

Сумки-холодильники

Сумки-холодильники — это компактная альтернатива автомобильных холодильников с характеристиками присущими серии «Classic Style».



Износостойкая ткань

4 мм слой из вспененного полиуретана, отражает холодный воздух

Термоизоляционная подкладка

Внутренний водонепроницаемый слой PEVA

Во всех термосумках и сумках холодильника мы используем PEVA.

PEVA — это экологически чистая пленка, выполненная из растительного сырья, которая не содержит тяжелых металлов и не влияет на окружающую среду, и в том числе на находящиеся в ней продукты. Покупая сумки с такой пленкой, Вы заботитесь не только о своих продуктах, но и о природе.

• СВ-18А



	4 шт./кор.
	Артикул: a80537s
	2,2 кг.
355 мл. шт.	26 шт.
500 мл. шт.	17 шт.
1,5 л. шт.	5 шт.
2,0 л. шт.	4 шт.

4 627 082 805376



Питание:
12V

- Питание: DC 12В
- Потребляемая мощность: 48 Вт
- Объем: 18 литров
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 10-12°C ниже температуры окружающей среды (не ниже +5°C)
- Габариты: 38x28x14 см
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- 3 дополнительных кармана
- Регулируемый плечевой ремень
- Вес: 1,5 кг

• СВ-24А



	6 шт./кор.
	Артикул: a80538s
	2,25 кг.
355 мл. шт.	34 шт.
500 мл. шт.	22 шт.
1,5 л. шт.	6 шт.
2,0 л. шт.	4 шт.

4 627 082 805383



Питание:
12V

- Питание: DC 12В
- Потребляемая мощность: 48 Вт
- объем: 24 литра
- максимальное охлаждение: 10-12°C ниже температуры окружающей среды (не ниже +5°C)
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Габариты: 21x47x36 см
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- 3 дополнительных кармана
- Регулируемый плечевой ремень
- Вес: 1,6 кг

• СВ-32А



	4 шт./кор.
	Артикул: a80539s
	4,29 кг.
355 мл. шт.	46 шт.
500 мл. шт.	30 шт.
1,5 л. шт.	8 шт.
2,0 л. шт.	7 шт.

4 627 082 805390



Питание:
12V

Легко транспортировка

- Питание: DC 12В
- Потребляемая мощность: 48 Вт
- объем: 32 литра
- максимальное охлаждение: 10-12°C ниже температуры окружающей среды (не ниже +5°C)
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Габариты: 51x37x23 см
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Колесики и ручка для удобной транспортировки
- 3 дополнительных кармана
- Колесики и ручка для транспортировки
- Вес: 3,5 кг

Сравнительная таблица холодильников

МОДЕЛИ

	CC-24NB	CC-30B	CC-32B	CC-15WBC	CC-19WBC	CC-22WA	Smart Control	CC-24WBC
Питание	12/220	12/220	12/220	12/24/220	12/24/220	12/24/220	12/220	12/24/220
Мощность охлаждения	40Ватт	42Ватт	45Ватт	62Ватт	66Ватт	80Ватт	65Ватт	65Ватт
Мощность нагрева	35Ватт	30Ватт	32Ватт	53Ватт	54Ватт	65Ватт	57Ватт	57Ватт
Объем	24 литра	30 литров	32 литра	15 литров	19 литров	22 литра	24 литра	-
Размеры	400x300x430 мм	475x290x450 мм	475x310x440 мм	410x290x290 мм	445x330x350 мм	545x276x370 мм	540x340x330 мм	-
Минимальная температура охлаждения	+5°C	+5°C	+5°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C
Максимальная температура охлаждения	5-18°C	5-18°C	5-18°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C
Максимальный нагрев	До +65°C	До +65°C						
Колёсики для транспортировки	-	+	-	-	-	-	-	-
LED дисплей	-	-	-	+	+	+	+	+
Контроль состояния аккумулятора автомобиля	-	-	-	+	+	+	+	+
Внешний USB порт	-	-	-	-	-	-	-	1A
Вес	4,60 кг.	6,25 кг.	6,60 кг.	8,00 кг.	8,00 кг.	8,10 кг.	8,30 кг.	8,60 кг.

Сравнительная таблица сумок-холодильников и термосумок

МОДЕЛИ

	Сумки-холодильники	Сумки-холодильники	Сумки-холодильники	Термоусушки	TC-20
Питание	12	12	12	-	-
Мощность охлаждения	48Ватт	48Ватт	48Ватт	-	-
Объем	18 литров	24 литра	32 литра	10 литров	10 литров
Размеры	380x280x140 мм	210x470x360 мм	510x370x230 мм	210x160x170 мм	245x190x240 мм
Максимальная температура охлаждения	10-12°C	10-12°C	10-12°C	-	-
Дополнительные корманы для хранения	3	3	3	3	3
Колёсики для транспортировки	-	-	+	-	-
Ручка для транспортировки	+	+	+	+	+
Ремень на плечо для транспортировки	+	+	-	+	+
Вес	2,2 кг	2,25 кг	4,29 кг	0,3 кг	0,4 кг
					0,61 кг

Аккумуляторы холода ▶

Предназначены для увеличения срока сохранения продуктов холодными. Герметичная ёмкость наполнена безвредным теплоемким раствором. Перед использованием необходимо заморозить аккумулятор холода в морозильной камере Вашего домашнего холодильника.

•IG-160



64 шт./кор.
Артикул: 80708



0,017 кг.



4 6270821807080

- Объём: 160 мл
- Упаковка: дисплей, 32 шт.
- Тип: мягкий

•IG-200



52 шт./кор.
Артикул: 80707



0,021 кг.



4 6270821807073

- Объём: 200 мл
- Упаковка: дисплей, 26 шт.
- Тип: пластик

•IG-400



24 шт./кор.
Артикул: 80710



0,042 кг.



4 6270821807103

- Объём: 400 мл
- Упаковка: дисплей, 12 шт.
- Тип: мягкий

•IG-450



24 шт./кор.
Артикул: 80709



0,05 кг.



4 6270821807097

- Объём: 450 мл
- Упаковка: дисплей, 12 шт.
- Тип: пластик



Шторки солнцезащитные ▶

• AVS 105F



36 шт./кор.
Артикул: 43094



0,1 кг.



4 627074 430944

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло

- Комплектация: шторка 1 шт., присоски для установки 2 шт.
- Размер: 130x60 см

• AVS 201S



80 шт./кор.
Артикул: 43100



0,08 кг.



4 627074 431002

Шторка солнцезащитная на боковые стекла

- Комплектация: шторка 2 шт., присоски для установки 2 шт.
- Размер: 44x38 см

• AVS 202S



60 шт./кор.
Артикул: 43101



0,1 кг.



4 627074 431019

Шторка солнцезащитная на боковые стекла

- Комплектация: шторка 2 шт., присоски для установки 4 шт.
- Размер: 50x38 см

• AVS 207S



60 шт./кор.
Артикул: 43102



0,12 кг.



4 627074 431026

Шторка солнцезащитная на боковые стекла

- Комплектация: шторка 2 шт., присоски для установки 4 шт.
- Размер: 65x38 см

• AVS 308B



80 шт./кор.
Артикул: 43093



0,1 кг.




4 627074 430937

Шторка солнцезащитная на заднее стекло

- Комплектация: шторка 1 шт., присоски для установки 2 шт.
- Размер: 100x50 см

• AVS 107F «Single Bubble»



36 шт./кор.
Артикул: 43095



0,17 кг.




4 627074 430951

Шторка солнцезащитная (световозвращающая двойная)на лобовое стекло

- Комплектация: шторка 1 шт., присоски для установки 2 шт.
- Размер: 130x60 см

• AVS 108F «Double Bubble»



15 шт./кор.
Артикул: A80723S



0,33 кг.



4 627082 807233

Шторка солнцезащитная (световозвращающая двойная)двойх-слойная на лобовое стекло

- Комплектация: шторка 1 шт., присоски для установки 2 шт.
- Размер: 146x68 см

• AVS 111



LASER


Слой 1: лазерная пленка
Слой 2: картон
Слой 3: PE foam (пенополиэтилен)
Слой 4: алюминиевая пленка



Шторка солнцезащитная (световозвращающая двойная) на лобовое стекло

- Комплектация: 1 шторка
- Присоски для установки: 2

• Размер: L – 150x80 см.



24 шт./кор.
Артикул: 43097



0,09 кг.



4 627074 430975

• Размер: M – 145x70 см.



24 шт./кор.
Артикул: 43098



0,09 кг.



4 627074 430982

• Размер: S – 130x60 см.



24 шт./кор.
Артикул: 43099



0,09 кг.



4 627074 430999

Держатели для мобильных телефонов и смартфонов ▶

Универсальные держатели подходят для большинства мобильных телефонов/КПК/GPS/MP4. Легко и надежно крепятся к любой гладкой поверхности (лобовое стекло, приборная панель, средняя консоль и др.) посредством присоски, вакуумного зажима или самоклеящегося/привинчивающегося основания. Регулирующиеся по ширине боковые стенки.

Держатели на гибкой ножке

•AH-2107-D



60 шт./кор.
Артикул: 43751

4 627074 437516

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка: коробка

•AH-2107-2081-A8



60 шт./кор.
Артикул: 43138

4 627074 431385

- Держатель для 2-х портативных устройств
- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 98 мм и от 48 до 118 мм
- Упаковка: коробка

•AH-2225-L



100 шт./кор.
Артикул: A80955S

4 627082 809558

- Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм

•AH-2081-XP / AH-2081BL-XP



AH-2081-XP

120 шт./кор.
Артикул: 43747

4 627074 437479

AH-2081BL-XP

100 шт./кор.
Артикул: 43196

4 627074 431965

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 48 до 118 мм
- Упаковка AH-2081-XP: коробка
- Упаковка AH-2081BL-XP: блистер

•AH-2116-D / AH-2116-BL-D



AH-2116-D

60 шт./кор.
Артикул: 43753

4 627074 437530

AH-2116-BL-D

50 шт./кор.
Артикул: A78257S

4 627103 782570

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка AH-2116-D: коробка
- Упаковка AH-2116-BL-D: блистер

•AH-2061



100 шт./кор.
Артикул: A80730S

0,15 кг.

4627082807301

- NANO Коврик в комплекте.
- Подходит для большинства смартфонов и навигаторов
- Упаковка: коробка

•AH-2004



40 шт./кор.
Артикул: A80728S

0,14 кг.

4627082807288

- Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 75 мм и высотой от 108 до 135 мм.
- Матовый пластик
- Гнездо USB 1A

•AH-2055



40 шт./кор.
Артикул: A80729S

0,27 кг.

4627082807295

- Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 75 мм и высотой от 108 до 135 мм.
- Матовый пластик
- USB-порт: 1A, 2,1A
- Гнездо прикуривателя

Держатели на поворотной ножке

•AH-4929-C



100 шт./кор.
Артикул: 439199

0,046 кг.

4627074439190

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм
- «Кожаный» дизайн — обивка из синтетической кожи

•AH-2116-C



100 шт./кор.
Артикул: 43752

0,15 кг.

4627074437523

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка: коробка

•AH-2240



70 шт./кор.
Артикул: A80724S

0,12 кг.

4627082807240

- Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 75 мм
- Упаковка: блистер

•AH-2121-C



100 шт./кор.
Артикул: 43920

0,255 кг.

4627074439206

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 45 до 115 мм

•AH-2155-C



100 шт./кор.
Артикул: 43754

0,2 кг.

4627074437547

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 45 до 95 мм
- Упаковка: коробка

• АН-2224 / АН-2224-BL



АН-2224

60 шт./кор.
Артикул: A80725S

0,19 кг.



АН-2224-BL

60 шт./кор.
Артикул: A78255S

0,15 кг.



- Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм
- Упаковка: АН-2224 - коробка, АН-2224-BL - блистер

• АН-1507М

100 шт./кор.
Артикул:
A78299S

0,112 кг.



- Держатель подходит для устройств шириной от 55 до 80 мм.
- Упаковка: блистер

• АН-2227 / АН-2227-BL



АН-2227

60 шт./кор.
Артикул: A80726S

0,19 кг.



АН-2227-BL

60 шт./кор.
Артикул: A78256S

0,19 кг.



- Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм
- Упаковка: АН-2227 - коробка, АН-2227-BL - блистер

• АН-4927-Д

60 шт./кор.
Артикул:
43918

0,28 кг.



- Держатель подходит для устройств шириной от 85 до 175 мм.
- Упаковка: коробка

Магнитные держатели

Магнитные держатели — новое слово в мире автомобильных держателей. Минимальная площадь, которая необходима для крепления держателя, позволяет крепить телефоны в местах, которые были недоступны обычным держателям. Самым удобным в магнитном креплении является возможность снять или изменить угол наклона вашего устройства в одно касание. Теперь не нужно откручивать какие-то крепления, нажимать на зажимы — одним лёгким движением вы отсоединяете свой гаджет от крепления и ещё проще возвращаете его назад.

• АН-2226-М

100 шт./кор.
Артикул:
A78153S

0,11 кг.



- Держатель магнитный для сотовых телефонов/КПК/GPS
- компактные размеры, благодаря чему не перекрывает обзор у водителя, как при использовании обычных держателей
- широкие диапазоны регулировок положения устройств

• АН-1501-М

100 шт./кор.
Артикул:
A78298S

0,116 кг.



- Компактные размеры
- Упаковка: блистер

Держатели для планшетных компьютеров

В настоящее время планшетный компьютер становится всё более распространённым гаджетом. Универсальный держатель AVS Comfort подходит для всех популярных моделей планшетных компьютеров — Apple, Samsung, Lenovo, Asus и других производителей.

• АН-4952



60 шт./кор.
Артикул: A78195S

0,35 кг.



4627103781955

- Держатель универсальный для планшетных компьютеров
- Благодаря раздвижному механизму подходит для планшетов от 9 до 11 дюймов
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

• АН-4953



32 шт./кор.
Артикул: A78193S

0,33 кг.



4627103781931

- Держатель универсальный для планшетных компьютеров
- Регулируемая высота: 140-260 мм.
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

• АН-4954



40 шт./кор.
Артикул: A78194S

0,35 кг.



4627103781948

- Держатель универсальный для планшетных компьютеров
- Регулируемая высота: 125-200 мм.
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

• АН-4955



60 шт./кор.
Артикул: A78300S

0,33 кг.



4627103783003

- Держатель подходит для устройств шириной от 6 до 9 дюймов.
- Упаковка: коробка

Столики автомобильные универсальные ▶

Может использоваться как удобная дорожная подставка под ноутбук, как письменный столик под бумаги и офисные принадлежности, под еду, напитки и прочее. Легко крепиться на рулевом колесе или спинке переднего сидения, регулируется по высоте и наклону. Выдерживает нагрузку до 10 кг.

• СТ-03



- Цвет: чёрный матовый
- Размер столешницы: 35,2x23,5x2,2 см
- Крепление: 17,2x38 см
- Регулируемая высота
- Регулируемый угол наклона



10 шт./кор.
Артикул: A80831S



1,0 кг.



4627082808315

Держатели «Magic Pocket» ▶

Прочно удерживает телефон в автомобиле при помощи специальных креплений (входят в комплект), которые позволяют расположить телефон в любом удобном для водителя или пассажира месте (решётке отопителя, приборной панели и т.д.)

-



MP-777: 95x118мм. Цвет: чёрный



100 шт./кор.
Артикул: 43131



0,04 кг.

4 627074 431316

MP-777: 95x118мм. Цвет: серый



100 шт./кор.
Артикул: 43130



0,04 кг.

4 627074 431309

MP-777: 95x118мм. Цвет: красный



100 шт./кор.
Артикул: 43129



0,04 кг.

4 627074 431293

MP-888: 115x145мм. Цвет: чёрный



100 шт./кор.
Артикул: 43645



0,05 кг.

4 627074 436458

MP-888: 115x145мм. Цвет: серый



100 шт./кор.
Артикул: 43644




0,05 кг.

4 627074 436441

Противоскользящие коврики ▶

Противоскользящий коврик надежно удерживает небольшие предметы на приборной панели автомобиля. Препятствует соскальзыванию предметов при изменении скорости автомобиля или при расположении предметов на наклонной поверхности.

• AVS-113A




400 шт./кор.
Артикул:
43104
0,015 кг.

4 627074 431057

- Размеры: 19x22 см
- Цвет: чёрный

• AVS-114L



100 шт./кор.
Артикул:
43105
0,068 кг.

4 627074 431040

- Размеры: 59x29 см
- Цвет: чёрный

• NP-005 «Сердце»



750 шт./кор.
Артикул: A80905S



0,09 кг.

4 627082 809053

- Размер: 17x14 см
- Цвет: чёрный с цветными вставками

• NP-007 «Футбольный мяч»



858 шт./кор.
Артикул: A80907S



0,083 кг.

4 627082 809077

- Диаметр: 14x11 см
- Цвет: чёрно-белый

Противоскользящие NANO коврики ▶

Противоскользящий NANO коврик надежно удержит ваш мобильный телефон, КПК, iPod или очки на приборной панели. Благодаря специальной структуре поверхности препятствует соскальзыванию предметов при движении автомобиля.

Фиксирует предметы даже на наклонных поверхностях с углом наклона 60-90 градусов. На горизонтальных поверхностях удерживающий эффект усиливается.

• NP-002



чёрный, 400 шт./кор.
Артикул: 43183

0,044 кг. 4627074431835

прозрачный, 400 шт./кор.
Артикул: 43218

0,044 кг. 4627074432184

- Размер: 15x9 см
- Цвет: чёрный, прозрачный

• NP-003



300 шт./кор.
Артикул: 43184

0,066 кг. 4627074431842

- Размер: 18x12 см
- Цвет: чёрный

• NP-004



красный, 400 шт./кор.
Артикул: 80375

0,012 кг. 4627082803754

чёрный, 400 шт./кор.
Артикул: 80445

0,012 кг. 4627082804454

- Диаметр: 8 см
- Цвет: красный, чёрный

• NP-008



400 шт./кор.
Артикул: 43185

0,044 кг. 4627074431859

- Размер: 14,5x8,5 см
- Цвет: чёрный

• NP-009



400 шт./кор.
Артикул: 43186

0,044 кг. 4627074431866

- Размер: 14x8 см
- Цвет: чёрный

• NP-010



400 шт./кор.
Артикул: 43988

0,02 кг. 4627074439886

- Дизайн: в стиле Apple iPhone
- Размер: 12,5x6 см
- Цвет: чёрный

• NP-015



300 шт./кор.
Артикул: 43187

0,066 кг. 4627074431873

- Размер: 14x16 см
- Цвет: чёрный

• NP-018



300 шт./кор.
Артикул: 43188

0,072 кг. 4627074431880

- Размер: 14,5x18,5 см
- Цвет: чёрный

• NP-020



150 шт./кор.
Артикул: 80376

0,025 кг. 4627082803761

- Противоскользящий коврик с бортами
- Размер: 15,5x10 см
- Цвет: чёрный

Накидки на сиденье с функцией подогрева ▶

Накидка на сиденье сочетает в себе комфортный подогрев и удобство в эксплуатации в холодное время года. Безопасный термостат, а также универсальное крепление накидки эластичными ремнями. Простое и быстрое подсоединение к прикуривателю. Электропитание осуществляется от сети автомобиля 12В. Автоматическое поддержание оптимальной температуры. Низкое энергопотребление при высокой мощности.

• HC-008



- Потребляемая мощность: 24 Вт
- Габаритные размеры: 50x45 см
- Питание от прикуривателя автомобиля: 12В
- Максимальная температура нагрева: 65°C
- Без регулятора
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: черный



20 шт./кор.
Артикул: 43640



0,25 кг.



41627074436403

• HC-179



- Потребляемая мощность: 36 Вт
- Габаритные размеры: 99x48 см
- Питание от прикуривателя автомобиля: 12В
- Максимальная температура нагрева: 65°C
- 3 уровня нагрева
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль, синтетика
- Цвет: черно-серый



10 шт./кор.
Артикул: 43641



0,65 кг.



41627074436410

• HC-180



- Потребляемая мощность: 35-45Вт
- Габаритные размеры - 99x48 см
- Питание от прикуривателя автомобиля: 12В
- Макс температура - 65°C
- 3 уровня нагрева
- Функция автоотключения
- Материал текстиль
- Цвет чёрно-серый



10 шт./кор.
Артикул: A78503S



0,65 кг.



• HC-167



- Потребляемая мощность: 36 Вт
- Габаритные размеры: 82x44 см
- Питание от прикуривателя автомобиля: 12В
- Максимальная температура нагрева: 65°C
- Без регулятора
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: черный



20 шт./кор.
Артикул: 43642



0,85 кг.



Мешки для колёс ▶

Пакеты для шин и колес — это надежный способ защитить покрышки от различных загрязнений во время хранения. А также помогут во время транспортировки не испачкать багажник и салон автомобиля.

• MK-1219



50 шт./кор.
Артикул:
A78047S

0,134 кг.




- Мешки для упаковки колёс предназначены для перевозки и хранения автомобильных колёс.
- Подходят для колёс размером до R 19.
- В комплекте:
- 1) Мешки для колёс — 4 шт.
 - Размер: 100x100 см.
 - Состав: полиэтилен низкого давления
- 2) Наклейки на колёса — 4 шт.

Органайзеры пространства ▶

Обеспечивают идеальный порядок в автомобиле, удобны для хранения вещей и инструментов. Вместительные и функциональные органайзеры изготавливаются из специализированных материалов, обладающих водо- и грязеотталкивающими свойствами.

• Органайзер пространства на спинку сиденья OS-001



48 шт./кор.
Артикул: A78434S

0,34 кг.

4 627103 784345

Органайзер выполнен из прочного материала, обладающего водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Легко крепится на спинке сиденья специальным ремнем и шнурками.

- Размер: 38x55 см

• Накидка защитная с отделением для планшета KM-02



100 шт./кор.
Артикул: A78436S

0,18 кг.

4 627103 784369

Изготовлена из высокопрочного водонепроницаемого материала. Крепится за направляющие подголовника с помощью резинок за основание сиденья. На накидке расположено специальное отделение для планшета, а так же, два кармана для хранения бутылок или других мелочей.

- Размер: 44x63 см

• Органайзер в багажник (войлочный) LO-001



20 шт./кор.
Артикул: A78437S

0,5 кг.

4 627103 784376

Материал обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Идеально крепится к боковой стене и коврику багажника с помощью «липучек».

- Размер: 55 x 15 x 23 см

• Накидка защитная на спинку переднего сиденья KM-01



50 шт./кор.
Артикул: A78435S

0,12 кг.

4 627103 784352

Изготовлена из высокопрочного водонепроницаемого материала. Быстро и легко крепится за направляющие подголовника с помощью резинок за основание сиденья.

- Размер: 45x57 см

• Органайзер для CD дисков CO-001



100 шт./кор.
Артикул: A78460S

0,11 кг.

4 627103 784604

Органайзер для CD дисков, выполнен из полиэстера, крепится к солнцезащитному козырьку двумя эластичными лентами, вмещает в себя 10 дисков с дополнительным карманом для топливных карт, зажигалок и небольших аксессуаров.

- Цвет: черный
- Размер: 14.5x30.5 см

• Органайзер в багажник LO-002



10 шт./кор.
Артикул: A78461S

0,9 кг.

4 627103 784611

Материал обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Органайзер имеет дополнительные боковые карманы для хранения. Данный органайзер можно использовать как универсальную и удобную сумку для похода по магазинам.

- Размер: 56x39x26.5 см

Рамки под номерной знак

Рамки под номерной знак — необходимый аксессуар, без них не обходится ни один автовладелец. Все рамки изготовлены из морозостойкого материала и соответствуют требованиям ГИБДД.

•RN-01

односоставная (чёрная)



50 шт./кор.
Артикул: A78109S



0,132 кг.

4627103781092

- Тип рамки: односоставная
- Тип крепления: разъемы под номерной знак
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

•RN-04

карбон (тёмный)



50 шт./кор.
Артикул: A78106S



0,19 кг.

4627103781061

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: карбон (тёмный)

•RN-07

нижняя
защёлка, шелкография
(Российская Федерация)



50 шт./кор.
Артикул: A78110S



0,176 кг.

4627103781108

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: чёрный

•RN-02

хром (RUSSIA)



50 шт./кор.
Артикул: A78104S



0,23 кг.

4627103781047

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: хром

•RN-05

карбон (светлый)



50 шт./кор.
Артикул: A78107S



0,19 кг.

4627103781078

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: карбон (светлый)

•RN-06

нижняя
защёлка, шелкография



50 шт./кор.
Артикул: A78108S

0,176 кг.

4627103781085

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: чёрный

•RN-08

книжка,
рельеф (Russia, хром)



50 шт./кор.
Артикул: A78111S



0,163 кг.

4627103781115

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: хром

•RN-09

книжка,
рельеф (Russia, золото)



50 шт./кор.
Артикул: A78112S

0,163 кг.

4627103781122

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: хром

- **RN-10** книжка, рельеф
(Российская Федерация, золото)



- 50 шт./кор.
Артикул: A78113S
 0,163 кг.
- 4627103781139
- Тип рамки: двусоставная
 - Тип крепления: книжка
 - Метод нанесения: рельеф
 - Материал: ABS + полипропилен
 - Цвет: хром

- **RN-11** книжка, рельеф
(Российская Федерация, хром)



- 50 шт./кор.
Артикул: A78114S
 0,163 кг.
- 4627103781146
- Тип рамки: двусоставная
 - Тип крепления: книжка
 - Метод нанесения: рельеф
 - Материал: ABS + полипропилен
 - Цвет: хром

- **RN-12** нижняя защелка
(хром)



- 50 шт./кор.
Артикул: A78487S
 0,23 кг.
- 4627103784871
- Тип рамки: двусоставная
 - Тип крепления: нижняя защелка
 - Метод нанесения: без нанесения
 - Материал: ABS-пластик
 - Цвет: хром

• **RN-13**

нижняя защелка (золото)



- 50 шт./кор.
Артикул: A78488S
 0,23 кг.
- 4627103784888
- Тип рамки: двусоставная
 - Тип крепления: нижняя защелка
 - Метод нанесения: без нанесения
 - Материал: ABS-пластик
 - Цвет: золото

Коврики влаговпитывающие ➤

Помогает защитить салон от соли, влаги и грязи. Защищает каблуки от расслаивания и истирания о резиновый коврик. Коврики произведены из специального материала, впитывающего и удерживающего влагу.

• **VK-01, VK-02, VK-03, VK-04**



VK-01

VK-02

VK-03

VK-04

- 100 шт./кор.
Артикул:
A78246S

- 100 шт./кор.
Артикул:
A78247S

- 100 шт./кор.
Артикул:
A78248S

- 100 шт./кор.
Артикул:
A78249S

0,08 кг.

0,08 кг.

0,133 кг.

0,08 кг.

4627103782464

4627103782471

4627103782488

4627103782495

- Комплектация: 2 шт.
- Размер: 40x45 см
- Цвет: черный

- Комплектация: 2 шт.
- Размер: 50x38 см
- Цвет: черный

- Комплектация: 2 шт.
- Размер: 50x38 см
- Цвет: клетка



Защищает салон
автомобилей от грязи,
реагентов и соли



Защищает обувь

Не сминаются

Много впитывает
до 300 мл. жидкости



300
мл

Ковры для салона и багажника автомобиля 3D

NEW!



Ковры для салона автомобиля 3D

Изготовлены в формате 3D - сплошная перемычка между площадкой отдыха левой ноги и педальным узлом. Форма ковра идеально повторяет все изгибы и нюансы пола автомобиля. Уникальный подпятник из износостойчивого материала обеспечит продолжительный срок службы изделия, а в зимний период убережет от образования луж под ногами. Оригинальный рисунок «ПРОТЕКТОР». Перемычка на тоннель, совмещенная с одним из задних ковриков. Изготовлены из современного ТЭП материала, с содержанием каучука 55%. Не имеют запаха.

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес	Штрих код
A78274S	SK-01	Универсальные	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	1,5	
A78275S	SK-02	Универсальные	2 шт. (передние)	Полиуретан (3D с подпятником)	1,5	
A78276S	SK-03	Lada Granta (2011-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78534S	SK-11	Chevrolet Niva (2002-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78527S	SK-04	Lada Kalina (2004-, 2013-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78529S	SK-06	Lada Largus (2012-) (без 3-го ряда)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78530S	SK-07	Lada Largus (фургон) (2012-)	2 шт. (передние)	Полиуретан (3D с подпятником)	1,5	
A78531S	SK-08	Lada Priora (2007-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78528S	SK-05	Lada Vesta (2015-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78532S	SK-09	Lada XRAY (2016-) с вещ. ящиком	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78535S	SK-12	UAZ Patriot (с 10. 2014-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78722S	SK-10	LADA Нива 3D (Lada 4x4)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78723S	SK-13	Datsun on-DO (mi-DO) (2014-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78724S	SK-14	Ford Fiesta (2014-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес	Штрих код
A78725S	SK-15	Ford Focus III (2011-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787254
A78726S	SK-16	Ford Mondeo SD (2015-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787261
A78727S	SK-17	Hyundai Solaris (2010-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787278
A78728S	SK-18	Hyundai Creta (2016-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787285
A78729S	SK-19	Hyundai ix35 (2010-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787292
A78730S	SK-20	Hyundai Tucson (2015-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787308
A78731S	SK-21	Kia Cee'd (2012-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787315
A78732S	SK-22	Kia Rio III (2011-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787322
A78733S	SK-23	Kia Optima (2016-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787339
A78734S	SK-24	Kia Sportage IV (2016-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787346
A78735S	SK-25	Mazda CX-5 (2012-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787353
A78736S	SK-26	Mitsubishi ASX (2010-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787360
A78737S	SK-27	Mitsubishi Outlander (2006-, 2012-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787377
A78738S	SK-28	Nissan Almera (G11) (2013-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787384
A78739S	SK-29	Nissan Pathfinder (R52) (2014-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787391
A78740S	SK-30	Nissan Terrano 2WD (2014-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787407
A78741S	SK-31	Nissan Terrano 4WD (2013-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787414
A78742S	SK-32	Nissan X-Trail (T32) (2014-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787421
A78743S	SK-33	Renault Duster 4WD (2011-15)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787438
A78744S	SK-34	Renault Duster/Kaptur 4WD (2015-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787445
A78745S	SK-35	Renault Logan II (2014-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787452
A78746S	SK-36	Renault Sandero II/Stepway (2014-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787469
A78747S	SK-37	Skoda Yeti (2009-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	 4 627103 787476

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес	Штрих код
A78748S	SK-38	Skoda Octavia (A7) (2013-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78749S	SK-39	Skoda Rapid (2013-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78750S	SK-40	Toyota Camry VII (XV50) (2011-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78751S	SK-41	Toyota RAV4 (2013-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78752S	SK-42	VW Passat (B7/B8) (2011-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78753S	SK-43	VW Polo SD (2010-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78754S	SK-44	VW Tiguan (2007-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	
A78755S	SK-45	VW Touareg II (2015-)	4 шт.	Полиуретан (3D с подпятником)	3	

Ковры для багажника автомобиля 3D

Спроектирован с помощью 3D - моделирования, благодаря чему ковер идеально повторяет очертания пола багажника автомобиля. Конфигурация ковра позволяет максимально использовать объём багажника. Цвет - черный, высота борта 32 мм. Антискользящее исполнение лицевой поверхности с оригинальным рисунком препятствует перемещению груза в багажнике во время движения автомобиля. Продукт изготавливается на новейшем немецком оборудовании из современного, импортного и экологически чистого сырья.

Артикул	Модель	Марка авто	Модификация	Материал	Вес	Штрих код
A78756S	BK-01	Chevrolet Niva (2002-)	стандарт	Полиуретан (3D)	2,7	
A78757S	BK-02	Lada Granta LB (2014-)		Полиуретан (3D)	2,7	
A78758S	BK-03	Lada Granta SD (2011-)		Полиуретан (3D)	2,7	
A78759S	BK-04	Lada Kalina I,II HB (2004-, 2013-)		Полиуретан (3D)	2,7	
A78760S	BK-05	Lada Kalina SD/WAG (2004-)		Полиуретан (3D)	2,7	
A78761S	BK-06	Lada Largus (2012-)		Полиуретан (3D)	2,7	
A78762S	BK-07	Lada Priora SD/WAG		Полиуретан (3D)	2,7	
A78763S	BK-08	Lada Vesta SD (2015-)		Полиуретан (3D)	2,7	
A78764S	BK-09	Lada XRAY (2016-) BK-09	Верхн., на фальшпол	Полиуретан (3D)	2,7	

Артикул	Модель	Марка авто	Модификация	Материал	Вес	Штрих код
A78765S	BK-10	UAZ Patriot (с октября 2014-)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787650
A78766S	BK-11	Lada 21214M НИВА 3D (LADA 4X4) (2009-)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787667
A78767S	BK-12	Hyundai Creta (2016-)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787674
A78768S	BK-13	Hyundai Solaris SD (2010-) (компл. Base, Standard)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787681
A78769S	BK-14	Hyundai Solaris SD (2010-) (компл. Optima, Comfort)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787698
A78770S	BK-15	Kia Cee'd HB (2012-) (кроме Luxe)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787704
A78771S	BK-16	Renault Duster 4WD (2011-)	(1 карман)	Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787711
A78772S	BK-17	Renault Logan II (2014-) BK-17		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787728
A78773S	BK-18	Skoda Octavia (A7) HB (2013-)	(1 карман)	Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787735
A78774S	BK-19	Skoda Rapid (2013-)	без "ушей"	Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787742
A78775S	BK-20	Skoda Rapid (2013-)	с "ушами"	Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787759
A78776S	BK-21	Toyota Camry VII (XV50) (2011-) (компл. Престиж, Люкс)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787766
A78777S	BK-22	Toyota Camry VII (XV50) (2011-) (компл. Стандарт, Классик, Комфорт, Элегант)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787773
A78778S	BK-23	Toyota RAV4 (2013-) (2 к-на, полн.колесо)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787780
A78779S	BK-24	Toyota RAV4 (2013-) (докатка, ровный пол)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787797
A78780S	BK-25	VW Polo SD (2010-)		Полиуретан (3D)	2,7	4 627103 787803

Фиксатор для ковров универсальный (с винтом) ▶

Предназначен для более надежного крепления ковров к полу автомобиля.

• FK-01



50 шт./кор.

Артикул: A78781S



0,08 кг.



Оплетки руля

NEW!

Кожаные оплётки

Кожаные оплётки изготовлены из 100% натуральной кожи. Они отличаются высокой износостойкостью и надежно защищают поверхность рулевого колеса от повреждений. Основа оплётки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Обхват оплётки 8,2 см.

S 35-37см - Размер S преимущественно подходит для спортивных автомобилей с маленьким рулем;

M 37-39см - Размер M самый распространенный, подходит большинству легковых автомобилей;

L 39-41см - Размер L подходит новым газелям и отечественным жигулям;

• GL-165

Оплётка из натуральной кожи с гладкой классической фактурой.

Придаст респектабельности любому интерьеру автомобиля. Волнообразная форма с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

- Размер S: 35x37 см
- Размер M: 37x39 см
- Размер L: 39x41 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
GL-165S-B	A78653S	черный	S	25	0,62	4 627103 786530
GL-165S-GR	A78654S	серый	S	25	0,62	4 627103 786547
GL-165M-B	A78651S	черный	M	25	0,62	4 627103 786516
GL-165M-GR	A78652S	серый	M	25	0,62	4 627103 786523
GL-165L-B	A78649S	черный	L	25	0,62	4 627103 786493
GL-165L-GR	A78650S	серый	L	25	0,62	4 627103 786509

• GL-200

Оплётка из натуральной кожи с волнообразной формой.

Обеспечивает прочное сцепление ладоней с корпусом руля и улучшает комфорт при вождении автомобиля. В местах хвата на оплётке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплётке: классическая фактура и перфорированная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона.

- Размер S: 35x37 см
- Размер M: 37x39 см
- Размер L: 39x41 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
GL-200S-B	A78659S	черный	S	25	0,62	4 627103 786592
GL-200S-GR	A78660S	серый	S	25	0,62	4 627103 786608
GL-200M-B	A78657S	черный	M	25	0,62	4 627103 786578
GL-200M-GR	A78658S	серый	M	25	0,62	4 627103 786585
GL-200L-B	A78655S	черный	L	25	0,62	4 627103 786554
GL-200L-GR	A78656S	серый	L	25	0,62	4 627103 786561

• GL-370

Оплетка из натуральной кожи с дополнительными вставками. Внешняя сторона выполнена из двух фактур перфорированная кожа, на месте хвата – гладкая кожа прошитая в складку. Внутренняя сторона – гладкая классическая фактура.

- Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
GL-370M-B	A78667S	черный	M	25	0,62	4 627103 786677
GL-370M-GR	A78668S	серый	M	25	0,62	4 627103 786684

• GL-665

Оплетка из натуральной кожи с анатомическими вставками. Для удобного и комфортного вождения. Глянцевая кожа идеально впишется в интерьер любого салона. И будет прекрасным дополнением дизайна интерьера автомобиля.

- Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
GL-665M-B	A78669S	черный	M	25	0,62	4 627103 786691
GL-665M-BR	A78670S	Коричневый	M	25	0,62	4 627103 786707

• GL-920

Комбинированная оплётка из натуральной кожи.

Внешняя сторона – перфорированная кожа, внутренняя – гладкая. В местах хвата на оплётке находятся углубления под пальцы, что способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

- Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
GL-920M-B	A78674S	черный	M	25	0,62	4 627103 786745
GL-920M-GR	A78675S	Серый	M	25	0,62	4 627103 786752



• GL-910

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода для лучшего хвата.

Обеспечивает прочное сцепление ладоней с корпусом руля и улучшает комфорт при вождении автомобиля. В местах хвата на оплётке находятся массажные вставки, препятствующие само-произвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплётке: классическая фактура и перфорированная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона.

- Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
GL-910M-BBR	A78671S	Черный, коричневый	M	25	0,62	4 627103 786714
GL-910M-BBL	A78672S	Черный, синий	M	25	0,62	4 627103 786721
GL-910M-BRD	A78673S	Черный, синий	M	25	0,62	4 627103 786738



• GL-296

Оплетка из натуральной перфорированной кожи.

Обеспечит комфортабельное и безопасное управление автомобилем. И придаст элегантный внешний вид салону автомобиля. Волнообразная фактура с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

- Размер S: 35x37 см
- Размер M: 37x39 см
- Размер L: 39x41 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код	Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
GL-296S-B	A78665S	черный	S	25	0,62	4 627103 786653	GL-296M-GR	A78664S	серый	M	25	0,62	4 627103 786646
GL-296S-GR	A78666S	серый	S	25	0,62	4 627103 786660	GL-296L-B	A78661S	черный	L	25	0,62	4 627103 786615
GL-296M-B	A78663S	черный	M	25	0,62	4 627103 786639	GL-296L-GR	A78662S	серый	L	25	0,62	4 627103 786622

• GL-930

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода.

Обеспечивает прочное сцепление ладоней с корпусом руля и улучшает комфорт при вождении автомобиля. В местах хвата на оплете находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплете: классическая фактура и перфорированная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона.

- Размер M: 37x39 см



• GL-940

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода.

В местах хвата расположены вставки из перфорированной кожи и углублениями под пальцы, что способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

- Размер M: 37x39 см



Оплетки из эко-кожи

• SL-700

Плетеная оплётка из эко-кожи.

Классическая оплётка выполнена из плетеной эко-кожи по всему периметру оплётки. Основа оплётки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Оплётка из эко-кожи износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений

- Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
SL-700M-B	A78678S	чёрный	M	25	0,62	4 627103 786783
SL-700M-GR	A78698S	серый	M	25	0,62	4 627103 786981

• SL-710

Комбинированная оплётка из эко-кожи.

Классическая фактура и плетеная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона. Основа оплётки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Оплётка из эко-кожи износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений.

- Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
SL-710M-B	A78679S	чёрный	M	25	0,62	4 627103 786790
SL-710M-GR	A78699S	серый	M	25	0,62	4 627103 786998

Спонжевые оплётки

• SP-426

Спонжевая оплётка руля с 6-ю «подушечками», обшитыми алькантарой.

Объемные вставки-«подушки» наполнены специальным поролоном – спонжем (2 см.). Во время движения он принимает форму рук и, не оказывая обратного давления на пальцы и ладони, снижает усталость от хвата за рулевое колесо. Материал оплётки алькантара способствует надежному контакту ладоней с обводом руля. В холодную погоду спонж согревает руки, а в жаркую – впитывает пот, не позволяя рулевому колесу скользить в ладонях. Основа оплётки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Придаст интерьеру автомобиля стильный внешний вид.

- Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Штрих-код
SP-426M-B	A78719S	чёрный	M	25	0,62	4 627103 787193
SP-426M-BR	A78721S	коричневый	M	25	0,62	4 627103 787216
SP-426M-GR	A78720S	серый	M	25	0,62	4 627103 787209

Средства по уходу за автомобилем (летняя серия) ▶

Летняя серия AVS CRYSTAL содержит в себе все самое необходимое для бережного и эффективного ухода за автомобилем.

Салфетки из микрофибры и замши

Особо мягкие салфетки из микрофибры, синтетической и натуральной замши обеспечивают хороший результат в поддержании чистоты в автомобиле и дома без применения химических очистителей.

• CH-4332



12 шт./упак.
144 шт./кор.
Артикул: 43446

0,1 кг.



- Искусственная замша в тубусе поставляется в дисплее
- Высококачественная синтетическая замша — салфетка из многослойного армированного поливинилацетатного полотна с добавлением хлопка. Идеально моет, чистит, полностью высушивает. Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей и имеет антибактериальную пропитку. Также рекомендована для домашнего использования для окон, зеркал, кафеля, хрома.
- Размер: 43x32 см

• CH-4332A



100 шт./кор.
Артикул:
a80782s

0,1 кг.



- Искусственная замша в тубусе
- Высококачественная синтетическая замша — салфетка из многослойного армированного поливинилацетатного полотна с добавлением хлопка. Идеально моет, чистит, полностью высушивает. Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей и имеет антибактериальную пропитку. Так же рекомендована для домашнего использования для окон, зеркал, кафеля, хрома.
- Размер: 43x32 см

• CH-6443



100 шт./кор.
Артикул: 43447

0,24 кг.



- Искусственная замша в тубусе поставляется в дисплее
- Высококачественная синтетическая замша — салфетка из многослойного армированного поливинилацетатного полотна с добавлением хлопка. Идеально моет, чистит, полностью высушивает. Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей и имеет антибактериальную пропитку. Также рекомендована для домашнего использования для окон, зеркал, кафеля, хрома.
- Размер: 64x43 см

• NL-3028



200 шт./кор.
Артикул: A78305S

0,025 кг.



- Натуральная замша
- Высококачественная замша с превосходной впитывающей способностью идеально моет, чистит, сушит. Легко очищает въевшиеся загрязнения без применения химических очистителей. Устойчива к воздействию масел и топлива. Особо мягкое и прочное полотно обеспечивает чистую, сухую, блестящую поверхность без разводов и ворсинок. Имеет антибактериальную пропитку. Подходит для ухода за автомобилем и домашнего использования.
- Размер: 30x28 см

• MF-3235



200 шт./кор.
Артикул: A80836S

0,045 кг.



- Салфетка в тубусе из замши и микрофибры
- Великолепно удаляет пыль и загрязнения с любых поверхностей. Для деликатного ухода. Подходит для влажной и сухой уборки
- Плотность материала: 375 г/м². Размер: 30x40 см

• MF-6101



100 шт./кор.
Артикул: A78281S



0,07 кг.

4 627103 782815

- Набор салфеток
- Сверхмягкие волокна очищают от грязи и пыли любые поверхности в автомобиле, квартире или офисе.
- Набор салфеток, 2шт
- Размер: 35x40см

• MF-6102



100 шт./кор.
Артикул: A78282S



0,095 кг.

4 627103 782822

- Набор салфеток
- Комплексная уборка автомобиля, квартиры или офиса.
- Набор салфеток, 3шт
- Размер: 30x30см

• MF-6118



100 шт./кор.
Артикул: A78283S



0,09 кг.

4 627103 782839

- Набор салфеток
- Бархатистая замша — для электроники. Для окон: блеск и чистота без разводов. Универсальная салфетка очищает от грязи, жира
- Набор салфеток, 3 шт.
- Размер: 30x35 см, 30x30 см, 30x25 см

• MF-6119



20 шт./кор.
Артикул: A78284S



0,45 кг.

4 627103 782846

- Набор салфеток
- Многофункциональные салфетки из микрофибры с высокой износостойкостью. Предназначены для широкого спектра применения.
- Набор салфеток, 15 шт.
- Размер: 30x30 см

• MF-6120



20 шт./кор.
Артикул: A78285S



0,28 кг.

4 627103 782853

- Набор салфеток
- Многофункциональные салфетки из микрофибры с высокой износостойкостью. Очищают и полируют любую поверхность.
- Набор салфеток, 10 шт.
- Размер: 30x30 см

• MF-6122



50 шт./кор.
Артикул: A78286S



0,2 кг.

4 627103 782860

- Набор салфеток
- Набор салфеток для уборки, полировки и очищения любых поверхностей. Бережно очищают поверхности от грязи, пыли и жира.
- Набор салфеток, 6 шт.
- Размер: 25x25 см

• MF-6123



20 шт./кор.
Артикул: A78287S



0,42 кг.



- Набор салфеток
- Качественная и быстрая уборка больших поверхностей. Помогает одним движением быстро и эффективно собрать пыль и мелкий мусор.
- Набор салфеток, 12 шт.
- Размер: 35x40 см

• MF-6145



50 шт./кор.
Артикул: A78288S



0,18 кг.



- Набор салфеток
- Набор из 5 разных салфеток: замша и микрофибра разной плотности и структуры. Для бережного очищения и полировки любых поверхностей.
- Набор салфеток, 5 шт.
- Размер: 25x25 см

• MF-6023



200 шт./кор.
Артикул: A80835S



0,047 кг.



- Салфетка микрофибра
- Профессиональная высококачественная полировка деликатных поверхностей.
- Размер: 34x40 см

• MF-6036



200 шт./кор.
Артикул: A80832S



0,054 кг.



- Салфетка микрофибра
- Идеальна для гладких и чувствительных поверхностей: стекла, зеркал и хрусталия.
- Размер: 35x40 см

• MF-6103



200 шт./кор.
Артикул: A78289S



0,069 кг.



- Салфетка микрофибра
- Универсальная салфетка повышенной плотности.
- Размер: 35x40 см

• MF-6104



200 шт./кор.
Артикул: A78290S



0,064 кг.



- Салфетка микрофибра
- Уникальное сплетение 2-цветных волокон обеспечивает качественную сухую и влажную уборку.
- Размер: 35x40 см

• MF-6106



200 шт./кор.
Артикул: A78291S

0,064 кг. 4627103782914

- Салфетка микрофибра
- Специальное плетение волокон позволяет эффективно очищать окна и зеркала без разводов.
- Размер: 35x40 см

• MF-6107



200 шт./кор.
Артикул: A78292S

0,057 кг. 4627103782921

- Салфетка микрофибра
- Полирует, очищает поверхность, не оставляя микроцарапин, разводов и ворса.
- Размер: 35x40 см

• MF-6109



200 шт./кор.
Артикул: A78293S

0,069 кг. 4627103782938

- Салфетка микрофибра
- Двухсторонняя микрофибра 2 в 1. Удаляет даже сильно въевшиеся загрязнения.
- Размер: 35x40 см

• MF-6112



100 шт./кор.
Артикул: A78294S

0,137 кг. 4627103782945

- Салфетка микрофибра
- Качественная и быстрая уборка больших поверхностей.
- Размер: 50x70 см

• MF-6114



200 шт./кор.
Артикул: A78295S

0,05 кг. 4627103782952

- Салфетка микрофибра
- Мягкая, бархатистая структура замши идеально полирует стекла, зеркала без разводов.
- Размер: 35x40 см

• MF-6115



200 шт./кор.
Артикул: A78296S

0,064 кг. 4627103782969

- Салфетка микрофибра
- Ультратонкие волокна микрофибры впитывают любую грязь и прекрасно полируют поверхность.
- Размер: 35x40 см

• MF-6131



- Салфетка микрофибра
- Салфетка для уборки из микрофибры высокой плотности.
- Размер: 35x40 см

200 шт./кор.
Артикул: A78297S

0,069 кг. 4627103782976

Полотенца универсальные

Отлично впитывают влагу и удаляют грязь. Полируют поверхность до блеска. Используются для влажной и сухой уборки. Не оставляют следов, разводов и царапин.

- **AVK-209 / AVK-210** Полотенца универсальные (в рулоне)



AVK-209 20x40 см., 30 шт

20 шт./упак.
Артикул: A78501S

0,18 кг.



AVK-210 22x23 см., 70 шт

20 шт./упак.
Артикул: A78502S

0,19 кг.



Водосгоны

Автомобильный водосгон — незаменимая вещь в уходе за Вашим четырехколесным другом. Водосгон применяется для очистки автомобильных стекол от воды и других жидкостей.

- **SB-5023**



24 шт./кор.
Артикул: A78302S

0,27 кг.



- Водосгон с эргономичным дизайном и впечатляющими чистящими свойствами. С одной стороны губка, с другой водосгон для качественной мойки и удаления воды со стекла.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см
- Длина: 50 см

- **SB-5024**



24 шт./кор.
Артикул: A80848S

0,29 кг.



- Водосгон с телескопической ручкой и поворотным механизмом с губкой на одной стороне и водосгоном — на другой для качественной мойки и удаления воды со стекла.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см
- Минимальная длина: 50 см. Максимальная длина: 80 см

- **SB-3388**



- Водосгон с силиконовой рабочей поверхностью. Изготовлен с применением новейших технологий, что позволяет добиваться отличного результата на протяжении длительного времени.
- Длина: 30 см

25 шт./кор.
Артикул: A80847S

0,15 кг.



- **SB-0505 M / SB-0505 L**



- Выполнен из мягкого, износостойкого материала. Удобный эргономичный дизайн с нескользящей ручкой. Образует плотный контакт со стеклом. Делает стекло чистым и сухим, без разводов.
- Длина: 24,5 см Ширина: 16 см (SB-0505 M)
- Длина: 26 см Ширина: 20 см (SB-0505 L)

50 шт./кор.
Артикул: A80849S

0,07 кг.



50 шт./кор.
Артикул: A80850S

0,08 кг.



• SB-0550



72 шт./кор.
Артикул:
A78085S



0,085 кг.



4 627103 780859

- Двусторонний водосгон изготовлен с использованием современных материалов и технологий. Образует плотный контакт со стеклом, делая стекло сухим и чистым, без разводов.
- Длина: 24,5 см
- Ширина 1-ой поверхности: 16 см
- Ширина второй поверхности: 9 см

• SB-5020



50 шт./кор.
Артикул:
A78306S



0,17 кг.



- Водосгон с поролоновой щеткой для эффективной мойки и очистки. Удобная конструкция и нескользящая ручка. Компактный размер. Очищение стекла от грязи и разводов.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см.

• SB-0522



50 шт./кор.
Артикул:
A78301S



0,15 кг.



- Водосгон с силиконовой рабочей поверхностью профессионального уровня. Позволяет добиться превосходных результатов в мойке стекла и удаления воды. Обладает эргономичным дизайном и нескользящей ручкой.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см.

Пылесгоны

Изделия из данной серии идеально подойдут для удаления пыли как внутри салона автомобиля, так и с его поверхности.

• P-3122 L



50 шт./кор.
Артикул: a80845s



0,1 кг.



- Волокна микрофибры прекрасно собирают пыль, грязь, впитывают большое количество воды. Идеально моет, чистит и полностью высушивает
- Состав нитей: Микрофибра 100%
- Размер: 30x15 см

• P-0318 XL



25 шт./кор.
Артикул: a80846s



0,675 кг.



- Щетка для удаления пыли, как внутри салона автомобиля, так и с его поверхности. Волокна микрофибры прекрасно собирают пыль, грязь, впитывают большое количество воды. Удобные размеры и нескользящая ручка.
- Размер: 70x25 см.
- Состав нитей: Микрофибра 100%

• BMF-0101



20 шт./кор.
Артикул: a80852s



0,175 кг.



- Швабра для лобового стекла. Легко протирает внутреннюю сторону лобового стекла от пыли и загрязнений. Благодаря насадке из микрофибры она не оставляет на стекле следов, эффективно удаляя загрязнения. Благодаря конструкции с шарниром полностью вычистит самые труднодоступные места
- Размер: 41x15 см

Щетки

Щетки серии AVS CRYSTAL с особо мягкой распущенной щетиной позволяют деликатно ухаживать за лакокрасочной поверхностью автомобиля.

• B-0223



12 шт./кор.
Артикул: a80853s



0,3 кг.



- Обеспечивает бережное и деликатное мытье автомобиля. Обладает очень мягкой и распущенной щетиной. Удобна для мытья лакокрасочной поверхности
- Размер: 46x14x9,7 см

• BH-0264



12 шт./кор.
Артикул: a80854s



0,3 кг.



- Обеспечивает бережное и деликатное мытье автомобиля. Обладает очень мягкой и распущенной щетиной. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды
- Размер: 46x14x9,7 см

• B-0214



24 шт./кор.
Артикул: a80855s



0,417 кг.



4 627082 808551

- Особо мягкая и эластичная щетина. Идеальна для бережного мытья. Оснащена насадкой для подключения к шлангу. На рукоятке щетки установлена кнопка для мгновенного включения подачи воды
- Размер: 39x14x16 см

• B-0220



24 шт./кор.
Артикул: A78303S



0,2 кг.



4 627103 783034

- Длинная распущеная щетина для бережного мытья лакокрасочного покрытия автомобиля и всех деталей экстерьера. Эргономичный дизайн и нескользящая ручка.

• BH-0245



8 шт./кор.
Артикул: A78304S



0,65 кг.




4 627103 783041

Губки

Губки серии AVS CRYSTAL представлены в различных материалах и обеспечивают деликатный уход за автомобилем.

• SS-3293



50 шт./кор.
Артикул:
a80842s



0,086 кг.



4 627082 808421

- Губка «Шиншилла» отлично подходит для удаления пыли с приборной панели или полировки лакокрасочного покрытия кузова. Сетчатая структура из микроволокна на обратной стороне легко справляется с трудновыводимыми пятнами и загрязнениями
- Размер: 27x16x7 см

• SM-3275



50 шт./кор.
Артикул:
a80843s



0,08 кг.



4 627082 808438

- Двухсторонняя губка из микрофибры отлично подойдет для мытья автомобиля. Одна сторона губки придает блеск и устраниет разводы, вторая сторона из коралловой ткани отлично очищает трудновыводимые загрязнения
- Размер: 24x12x5,5 см

• SM-3265



144 шт./кор.
Артикул:
a80844s



0,028 кг.



4 627082 808445

- Поглощает и изолирует пыль и любые загрязнения. Удобна в использовании для любых поверхностей. Обладает повышенной абсорбирующими способностью.
- Используется с чистящими средствами
- Размер: 12x8x4 см

• WS-3299



24 шт./кор.
Артикул:
a80841s



0,15 кг.



4 627082 808414

- Варежка из микрофибры
- Плотный и длинный ворс мягко ухаживает за поверхностью автомобиля. Чистит и полирует, не оставляя после себя волокон и разводов
- Размер: 26x20 см

• SP-04 (Рельса)



50 шт./кор.
Артикул: a80916s

0,03 кг.
4627082809169

- Губка поролоновая
- В вакуумной упаковке
- В воде восстанавливает форму
- Размер: 166x130x77 мм

• SP-05 (Гантель)




50 шт./кор.
Артикул: a80917s

0,025 кг.
4627082809176

- Губка поролоновая
- В вакуумной упаковке
- В воде восстанавливает форму
- Размер: 175x120x55 мм

• SP-06 (Кирпич)



50 шт./кор.
Артикул: a80918s

0,02 кг.
4627082809183

- Губка поролоновая
- Размер: 200x100x50 мм

Складные ведра

Компактные складные ведра из водостойкой ткани помогут помыть машину в любых условиях. Также могут применяться как емкость для хранения различных мелочей в багажнике.

• SV-0011



- Складное ведро
- Изготовлено из водонепроницаемого материала Оксфорд, который также отличается повышенной прочностью и износостойкостью. Также может применяться как емкость для хранения различных мелочей в багажнике. Поставляется в сумке
- Объем: 11 литров
- Цвет: красный

20 шт./кор.
Артикул: a80857s

0,47 кг.
4627082808575

Универсальный помповый распылитель с регулируемой форсункой



Универсальный помповый распылитель с регулируемой форсункой, которая позволяет менять площадь распыления. Незаменимый атрибут в вашей машине. Будет полезен вам в мойке боковых стёкол, стёкол заднего вида, передних и задних фар.

Подходит для пользования в домашних условиях, для мойки окон, очистки поверхностей. Несомненно данный атрибут также будет интересен и дачникам. Его можно использовать в огороде для опрыскивания.

• CW-01



30 шт./кор.
Артикул:
a78647s

0,275 кг.
4627103786479

- Объём 1 Л
- Рабочее давление 3 Бар

• CW-02



20 шт./кор.
Артикул:
a78648s

0,488 кг.
4627103786486

- Объём 2 Л
- Рабочее давление 3 Бар
- Оборудован функцией (кнопкой)броса лишнего давления.

Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия) ▶

Зимняя серия по уходу за автомобилем поможет автовладельцу очистить машину от снега и наледи в холодное время года.

Зимние щетки-скребки

Зимние щетки со скребком предназначены для эффективной чистки и удаления снега и льда с Вашего автомобиля. Многорядная распущеная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами.

• SB-6305



48 шт./кор.
Артикул:
a80929s



0,217 кг.



- Щётка-скребок
- Упругая, распущеная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Удобная ручка.
- Длина щетки: 38,5 см.

• WB-6316



24 шт./кор.
Артикул: 43450



0,14 кг.



- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 44,5 см.

• SB-6303



12 шт./кор.
Артикул:
a78467s



0,224 кг.



- Щётка-скребок
- Упругая щетина.
- Скребок с зубьями ледорубами
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 48см

• SB-6328



12 шт./кор.
Артикул:
a78470s



0,322 кг.



- Щётка-скребок
- Упругая щетина.
- Скребок с зубьями ледорубами
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 52см

• WB-6301



24 шт./кор.
Артикул: 80391



0,49 кг.



- Зимняя щётка со скребком
- Упругая, распущеная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 53 см

• WB-6311



12 шт./кор.
Артикул: 43451



0,39 кг.



- Зимняя щётка со скребком
- Упругая, распущеная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 59 см

• WB-6318



12 шт./кор.
Артикул: 43711

0,55 кг.

4627074437110

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая, распущенная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 62 см.

• WB-6325



12 шт./кор.
Артикул: a78469S

0,317 кг.

4627103784697

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 66 см.

• WB-6321



12 шт./кор.
Артикул: a78468S

0,315 кг.

4627103784680

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина. Изогнутая головка щетки
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Рукоятка из алюминиевого сплава с мягкой, теплой и удобной ручкой.
- Длина щетки: 63 см.

• WB-6312



12 шт./кор.
Артикул: 43452

0,416 кг.

4627074434522

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая, распущенная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Рукоятка из алюминиевого сплава с мягкой, теплой и удобной ручкой.
- Длина щетки: 73 см.

• SB-6333 L / SB-6333 XL



- Щётка-скребок телескопическая
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распущенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: SB-6333 L — 68-88 см; SB-6333 XL — 90-120 см
- Мягкая ручка

SB-6333 L
12 шт./кор.
Артикул: a80931s

0,416 кг.

4627082809312

SB-6333 XL
12 шт./кор.
Артикул: a80930s

0,445 кг.

4627082809305

• SB-6315



- Щётка-скребок
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распущенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: 64-92 см
- Мягкая ручка
- Водосгон
- Поворотный механизм 90°

SB-6315
12 шт./кор.
Артикул: a80932s

0,363 кг.

4627082809329

• SB-6330



- Щётка-скребок
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распущенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: 90-130 см
- Мягкая ручка
- Поворотный механизм 360°
- Съёмные элементы для удобства транспортировки

SB-6330
12 шт./кор.
Артикул: a80933s

0,588 кг.

4627082809336

Скребки

Если смахивание снега — достаточно легкий процесс, то наледь убирается сложнее. Важно помнить, убирать ледяную корочку можно только со стекол, а трогать кузов стоит лишь в крайнем случае, так как легко повредить лакокрасочное покрытие. Да и само стекло царапается, если выбрать неправильный инструмент. Именно здесь вам на помощь придут скребки AVS CRYSTAL.

• IC-2105



200 шт./кор.
Артикул: a78490s



0,053 кг. 
4 627103 784901

- Эргономичный скребок с нескользящей ручкой.
- Длина: 18 см.
- Ширина: 7,6 см.

• IC-2102



50 шт./кор.
Артикул: a80928s



0,099 кг. 
4 627082 809282

- Скребок с мягкой ручкой
- Длина: 26 см
- Ширина скребка: 10 см

• IC-2101



50 шт./кор.
Артикул: a80927s



0,099 кг. 
4 627082 809275

- Скребок с мягкой ручкой
- Длина: 31,5 см
- Ширина скребка: 10 см

• IC-2103



50 шт./кор.
Артикул: a80926s



0,165 кг. 
4 627082 809268

- Непромокаемая варежка-скребок.
- Утепленная подкладка.
- Ширина: 11 см.

• IC-2106



50 шт./кор.
Артикул: a78491s



0,134 кг. 
4 627103 784918

- Нескользящая ручка.
- Длина: 25 см.
- Ширина: 13,3 см.

• IC-2104



200 шт./кор.
Артикул: a78489s



0,025 кг. 
4 627103 784895

- Компактный и легкий скребок для удаления льда.
- Длина: 19 см.
- Ширина: 9 см.

Лопаты

Телескопическая лопата — незаменимый инвентарь снежной зимой. Расчистить дорогу к гаражу, откопать автомобиль после снежной ночи или просто почистить дорожку от снега — всё это помогут сделать лопаты AVS Crystal.

• SS-2314



- Лопата телескопическая
- Стильный и эргономичный дизайн
- Раздвижная ручка 85-110 см
- Мягкая поролоновая ручка
- Металлический скребок-ледоруб
- Размер ковша: 24,5 x 33 см
- Съёмные элементы для удобства транспортировки

 8 шт./кор.
Артикул: a80934s

 0,609 кг.

4 627082 809343

Автомобильная химия

Автохимия и автокосметика AVS CRYSTAL это линейка для тех, кто следит за состоянием автомашины. В нашем ассортименте представлены средства для ухода как за наружными, так и внутренними элементами машины.

Для колес и шин

- **AVK-026 / AVK-044** Очиститель деталей тормозов и сцепления (аэрозоль)



Высокоэффективное средство для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других деталей тормозных механизмов любых типов, а также деталей сцепления. Применяется без разборки очищаемых систем.

Не оставляет налета. Помогает избавиться от скрипа тормозов. Используется в качестве универсального обезжирающего средства при ремонте двигателей и других агрегатов, а также для очистки разъемов электропроводки. Быстро удаляет нагар и любые застаревшие маслянистые отложения. При соблюдении мер предосторожности может применяться в быту для выведения жирных пятен.

AVK-044	12 шт./кор.	Объем:	
аэрозоль	Артикул: A78521S	335 мл	4 627103 785212
AVK-026	12 шт./кор.	Объем:	
аэрозоль	Артикул: A78067S	520 мл	4 627103 780675

- **AVK-036** Очиститель дисков



Удаляет въевшуюся грязь, ржавый налёт. Обезжираивает поверхность. Защищает от коррозии.

Сильнодействующий состав быстро и надёжно удаляет окислившиеся слои, ржавый налёт, тормозную пыль и дорожную грязь с любых типов дисков. Высококонцентрированный состав быстро проникает в мелкие трещины и царапины, легко удаляя грязь. Средство образует на поверхности защитную плёнку, которая защищает от коррозии и препятствует быстрому загрязнению. Безопасен для резиновых и лакокрасочных покрытий.

	12 шт./кор.	Объем:	
	Артикул: A78129S	500 мл	4 627103 781290

- **AVK-065 / AVK-070** Чернитель для шин (полироль)



Придает шинам чёрный глянцевый вид. Чернитель для шин предназначен для восстановления внешнего вида покрышек. Возвращает глубокий чёрный цвет. Предотвращает образование трещин. Создаваемая защитная плёнка обладает антистатическими свойствами, защищает от пыли и УФ-излучения. Также может использоваться для обработки пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей.

AVK-065	12 шт./кор.	Объем:	
триггер	Артикул: A78060S	500 мл	4 627103 780606
AVK-070	12 шт./кор.	Объем:	
аэрозоль	Артикул: A78074S	520 мл	4 627103 780743

• **AVK-032** Пенный очиститель шин (аэрозоль)



Эффективно очищает, придает блеск и восстанавливает структуру шин и других резиновых элементов автомобиля. Растворяет и удаляет накопившиеся загрязнения, включая въевшуюся грязь и дорожный налет.

Образует защитную полимерную пленку, которая препятствует образованию повторного загрязнения. Восстанавливает структуру обрабатываемой поверхности, проникая в микротрещины резины и останавливая их развитие. Препятствует преждевременному старению шин. Средство также рекомендуется использовать для обработки любых резиновых элементов автомобиля. Идеально подходит для проведения предпродажной подготовки автомобиля. Не требует мойки после применения.



12 шт./кор.

Артикул: A78073S



Объем:

520 мл



Для подкапотного пространства

• **AVK-037 / AVK-024** Очиститель двигателя



Эффективно и быстро удаляет любые загрязнения, в том числе масляные отложения, сажу, нагар. Специальный состав позволяет размачивать и удалять любую, даже самую застарелую грязь. Активные вещества долго удерживаются на вертикальных поверхностях, обеспечивая превосходную очистку сложных загрязнений.

Улучшенная формула исключает вероятность возгорания и негативного действия на пластиковые и резиновые детали моторного отсека. Регулярное использование защищает электропроводку от агрессивных воздействий, улучшает процесс теплообмена.

Применяется для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, моторных лодок, квадроциклов, сельхоз- и садовой техники и промышленного оборудования.

AVK-037
триггер



12 шт./кор.

Артикул: A78132S



Объем:

500 мл



AVK-024
аэрозоль



12 шт./кор.

Артикул: A78065S



Объем:

520 мл



• **AVK-047 / AVK-033** Очиститель контактов (аэрозоль)



Предназначен для очистки контактов электроборудования автомобиля, компьютеров, аудио и видеотехники, а также любых других электрических приборов и устройств. Быстро и эффективно удаляет: масло, жир, продукты коррозии и влагу с kontaktов. Незаменим при обслуживании таких элементов и деталей автомобиля, как: электроплаты, штекерные соединения, реле, зажимы, клеммы, цоколи ламп, распределители зажигания, стартеры, генераторы, антенны и т.д. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. Легко очищает поверхность, растворяя любые загрязнения.

AVK-047
аэрозоль



24 шт./кор.

Артикул: A78524S



Объем:

140 мл



AVK-033
аэрозоль



12 шт./кор.

Артикул: A78120S



Объем:

335 мл



• AVK-146 Осушитель проводов



Осушитель проводов быстро удаляет влагу из высоковольтных проводов, крышке распределителя, ротора, катушки зажигания, клемм аккумулятора. Устраняет утечку высоковольтного напряжения. Оставляет на поверхности обработанных деталей защитную влагонепроницаемую пленку, защищающую систему зажигания и электропроводку от коррозии, тем самым продлевает срок службы и надежность системы запуска.



12 шт./кор.

Артикул: A78383S



Объем:

335 мл



4 627103 783836

• AVK-155 Герметик системы охлаждения



Быстро и надёжно устраняет протечки охлаждающей системы и предотвращает образование новых. Эффективно и бережно герметизирует повреждения, не образует комков и засоров. Не наносит вреда металлическим, полимерным и резиновым деталям охлаждающей системы. Может использоваться со всеми видами присадок и с любыми типами охлаждающих жидкостей (от антифриза до воды). Содержит присадки, препятствующие коррозии. Совместим с любым типом охлаждающей жидкости. Выдерживает высокую температуру. Не требует смены антифриза.



12 шт./кор.

Артикул: A78420S



Объем:

354 мл



4 627103 784208

• AVK-046 / AVK-045 / AVK-025 Очиститель карбюратора и воздушной заслонки инжектора (аэрозоль)



Быстро, эффективно позволяет очистить карбюратор, воздушные жиклеры от всех видов отложений (нагар, смолы, масляную пленку и т.п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля. Применяется также для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей. Незаменимое средство для очистки клапана вентиляции картерных газов. Стабилизирует работу двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа. В качестве профилактического средства может применяться 2-3 раза в год.

**AVK-046
аэрозоль**



24 шт./кор.

Артикул: A78523S



Объем:

4 627103 785236

**AVK-045
аэрозоль**



12 шт./кор.

Артикул: A78522S



Объем:

4 627103 785229

**AVK-025
аэрозоль**



12 шт./кор.

Артикул: A78066S



Объем:

4 627103 780668

• AVK-154 Промывка системы охлаждения



Эффективное средство для удаления следов коррозии, накипи и масляных отложений, которые приводят к нарушениям в работе системы охлаждения двигателя. Восстанавливает эффективность работы системы охлаждения, не нанося вреда резиновым патрубкам и прокладкам охлаждающей системы. Применяется для очистки системы охлаждения внутренних деталей двигателя как дизельного, так и бензинового, в том числе и с турбонаддувом. Устраняет локальные зоны перегрева. Восстанавливает циркуляцию охлаждающей жидкости. Предохраняет сальник помпы от износа. Удаляет загрязнения и ржавчину в течение 10 минут. Подходит для любых типов радиаторов. Устраняет локальные зоны перегрева.



12 шт./кор.

Артикул: A78419S



Объем:

4 627103 784192

Для салона

- **AVK-034** Ликвидатор запахов (освежитель кондиционера, аэрозоль)



Профессиональная формула с бактерицидным и дезодорирующим действием. Быстро и эффективно устраняет неприятный запах, и уничтожает микробы, образующиеся в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля. Используется без демонтажа салонного фильтра и разбора системы кондиционирования. Устраняет неприятный запах внутри салона авто. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта. Предупреждает простудные и аллергические заболевания.



12 шт./кор.

Артикул: A78121S



Объем:

210 мл



- **AVK-030** Сухая химчистка салона (аэрозоль, пенный)



Эффективное средство для очистки велюра и обивки салона автомобиля легкой и средней степени загрязнения. Не нарушает структуру тканей, освежает внешний вид покрытий, устраняет пыль, придает обивке естественный глубокий цвет, поднимает ворс ковровых покрытий. Обработанная поверхность обладает антistатическими свойствами. Защищает обивку от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей.

После обработки поверхность остается практически сухой, благодаря пенной формуле, что позволяет сразу эксплуатировать автомобиль. Особо рекомендуется использовать сухую химчистку салона автомобиля в холодное время года, когда сушка салона после влажной чистки занимает достаточно много времени. Также рекомендуется использовать в быту. Обладает приятным ароматом.



12 шт./кор.

Артикул: A78071S



Объем:

520 мл



- **AVK-038** Очиститель пластика, винила и резины



Эффективное средство для очищения приборной панели, винила, пластика от любых типов загрязнений. Подходит для обработки внешних элементов автомобиля: бамперов, обтекателей, молдингов, фар, решеток и других пластиковых поверхностей. Моющие компоненты быстро проникают в мелкие трещины и царапины, легко вытесняют грязь. Средство образует на поверхности защитную пленку, которая препятствует быстрому загрязнению, придает матовый блеск. Защитное покрытие обладает антistатическим эффектом, не позволяя пыли оседать длительное время.



12 шт./кор.

Артикул: A78136S



Объем:

500 мл



• AVK-031 Очиститель-кондиционер кожи (аэрозоль)



Очиститель-кондиционер предназначен для глубокой очистки и восстановления кожаной обивки салона автомобиля, мотоцикла, также подходит для использования в быту. Входящие в состав натуральные масла восстанавливают мягкость, эластичность и первоначальную насыщенность цвета.

Защищают кожаную поверхность от стирания, растрескивания и выгорания, тем самым продлевая срок эксплуатации кожаных изделий. Средство позволяет скрыть царапины и другие дефекты. Не оставляет жирного блеска и разводов. Обладает приятным ароматом, нейтрализуя неприятные запахи, в том числе запах табака.



12 шт./кор.

Артикул: A78072S



Объем:

335 мл



4627103780729

• AVK-020 / AVK-029 Очиститель велюра и ковров



Эффективное средство для очистки обивки салона, сидений и ковровых покрытий от различных загрязнений и пятен. Легко удаляет свежие пятна кофе, сока, чая, соуса, молока.

Восстанавливает первоначальную структуру обрабатываемой поверхности, поднимает ворс, восстанавливает цвет. Обладает антистатическим и водоотталкивающим действием.

AVK-020
триггер



12 шт./кор.

Артикул: A78050S



Объем:

500 мл



4627103780507

AVK-029
аэрозоль



12 шт./кор.

Артикул: A78070S



Объем:

520 мл



4627103780705

• AVK-021 / AVK-042 Химчистка салона



Благодаря улучшенной формуле глубокого очищения, эффективно и быстро удаляет пятна и любые загрязнения с обивки салона. Сильнодействующий состав проникает внутрь волокон ткани и разрушает изнутри различные загрязнения. Восстанавливает первоначальный цвет и текстуру обработанной поверхности.

AVK-021
триггер



12 шт./кор.

Артикул: A78051S



Объем:

500 мл



4627103780514

AVK-042
аэрозоль



12 шт./кор.

Артикул: A78234S



Объем:

520 мл



4627103782341

• AVK-067 / AVK-068 / AVK-069 / AVK-072 Полироль пластика, винила (аэрозоль)



Создает дополнительную защиту покрытий отделки кузова и интерьера автомобиля от образования микротрещин и растрескивания. Восстанавливает первоначальный внешний вид и придает блеск обработанной поверхности. Подходит для обработки внешних элементов автомобиля: бамперов, обтекателей, молдингов, фар, решеток и других пластиковых поверхностей. Выпускается с ароматами «ваниль», «яблоко», «апельсин», «горная свежесть».

AVK-067
«яблоко»



12 шт./кор.

Артикул: A78133S



Объем:

335 мл



4627103781337

AVK-068
«апельсин»



12 шт./кор.

Артикул: A78134S



Объем:

335 мл



4627103781344

AVK-069
«гор.свеж.»



12 шт./кор.

Артикул: A78135S



Объем:

335 мл



4627103781351

AVK-072
«ваниль»



12 шт./кор.

Артикул: A78233S



Объем:

335 мл



4627103782334

• AVK-060/ AVK-062/ AVK-078/ AVK-079/ AVK-080/ AVK-081/ AVK-082/

Полироль приборной панели (матовая)



Прекрасно очищает и обновляет внешний вид приборной панели. Эффективное средство для очистки и полировки приборной панели, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Создает защитную пленку, обладает антistатическим свойством, предотвращает выцветание панели. Не оставляет жирного блеска и разводов. Обладает приятным ароматом, нейтрализуя неприятные запахи, в том числе запах табака. Выпускается с ароматами «нейтральный», «зеленый чай», «яблоко», «кокос», «горная свежесть», «кофе».



**AVK-060
нейтральный
аромат**

24 шт./кор.

Артикул:
A78055S



Объем:
300 мл



**AVK-062
нейтральный
аромат**

24 шт./кор.

Артикул:
A78057S



Объем:
125 мл



**AVK-078
«зеленый
чай»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78708S



Объем:
125 мл



**AVK-079
«яблоко»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78709S



Объем:
125 мл



**AVK-080
«кокос»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78710S



Объем:
125 мл



**AVK-081
«горная
свежесть»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78711S



Объем:
125 мл



**AVK-082
«кофе»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78712S



Объем:
125 мл



• AVK-061/ AVK-063/ AVK-083/ AVK-084/ AVK-085/ AVK-086/ AVK-087/

Полироль приборной панели (глянец)



Прекрасно очищает и обновляет внешний вид приборной панели. Эффективное средство для очистки и полировки приборной панели, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Создает защитную пленку, обладает антistатическим свойством, предотвращает выцветание панели. Не оставляет жирного блеска и разводов. Обладает приятным ароматом, нейтрализуя неприятные запахи, в том числе запах табака. Выпускается с ароматами «нейтральный», «зеленый чай», «яблоко», «кокос», «горная свежесть», «кофе».



**AVK-061
нейтральный
запах**

24 шт./кор.

Артикул:
A78056S



Объем:
300 мл



**AVK-063
нейтральный
запах**

24 шт./кор.

Артикул:
A78058S



Объем:
125 мл



**AVK-083
«зеленый
чай»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78713S



Объем:
125 мл



**AVK-084
«яблоко»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78714S



Объем:
125 мл



**AVK-085
«кокос»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78715S



Объем:
125 мл



**AVK-086
«горная
свежесть»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78716S



Объем:
125 мл



**AVK-087
«кофе»**

24 шт./кор.

Артикул:
A78717S



Объем:
125 мл



Для стекол, фар и кузова

• AVK-073 / AVK-074 / AVK-075 Антидождь



Образует на стекле прозрачную, гидрофобную пленку, которая создает защитный барьер от воды и грязи. Образуемая пленка значительно снижает сцепление водяных капель или грязи с поверхностью. Под напором набегающего потока воздуха водяные капли скатываются, оставляя стекло прозрачным. Таким образом, даже в сложных погодных условиях водителю обеспечивается нормальная видимость. Применяется на стекле, зеркалах и прозрачном пластике автомобиля.

AVK-073	12 шт./кор.		Объем:	
триггер	Артикул: A78370S		500 мл	4 627103 783706
AVK-074	24 шт./кор.		Объем:	
флакон	Артикул: A78371S		200 мл	4 627103 783713
AVK-075	12 шт./кор.		Объем:	
аэрозоль	Артикул: A78384		520 мл	4 627103 783843

• AVK-023 / AVK-077 Антизапотеватель



Предотвращает запотевание стекол в автомобиле на долгое время, обеспечивая прекрасную видимость. Повышает безопасность движения в условиях высокой влажности воздуха.

Не влияет на преломляющую способность стекла, исключает возникновение искажений. Не оставляет разводов. Применяется также для обработки зеркал ванных комнатах и очков.

AVK-023	24 шт./кор.		Объем:	
флакон	Артикул: A78053S		300 мл	4 627103 780538
AVK-077	20 шт./кор.		Объем:	
аэрозоль	Артикул: A78615S		210 мл	4 627103 786158

• AVK-022 Автостеклоочиститель стекол (летний)



Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар от дорожных загрязнений, маслянистой пленки, смолы деревьев и следов насекомых. С внутренней стороны стекол эффективно удаляет никотиновые образования. Придает стеклам блеск без разводов, не изменяя оптических свойств стекла. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей. Обладает антистатическим эффектом.

	12 шт./кор.		Объем:	
	Артикул: A78052S		500 мл	4 627103 780521

• AVK-035 Омыватель стёкол «Мухомой» (концентрат, 1:5)



Состав омывателя позволяет быстро и эффективно удалять стойкий резино-масляный налёт и дорожную грязь, следы от насекомых, остатки масла, а также опасные близковидные пленки без образования разводов. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Способствует плавной работе щеток стеклоочистителей. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.

Предназначен для использования в системе омывания стекол в летний период.

	12 шт./кор.		Объем:	
	Артикул: A78128S		1 литр	4 627103 781283

• **AVK-043** Концентрат омывателя (таблетка) 2 шт



Эффективно удаляет масляно-жировую пленку, дорожную грязь, следы от насекомых с лобового стекла без образования разводов. Входящие в состав концентрата компоненты улучшают эластичность резинок стеклоочистителей, способствуя их плавной работе. Состав безопасен для лакокрасочных, пластиковых и хромированных покрытий, содержит антикоррозийные добавки. В зимнее время рекомендуется добавлять в незамерзающую жидкость для улучшения моющих свойств и устранения неприятного запаха. Обладает приятным ароматом "Морской бриз".

56 шт./дисп.,
336 шт./кор.
Артикул: A78423S

2 табл.

4 627103 784239

• **AVK-028** Пенный очиститель стекол (аэрозоль)



Мгновенно удаляет маслянистую пленку, смолы деревьев, следы насекомых, никотиновый налет. Быстро высыхает, не оставляя пятен, подтеков и разводов. Препятствует образованию статического электричества. Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар. Также может использоваться в доме или офисе. Активные вещества надолгодерживаются на вертикальных поверхностях. Быстро высыхает, не оставляя пятен, подтеков и разводов.

12 шт./кор.
Артикул: A78069S

Объем:
335 мл

4 627103 780699

• **AVK-019 / AVK-027** Очиститель битумных пятен и следов насекомых



Концентрированный состав эффективно удаляет даже старые и засохшие пятна битума, гудрона, птичьего помёта, дорожную грязь, а также следы насекомых. Начинает действовать мгновенно после нанесения на поверхность. Безопасен для любых поверхностей: краска, пластик, резина, хромированные части автомобиля. После использования достаточно ополоснуть поверхность чистой водой и протереть мягкой тканью.

AVK-019
триггер

12 шт./кор.
Артикул: A78049S

Объем:
500 мл

4 627103 780491

AVK-027
аэрозоль

12 шт./кор.
Артикул: A78068S

Объем:
335 мл

4 627103 780682

• **AVK-066** Полироль фар



Мелкообразивная полировальная паста эффективно удаляет мелкие и средние царапины, помутнения и загрязнения на прозрачном пластике автомобиля (фары, указатели поворотов, стоп сигналы, и т.п.). Наносится вручную или машинкой. Способ применения: Вымойте и высушите обрабатываемую поверхность. Хорошо разомните тюбик. Нанесите на поверхность тонкий слой пасты. Разотрите чистой тканью (сначала легко, потом сильнее). После обработки протрите сухой чистой тканью.

18 шт./кор.
Артикул: A78062S

Объем:
100 мл

4 627103 780620

• AVK-071 Паста «антицарапин»



Аbrasivnaya pasta «Antiцарапин» — эффективно удаляет небольшие царапины, потертости, потускнения и любые загрязнения, одновременно полируя лакокрасочную поверхность. Не содержит силиконов.

Способ применения: Вымойте и высушите обрабатываемую поверхность. Хорошо разомните тюбик. Нанесите на поверхность тонкий слой пасты. Разотрите чистой тканью (сначала легко, потом сильнее). После обработки протрите сухой чистой тканью.



18 шт./кор.

Артикул: A78063S



Объем:

100 мл



• AVK-076 Полироль хрома



Полирующая паста для хромированных поверхностей предназначена для очистки, восстановления и защиты хромированных и открытых алюминиевых поверхностей, колесных дисков и деталей кузова. Состав, с комбинацией микроабразивов и растворителей, удаляет пятна ржавчины и следы окисления, а воски создают прозрачную глянцевую защитную пленку. Регулярное использование гарантирует сохранность блеска и защиту поверхности.



18 шт./кор.

Артикул: A78421S



Объем:

100 мл



• AVK-064 Полироль с воском карнаубы



Средство разработано на основе воска пальмы карнаубы, который обеспечивает превосходный глянец и длительную защиту кузова автомобиля от соли, грязи, атмосферных осадков, перепадов температур и ультрафиолета.

Восстанавливает насыщенный цвет, придает яркий блеск. Обеспечивает лакокрасочному покрытию автомобиля надежную и длительную защиту. Благодаря уникальному составу, полироль также скрывает мелкие царапины и устраняет разводы, придает кузову автомобиля насыщенный блеск. Средство безопасно для любых покрытий.



24 шт./кор.

Артикул: A78059S



Объем:

300 мл



Лакокрасочные материалы

• AVK-150 / AVK-151 / AVK-152 / AVK-153 Грунт универсальный (аэрозоль)



Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, кроме нитроцеллюлозных. Применяется для наружных и внутренних работ.

Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места. Содержит комплекс антикоррозийных пигментов и добавок. Образует на грунтованной поверхности прочное покрытие, защищающее металлические поверхности от коррозии, прекрасно шлифуется, устойчиво к воздействию воды и технических масел.

**AVK-150
аэрозоль
«белый»**



12 шт./кор.

Артикул: A78390S



Объем:

520 мл



**AVK-151
аэрозоль
«серый»**



12 шт./кор.

Артикул: A78391S



Объем:

520 мл



**AVK-152
аэрозоль
«чёрный»**



12 шт./кор.

Артикул: A78392S



Объем:

520 мл



Клеи и герметики

• AVK-107 / AVK-108 / AVK-109 / AVK-110 Клей-холодная сварка



AVK-107: Клей-холодная сварка для металла
Для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений из разнородных металлов: стали и её сплавов, в т.ч. нержавеющих, алюминия, латуни. Клей-холодная сварка для металла со стальным наполнителем предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, работающих при температурах от -60°C до +150°C. Обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности, на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до -10°C) при условии замешивания смеси в теплом помещении.

AVK-108: Клей-холодная сварка для радиатора и бензобака

Для быстрого и надежного ремонта и герметизации радиаторов и бензобаков легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, изготовленных из пластика, черных и цветных металлов. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до -10°C, при условии замешивания смеси в теплом помещении).

AVK-109: Клей-холодная сварка термостойкий

Для надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, термостойких пластиков, керамики, работающих при температурах от -60°C до +250°C. Используется для ремонта систем выхлопных газов.

AVK-110: Клей-холодная сварка универсальный

Для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях. Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60°C до +150°C. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких (до -10°C) температурах (при условии замешивания смеси в теплом помещении).

AVK-107

30 шт./кор.
Артикул: A78093S

0,055 кг.



AVK-108

30 шт./кор.
Артикул: A78094S

0,055 кг.



AVK-109

30 шт./кор.
Артикул: A78095S

0,055 кг.



AVK-110

30 шт./кор.
Артикул: A78096S

0,055 кг.



• AVK-134 Клей токопроводящий для ремонта обогрева



Токопроводящий клей на никеле предназначен для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля с повреждениями (разрывами) не более двух сантиметров. Не подлежат ремонту токопроводящим kleem подводящие напряжение шины.

30 шт./кор.
Артикул: 43733



2 мл



• AVK-135 Клей для зеркал заднего вида



30 шт./кор.
Артикул: A78359S



2 мл



Клей фотоотверждаемый предназначен для склеивания стекла с различными материалами (стекло, металл, пластик, дерево и т.п.) под действием солнечного света или света УФ-лампы. Используется для зеркал заднего вида, мебельной фурнитуры, стеклянной посуды. Полученное kleевое соединение обладает высокой прочностью и стойкостью к вибрации.

• AVK-128 / AVK-129 / AVK-130 Клей эпоксидный



AVK-128: Клей эпоксидный (термостойкий)

Эпоксидный клей предназначен для ремонта и прочного соединения деталей черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, работающих как при комнатной, так и при повышенных до +250°C, температурах.

AVK-129: Клей эпоксидный (суперпрочный)

Эпоксидный клей суперпрочный предназначен для ремонта и прочного соединения деталей черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева.

AVK-130: Клей эпоксидный (ускоренный)

Эпоксидный клей предназначен для быстрого ремонта и прочного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева. Время фиксации 10 минут.

AVK-128		30 шт./кор.	Артикул: A78320S	
AVK-129		30 шт./кор.	Артикул: A78321S	
AVK-130		30 шт./кор.	Артикул: A78322S	

• AVK-131 / AVK-132 / AVK-133 Герметик-фиксатор



AVK-131: Герметик-фиксатор (анаэробный) высокотемпературный

Герметик-фиксатор термостойкий предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), работающих при температурах до +250°C и требующих разборки только в случае капитального ремонта. Также может использоваться для фиксации герметизации следующих соединений: вал-втулка и фиксации подшипников без прессовой посадки.

AVK-132: Герметик-фиксатор (анаэробный) средн.фиксации

Анаэробный состав средней степени фиксации предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), требующих разборки по мере необходимости.

Герметик-фиксатор предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), которые будут разбираться достаточно редко, либо при эксплуатации на них действует значительная вывинчивающая сила (вибрация и т. п.).

AVK-133: Герметик-фиксатор (анаэробный) высокопрочный

Герметик-фиксатор усиленный, неразъемный предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), требующих разборки только в случае капитального ремонта. Также может использоваться для фиксации и герметизации следующих соединений: вал-втулка и фиксации подшипников без прессовой посадки.

AVK-131		30 шт./кор.	Артикул: A78355S	
AVK-132		30 шт./кор.	Артикул: A78356S	
AVK-133		30 шт./кор.	Артикул: A78357S	

Сервисные средства и смазки

- **AVK-131 / AVK-132 / AVK-133** Жидкий ключ - средство для отвинчивания приржавевших деталей (аэрозоль)



Предназначен для облегчения отвинчивания резьбовых соединений всех типов. Незаменим при ремонте любых транспортных средств, применяется для сантехнических и слесарных работ. Устраняет скрипы, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея и жира. Обладает проникающими и смазывающими свойствами, позволяя быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям, смазать скрипящие петли, пружины, заедающие замки, вытеснить влагу с электрических контактов. Оставляет защитную пленку против коррозии. Подходит для использования в бытовых целях (для сантехнических и слесарных работ).

AVK-165

24 шт./кор.

Артикул: A78562S

Объем:
140 мл**AVK-112**

12 шт./кор.

Артикул: A78075S

Объем:
335 мл

- **AVK-144** Термоключ с эффектом заморозки (аэрозоль)



Высокоэффективное средство для отвинчивания заржавевших резьбовых соединений. Разрушает слои продуктов коррозии за счёт усадочной деформации при резком кратковременном понижении температуры (до - 30°C). Содержавшиеся в составе минеральные масла моментально проникают в ржавчину и облегчают отвинчивание любых резьбовых соединений. Быстро проникая в труднодоступные места и зазоры, термоключ существенно облегчает разборку любых элементов крепежа. Предотвращает дальнейшую коррозию.

AVK-165

12 шт./кор.

Артикул: A78381S

Объем:
335 мл

- **AVK-158 / AVK-113** Смазка высокотемпературная медная (аэрозоль)

**AVK-158**

24 шт./кор.

Артикул: A78525S

Объем:
140 мл**AVK-113**

12 шт./кор.

Артикул: A78245S

Объем:
335 мл**NEW! AVK-168**

20 шт./кор.

Артикул: A78645S

Объем:
400 мл

• AVK-159 / AVK-105 Смазка многофункциональная проникающая (аэрозоль)



Образует устойчивую пленку. Проникает в микротрещины и узкие зазоры. Вытесняет влагу с любых поверхностей. Проникает и разрушает ржавчину, защищает от коррозии. Применяется для смазки и разъединения заклинивших и примерзших металлических деталей. Быстро разрушает окислы и ржавчину внутри резьбовых соединений.

Используется для консервации металлических поверхностей. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей, пластиковых накладок и заглушек. Препятствует окислению контактов. Очищает сложные загрязнения. Защищает от влаги и замерзания. Благодаря уникальным, проникающим, смазывающим и защитным свойствам имеет обширную область применения.

AVK-105		12 шт./кор. Артикул: A78079S		Объем: 335 мл	
---------	--	---------------------------------	--	------------------	--

AVK-159		24 шт./кор. Артикул: A78526S		Объем: 140 мл	
---------	--	---------------------------------	--	------------------	--

• AVK-103 / AVK-111 Смазка силиконовая (аэрозоль)



Предназначена для ухода за механическими соединениями в автомобиле, мотоциклах, катерах, снегоходах, спортивном инвентаре, подходит для бытового использования. Обладает смазывающим и водоотталкивающим свойством, предохраняет от коррозии и устраняет неприятные скрипы. Обладает способностью оставаться на поверхности после многочисленных моек и при частом перепаде температур. Образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой с широким диапазоном рабочих температур (от -40°C до +200°C). Исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника в условиях отрицательных температур. Защищает высоковольтные провода (систему зажигания). Подходит для всех типов поверхностей, обеспечивая качественную смазку и надежную защиту от влаги и коррозии при любой погоде.

AVK-103		12 шт./кор. Артикул: A78077S		Объем: 335 мл	
---------	--	---------------------------------	--	------------------	--

AVK-111		24 шт./кор. Артикул: A78076S		Объем: 140 мл	
---------	--	---------------------------------	--	------------------	--

• AVK-143 / AVK-164 Смазка универсальная графитовая (аэрозоль)



Специально разработана для снижения трения и изнашивания деталей и механизмов без предусмотренной системы смазки: замков, шарниров, оружия. Предназначена для обработки троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью. Графитовая смазка не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, резину и пластмассу. Надежно защищает металлические поверхности от коррозии.

AVK-143		12 шт./кор. Артикул: A78380S		Объем: 335 мл	
---------	--	---------------------------------	--	------------------	--

AVK-164		24 шт./кор. Артикул: A78561S		Объем: 140 мл	
---------	--	---------------------------------	--	------------------	--

• AVK-102 Смазка силиконовая флякон «roll-on»



Предназначена для ухода за резиновыми уплотнителями дверей, багажника, капота в автомобиле. Роликовый аппликатор обеспечивает равномерное нанесение на обрабатываемую поверхность, не допуская попадания на обивку салона. Образует сплошной полимерный слой, предотвращая примерзание, старение и растрескивание резиновых уплотнителей.

24 шт./кор.		Объем: 50 мл	
-------------	--	-----------------	--

• **AVK-141** Смазка универсальная адгезионная "петельная"(аэрозоль)



Высококачественная смазка предназначена для смазывания дверных петель, направляющих откидных крыш, салазок автомобильных сидений, различных шарниров и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибраций. Обладает высокой проникающей способностью, малым временем загустевания, высокой адгезией, стойкостью к высокому давлению.



12 шт./кор.

Артикул: A78378S



Объем:
335 мл



• **AVK-104** Смазка универсальная литиевая (аэрозоль)



Высококачественная смазка применяется для обработки любых резьбовых соединений, подшипников, открытых узлов и механизмов автомобилей, катеров, сельскохозяйственной и домашней техники. Обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от износа и коррозии при сверхнизких температурах (от -45°C до +40°C) и неблагоприятном воздействии окружающей среды.

Смазка не густеет на морозе, не стекает при повышенной температуре, не смывается водой. Может применяться в быту.

Баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой, оснащенной 6 отверстиями, расположенными по кругу.



12 шт./кор.

Артикул: A78078S



Объем:
335 мл



• **AVK-140** Смазка универсальная молибденовая (аэрозоль)



Универсальная смазка на основе дисульфида молибдена (MoS₂) специально разработана для узлов трения открытого типа, которые работают при повышенных нагрузках и в условиях загрязнений пылью, грязью, осадками. Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т.п. Молибденовая смазка отличается высокой адгезией к металлическим поверхностям, проявляет прекрасные противозадирные и противоизносные свойства и является незаменимым средством при работе в условиях загрязнения пылью, грязью, осадками и при высокой температуре.



12 шт./кор.

Артикул: A78377S



Объем:
335 мл



• **AVK-142** Смазка универсальная тефлоновая (аэрозоль)



Высококачественный синтетический смазочный материал на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) для универсального применения. Обеспечивает превосходное смазывание, проникновение и антикоррозионную защиту в широком диапазоне областей бытового и промышленного использования. Обеспечивает превосходное смазывание, проникновение и антикоррозионную защиту в широком диапазоне областей бытового и промышленного использования. Предназначена для ремонтных работ и обслуживания подшипников скольжения, качения, валов, шарниров и т.п. Может применяться для экскаваторов, тракторов, комбайнов, грузового автотранспорта, подъёмного оборудования и другой тяжёлой техники. Рабочий диапазон температур: от -30°C до 180°C. Баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой, оснащенной 6 отверстиями, расположенными по кругу. Дренажное отверстие, расположенное на форсунке, позволяет сбрасывать давление. Трубочка выполнена из эластичного материала, позволяющего изгибать трубку на 360°. Длина трубочки позволяет при необходимости нарезать комплект трубок различной длины.



12 шт./кор.

Артикул: A78379S



Объем:
335 мл



• **AVK-117** Смазка для цепей (аэрозоль)



Применяется для смазывания приводных цепей мотоциклов, мопедов, велосипедов, мотороллеров, снегоходов и другого вида техники с цепными приводами. Подходит для цепей с O-ring, X-ring, Z-ring, W-ring уплотнителями. Обладает высокой проникающей способностью, малым временем загустевания, высокой адгезией, стойкостью к высокому давлению. Мгновенное испарение растворителя обеспечивает стойкое прилипание смазки к поверхности, образуя устойчивую к воздействию воды смазывающую пленку, которая обеспечивает высокую защиту в широком интервале температур (от -35 °C до +180 °C) независимо от нагрузок и скоростей эксплуатации.



12 шт./кор.


Артикул: A78226S



Объем:
335 мл



• **AVK-039** Очиститель цепей (универсальный обезжириватель, аэрозоль)



Высокая проникающая способность позволяет эффективно очищать от смолы, клея, жира любые зазоры между деталями. Легко удаляет остатки смол и смазок. Не содержит ацетона. Применяется для полного удаления масел, жиров, силиконов, смолы, гудрона с приводных цепей мотоциклов, мопедов, велосипедов, мотороллеров, снегоходов и другого вида техники с цепными приводами. Подходит для очищения цепей с O-ring, X-ring, Z-ring, W-ring уплотнителями. Применяется также для очищения старых лакокрасочных покрытий, включая термопластичные акриловые, стали, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованных и шпатлеванных поверхностей. Быстро высыхает, не сушит и не повреждает резиновые уплотнения звеньев цепи. Регулярное применение очистителя значительно продлевает ресурс приводных цепей.



12 шт./кор.

Артикул: A78225S



Объем:
520 мл



• **AVK-040** Универсальный обезжириватель (аэрозоль)



Применяется для полного удаления масел, жиров, силиконов, смолы, гудрона с поверхностей и деталей автомобиля. Быстро удаляет нагар и любые застаревшие маслянистые отложения. Используется для очищения старых лакокрасочных покрытий (включая термопластичные акриловые), стали, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованных и шпатлеванных поверхностей.



12 шт./кор.

Артикул: A78228S



Объем:
520 мл



• **AVK-106** Мовиль "консервирующий состав" (аэрозоль)



Мовиль — надежный консервант полостей кузова и деталей автомобиля. Используется для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника и т.п.). Наносится как на влажную, так и на ржавую поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия. При попадании на поверхность вытесняет влагу и образует толстую защитную пленку. Практически не стекает с вертикальных поверхностей. Баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой, оснащенной 6 отверстиями, расположенными по кругу.



12 шт./кор.

Артикул: A78080S



Объем:
520 мл



• **AVK-147** Мовиль "консервирующий состав" с бронзой (аэрозоль)



Придает поверхности дополнительную антикоррозионную защиту за счет содержания в составе металлического бронзового порошка. Рекомендуется использовать при обработке участков подвергающихся наибольшему воздействию окружающей среды. Создает гелеобразное эластичное покрытие, стабильное в широком интервале рабочих температур — не стекает с вертикальных поверхностей при нагревании и не растрескивается при перепадах температур. После высыхания образует неподвижную полутвердую пленку с дополнительной прочностью. Наносится как на влажную, так и на ржавую поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия. Сохраняет защитные антикоррозионные свойства.



12 шт./кор.

Артикул: A78387S



Объем:
520 мл



• **AVK-149** Мовиль "консервирующий состав" с преобразователем ржавчины (аэрозоль)



Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузовов автомобилей со значительным сроком эксплуатации: дверей, порогов, лонжеронов и т. д. Образует покрытие с выраженным гидрофизическими свойствами, глубоко проникает в очаги ржавчины и останавливает коррозию. Допускается наносить на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия. Не оказывает отрицательного влияния на лакокрасочные покрытия, резину и пластик.



12 шт./кор.

Артикул: A78389S



Объем:
520 мл



• **AVK-148** Мовиль "консервирующий состав" с цинком (аэрозоль)



Обеспечивает скрытым полостям двойную антикоррозионную защиту благодаря содержащемуся в составе цинку. Защищает от возникновения очагов электрохимической коррозии. Создает гелеобразное эластичное покрытие, стабильное в широком интервале рабочих температур — не стекает с вертикальных поверхностей при нагревании и не растрескивается при перепадах температур. После высыхания образует неподвижную полутвердую пленку. Наносится как на влажную, так и на ржавую поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия. Сохраняет высокие защитные антикоррозионные свойства в течение всего времени эксплуатации автомобиля.



12 шт./кор.

Артикул: A78388S



Объем:
520 мл



• **AVK-041** Очиститель рук (туба)



Предназначен для удаления с рук трудноудаляемых и глубоко въевшихся загрязнений (сажа, графитная смазка, нефтепродукты и т.п.) как с применением, так и без применения воды. Входящие в состав полимерные микроГранулы способствуют глубокому очищению и мягкому «абразивному» действию. Входящие в состав компоненты предотвращают раздражение и сухость кожи рук. Подходит для частого использования.



18 шт./кор.

Артикул: A78422S



Объем:
100 мл



Средства от коррозии

- **AVK-136** Защита от сколов и царапин (прозрачная)



Предназначена для создания временного защитного покрытия на поверхности внешних деталей автомобиля (капот, бампер, крылья, пороги т. п.). Ударопрочная эластичная пленка защищает от воздействия солей, размягченного битума, веток, насекомых, абразивного действия песка и гравия. Стойкая пленка при высоких и низких температурах не растрескивается и не отслаивается. Средство обладает достаточной силой прилипания к различным поверхностям, отличными антикоррозийными свойствами, легко снимается после использования.



6 шт./кор.

Артикул: A78360S



Объем:
500 мл



- **AVK-101** Преобразователь ржавчины



Эффективно нейтрализует ржавчину и образует прочное, водонепроницаемое, термостойкое защитное покрытие.

Предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления, преобразования коррозии или ржавчины. Защищает обработанную поверхность от последующих атмосферно-климатических воздействий. А также создает прочную защитную пленку, превращая продукты коррозии в твердое покрытие, которое может служить основой для покраски.



12 шт./кор.
Артикул: A78054S



Объем:
500 мл



- **AVK-122** Растворитель ржавчины (аэрозоль)



Универсальное средство с широким сектором применения. Благодаря высокой проникающей способности эффективно растворяет ржавчину, очищает от смолы, клея, жира. Смазывает движущиеся части механизмов, предотвращает образование коррозии, пригорания и окисления. Проникает в ржавчину, позволяя быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям. Обладает водоотталкивающим свойством, предохраняющее от повторного появления ржавчины и устраняет неприятные скрипы.



12 шт./кор.
Артикул: A78227S



Объем:
335 мл



- **AVK-160** Полимерно-битумная мастика (аэрозоль)



Полимерно-битумная мастика AVS предназначена для антикоррозийной обработки наружных поверхностей автомобиля (колесные арки, пороги, днище и т.д.). Обладает повышенными свойствами защиты от воздействия камней, песка, влаги, дорожных реагентов и других агрессивных химических веществ. Для шумоизоляционной и антикоррозийной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота и т.д.). Незаменимое антикоррозийное средство для обработки любых металлических конструкций (трубы горячего и холодного водоснабжения, металлические ограды и т.д.). Высокая эластичность и износстойкость в широком интервале температур, не стекает на жаре и не растрескивается на морозе. Выталкивает воду и излишнюю влагу из щелей. Гарантированный срок эффективной защиты от коррозии не менее 5 лет.



12 шт./кор.
Артикул: A78536S



Объем:
1000 мл



• **AVK-120** Мастика резино-битумная



Резино-битумная мастика AVS предназначена для анткоррозийной обработки наружных поверхностей автомобиля (колесные арки, пороги, днище и т.д.). Для шумоизоляционной и анткоррозийной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота и т.д.). Незаменимое анткоррозийное средство для обработки любых металлических конструкций (трубы горячего и холодного водоснабжения, металлические ограды и т.д.). Высокая эластичность и износостойкость в интервале температур от -50°C до +50°C. Выталкивает воду и излишнюю влагу из щелей. Приостанавливает уже начавшийся процесс образования ржавчины.



12 шт./кор.

Артикул: A78231S



Объем:
500 мл

4 627103 782310

• **AVK-118 / AVK-137 / AVK-138** Антигравий (аэрозоль)



Долговременная анткоррозийная защита нижней части кузова автомобиля. Эффективная защита от гравия, песка и дорожных реагентов. Антигравий AVS предназначен для эффективной защиты нижней части кузова автомобиля (колесные арки, пороги, фартук, днище и т.д.) от повреждений ударами различных вылетающих из-под колес частичек и дорожных реагентов.

Формирует эластично-упругое покрытие черного цвета.

Значительно продлевает срок службы кузова. Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе. Быстро сохнет, обладает хорошей адгезией, после высыхания можно окрашивать любыми типами красок. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

AVK-118



12 шт./кор.

Артикул: A78229S



Объем:
500 мл

4 627103 782297

AVK-137



12 шт./кор.

Артикул: A78372S



Объем:
500 мл

4 627103 783720

AVK-138



12 шт./кор.

Артикул: A78373S



Объем:
500 мл

4 627103 783737

• **AVK-157** Жидкие подкрылки (аэрозоль)



Надежная защита от коррозии и абразивного износа колесных арок автомобиля, наиболее подверженных воздействию песка, мелких камней и гравия. Эффект микровспенивания состава придает покрытию дополнительные шумо- и теплоизоляционные свойства.

Входящий в состав синтетический каучук образует эластичное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию кислотных осадков и дорожных реагентов. Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе, обладает хорошей адгезией. Не содержит битум.



12 шт./кор.

Артикул: A78514S



Объем:
500 мл

4 627103 785144

• **AVK-156** Мовиль "консервирующий состав" (аэрозоль)



Мовиль — надежный консервант полостей кузова и деталей автомобиля. Используется для анткоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника и т.п.). Наносится как на влажную, так и на ржавую поверхность, а также на старые анткоррозионные покрытия.

Баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой, оснащенной 6 отверстиями, расположенными по кругу. Трубочка выполнена из эластичного материала, позволяющего изгибать трубку на 360°. Длина трубочки позволяет при необходимости нарезать комплект трубок различной длины.



12 шт./кор.

Артикул: A78513S



Объем:
1000 мл

4 627103 785137

Автошампуни

• AVK-006 / AVK-007 Автошампунь "Универсальный"



Концентрированное и высокоэффективное средство для регулярного бережного ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля при ручной мойке. Легко очищает устойчивую грязь, пыль, жир, следы насекомых, битума и машинного масла с поверхностей. Обеспечивает глубокую и безопасную очистку кузовных элементов, стёкол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Придаёт устойчивый блеск и восстанавливает внешний вид лакокрасочного покрытия. Автошампунь не оказывает раздражающего воздействия на кожу рук.

**AVK-006
(апельсин)** 15 шт./кор.
Артикул: A78364S



Объем:

500 мл



**AVK-007
(яблоко)** 15 шт./кор.
Артикул: A78365S



Объем:

500 мл



• AVK-001 Автошампунь с воском



Благодаря сбалансированной композиции поверхностно-активных веществ, автошампунь эффективно отмывает дорожные загрязнения с любых поверхностей: лакокрасочного покрытия, стёкол, пластиковых, резиновых и хромированных деталей автомобиля, а также колёсных дисков. Входящий в состав воск карнаубы обеспечивает превосходный глянец и длительную защиту кузова автомобиля от соли, грязи, атмосферных осадков и ультрафиолета. После использования автошампуня на поверхности автомобиля создается защитная пленка, которая восстанавливает насыщенный цвет автомобиля, придает яркий блеск. Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что увеличивает интервал между мойками. Не оставляет подтеков. Автошампунь не содержит солевых компонентов, поэтому не вызывает коррозии. Биоразлагаемый, поэтому не наносит вреда окружающей среде. Обладает запахом «клубника».

15 шт./кор.
Артикул: A78064S



Объем:

500 мл



• AVK-002 Автошампунь "Металлик"



Специальная формула автошампуня идеально подходит для автомобилей, окрашенных краской «металлик», «хамелеон» или «перламутр». Входящие в состав активные вещества помогают освежить цвет краски, придать ей глубину и глянцевый блеск. Высокоэффективные моющие компоненты автошампуня пре-восходно очищают лакокрасочное покрытие, стекла, резиновые, пластиковые и хромированные детали автомобиля от стойких загрязнений. Образующаяся на кузове полимерная пленка защищает от негативного воздействия атмосферных осадков и техногенных загрязнений. Придает поверхности антистатические свойства. Обладает запахом «морская свежесть».

15 шт./кор.
Артикул: A78081S



Объем:

500 мл



• AVK-003 Автошампунь "Антикор"



Уникальная быстродействующая формула шампуня с антикоррозионным эффектом обеспечивает эффективную и безопасную очистку лакокрасочного покрытия автомобиля от загрязнений, не повреждая алюминиевые, хромированные и пластиковые поверхности. Предотвращает процесс эрозии покрытия и блокирует скрытые очаги коррозии. Создает полимерную пленку, которая защищает от негативного воздействия атмосферных осадков, маслянистой грязи, дорожных соляных растворов. Препятствует осаждению пыли. Легко смывается водой, не оставляет разводов. Биоразлагаемый, поэтому не наносит вреда окружающей среде. Не содержит солевых компонентов. Обладает запахом «апельсин».

15 шт./кор.
Артикул: A78082S



Объем:

500 мл



• **AVK-008** Автошампунь "Суперпена"



Концентрированный автомобильный шампунь с обильным пенообразованием обеспечивает эффективную и безопасную очистку кузова автомобиля от загрязнений, одновременно придавая ему блеск и защитные свойства. Быстро удаляет дорожный налёт, масляные и прочие загрязнения с поверхности кузова автомобиля. Не оставляет разводов после мытья. Шампунь создает полимерную плёнку, которая защищает от негативного воздействия атмосферных осадков, маслянистой грязи, дорожных соляных растворов, препятствует осаждению пыли. Безопасен для любого типа лакокрасочных покрытий, резиновых, пластиковых и хромированных деталей. Хорошо растворяется как в тёплой, так и в холодной воде. Биоразлагаем, поэтому не наносит вреда окружающей среде.



15 шт./кор.

Артикул: A78366S



Объем:

500 мл



• **AVK-013 / AVK-005** Автошампунь для бесконтактной мойки — готовый к применению



Автошампунь предназначен для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей с использованием пенокомплектов. Уникальная быстродействующая формула обеспечивает эффективную и безопасную очистку кузова от загрязнений, одновременно придавая ему блеск и защитные свойства. Легко смывается водой, не повреждает алюминиевые, хромированные и пластиковые поверхности, не оставляет разводов.

AVK-013
канистра



3 шт./кор.

Артикул: A78385S



Объем:

1 литр



AVK-005
канистра



12 шт./кор.

Артикул: A78084S



Объем:

4 литра



• **AVK-004** Автошампунь для бесконтактной мойки (концентрат 1:50)



Предназначен для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей с использованием пенокомплектов. Уникальная быстродействующая формула обеспечивает эффективную и безопасную очистку кузова от загрязнений, одновременно придавая ему блеск и защитные свойства. Быстро растворяется загрязнения различного происхождения, следы насекомых, никотиновый налет, смолы деревьев и жирные пятна. Легко смывается водой, не повреждает алюминиевые, хромированные и пластиковые поверхности, не оставляет разводов. Соотношение при использовании шампунь/вода: Пеногенератор: 1:50. Пенокомплекта: 1:5.



12 шт./кор.

Артикул: A78083S



Объем:

1 литр



• **AVK-012 / AVK-009** Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат (концентрат 1:40)



Автошампунь для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей с использованием пенокомплектов. Обеспечивает эффективную и безопасную очистку кузова от загрязнений, одновременно придавая ему блеск и защитные свойства. Легко смывается водой, не повреждает алюминиевые, хромированные и пластиковые поверхности, не оставляет разводов и белого налета. Создает полимерную плёнку, которая защищает от негативного воздействия атмосферных осадков, маслянистой грязи, дорожных соляных растворов. Препятствует осаждению пыли.

Соотношение при использовании шампунь/вода:
Пеногенератор: 1:40.
Пенокомплекта: 1:4.

AVK-012
канистра



12 шт./кор.

Артикул: A78402S



Объем:

1 литр



AVK-009
канистра



3 шт./кор.

Артикул: A78386S



Объем:

5 литров



• AVK-010 Активная пена в баллоне (аэрозоль)



Эффективное моющее средство, предназначенное для бесконтактной мойки автомобиля. Бережно удаляет любые загрязнения с кузова автомобиля: пятна от битума, смолы, насекомых, дорожную пыль и грязь. Содержит уникальный комплекс НПАВ (нейлоногенные поверхностно-активных веществ), благодаря которому достигается безупречный результат. Обильная пена, образующаяся после нанесения, легко смывается водой, не оставляя следов и разводов. Восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия, защищает его от вредного воздействия солнечных лучей и осадков, придает поверхности антистатические и водоотталкивающие свойства. Пена безопасна для покрытия кузова, пластика и резины. Обладает приятным ароматом зеленого яблока. Флакон рассчитан на 1-2 мойки легкового автомобиля.



12 шт./кор.

Артикул: A78394S



Объем:

520 мл



4627103783942

• AVK-011 Сухая мойка (триггер)



Идеально в условиях с ограниченным использованием воды. Экологически чистое средство для мойки, полировки и защиты автомобиля без воды. Используется для полной или частичной очистки автомобиля элементов кузова (птичий помет, следы от насекомых, дорожные загрязнения и т. п.) или для полировки чистого автомобиля. Компоненты эмульсии обволакивают абразивные частицы, не позволяя им оставлять царапины на ЛКП, металлических, пластиковых и хромированных деталях. Придает блеск, защищая от агрессивных воздействий окружающей среды. Экономит время на мойку автомобиля.



12 шт./кор.

Артикул: A78395S



Объем:

500 мл



4627103783959

Влажные салфетки

• AVK-200 Влажные салфетки "Для Стекол и Зеркал"



Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар. Благодаря специальной пропитке удаляют загрязнения без особых усилий. Обладает антистатическим эффектом. Пропитывающий состав безопасен для кожи рук.
Количество: 25 шт.



40 шт./кор.

Артикул: A78101S



0,12 кг.



4627103781016

• AVK-201 Влажные салфетки "Для Салона"



Салфетки очищают и освежают пластиковые и кожаные поверхности салона автомобиля от любых загрязнений. Благодаря специальной пропитке удаляют загрязнения без особых усилий. После применения оставляют защитную пленку, которая обладает антистатическими свойствами и предотвращает выцветание панели. Не оставляют жирного блеска и разводов. Обладают приятным ароматом, нейтрализуя неприятные запахи, в том числе запах табака. Могут использоваться как в автомобиле, так и в быту. Пропитывающий состав безопасен для кожи рук.
Количество: 25 шт.



40 шт./кор.

Артикул: A78102S



0,12 кг.



4627103781023

• **AVK-202** Влажные салфетки "Для Рук"



Салфетки пропитаны специальным составом, что позволяет очистить руки от различных масляных, жировых и других видов сильных загрязнений, не раздражая кожу рук. Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, при ремонте и обслуживании автомобиля.
Количество: 25 шт.



40 шт./кор.

Артикул: A78103S



0,12 кг.



• **AVK-206** Влажные салфетки "Для салона из кожи"



Предназначены для ухода за изделиями из натуральной и искусственной кожи. Благодаря специальной пропитке увлажняют, придают коже эластичность и мягкость, освежают цвет. Придают натуральный блеск. После применения оставляют защитную пленку, которая обладает антistатическими свойствами и предотвращает выцветание панели. Обладают приятным ароматом, нейтрализуя неприятные запахи, в том числе запах табака. Могут использоваться как в автомобиле, так и в быту. Также подходят для очищения виниловых, пластиковых и резиновых поверхностей, деталей и уплотнителей. Пропитывающий состав безопасен для кожи рук.
Количество: 25 шт.



40 шт./кор.

Артикул: A78498S



0,12 кг.



• **AVK-207** Влажные салфетки "Антибактериальные"



Предназначены для очищения кожи рук и других поверхностей от различных бактерий и микробов. Незаменимы, когда нет мыла и воды. Не содержат спирта. Мягко и эффективно очищают, и увлажняют кожу. Не вызывают раздражения и сухости.
Количество: 25 шт.



40 шт./кор.

Артикул: A78499S



0,12 кг.



• **AVK-208** Влажные салфетки "Антибактериальные"



Предназначены для очищения кожи рук и других поверхностей от различных бактерий и микробов. Незаменимы, когда нет мыла и воды. Не содержат спирта. Мягко и эффективно очищают, и увлажняют кожу. Не вызывают раздражения и сухости.
Количество: 60 шт.



60 шт./кор.

Артикул: A78500S



0,35 кг.



Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия)

• AVK-116 / AVK-161 Быстрый старт (аэрозоль)



Применяется для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания. Содержит смазывающие и антикоррозионные добавки для цилиндропоршневой группы.

**AVK-116
аэрозоль**



12 шт./кор.

Артикул: A78224S



Объем:

520 мл
4 627103 782242

**AVK-161
аэрозоль**



12 шт./кор.

Артикул: A78558S



Объем:

335 мл
4 627103 785588

• AVK-127 Антиреагент «очиститель от зимнего реагента»



Быстро и эффективно удаляет загрязнения кузова, образующиеся при эксплуатации автомобиля в зимний период: следы дорожных реагентов, пятна нефтепродуктов и сажу от выхлопных газов. Активные компоненты, входящие в состав, усиливают действие друг друга и удаляют самые стойкие загрязнения, не смываемые профессиональными бесконтактными автошампунями. Безопасен для всех типов лакокрасочного и хромированного покрытий, резины и пластика.



12 шт./кор.

Артикул: A78243S



Объем:

500 мл
4 627103 782433

• AVK-125 Очиститель стёкол (зимний)



Разработан специально для применения при низких температурах (до -30°C). Идеально очищает стекла, зеркала и фары от грязи, пленки от выхлопных газов и следов дорожных реагентов. Удаляет загрязнения покрытые изморозью или тонкой ледяной коркой. Действует мгновенно, придавая стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Безвреден для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.



12 шт./кор.

Артикул: A78241S



Объем:

500 мл
4 627103 782419

• AVS AVK-166 Антиобледенитель (аэрозоль)



Применяется для предотвращения обледенения автомобиля, значительно облегчает очистку автомобиля после снегопада и налипания льда. Легко наносится, эффективно удаляет лед, иней, снег и загрязнения. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых уплотнителей и пластиковых элементов отделки кузова. Может использоваться для размораживания автомобильных и бытовых замков всех типов.



20 шт./кор.

Артикул: A78614S



Объем:

210 мл
4 627103 786141

• **AVK-123 / AVK-124** Размораживатель замков с силиконом



Быстро размораживает замки дверей. Предотвращает повторное замерзание. Вытесняет влагу и защищает от коррозии. Эффективное средство для размораживания замков всех систем: автомобильных (дверей, багажника), висячих, врезных и пр. Вытесняет влагу, предотвращая повторное примерзание. Входящий в состав силикон смазывает личинку замка, защищает от коррозии.

AVK-123
флакон



30 шт./кор.
Артикул: A78239S



Объем:
60 мл

4 627103 782396

AVK-124
аэрозоль



24 шт./кор.
Артикул: A78240S



Объем:
50 мл

4 627103 782402

• **AVK-162** Вытеснитель влаги и очиститель топливной системы



Очищает топливную систему, восстанавливает мощность и рабочие характеристики инжекторных и карбюраторных двигателей. Удаляет из топливной системы грязь и конденсат, растворяет нагар и смолянистые отложения. Воздействует на всю систему в комплексе от топливного бака до клапанов. Предотвращает коррозию. Облегчает запуск в холодную погоду. Уменьшает расход топлива, снижает выброс вредных токсичных веществ в атмосферу.



12 шт./кор.
Артикул: A78559S



Объем:
335 мл

4 627103 785595

• **AVK-126 / AVK-121** Размораживатель стекол и замков



Быстро и эффективно удаляет лед со стекол, зеркал, замков дверей и любых других деталей автомобиля. Безопасен для резиновых, металлических деталей и лакокрасочного покрытия автомобиля. После использования обработанные поверхности приобретают антиобледенительные свойства, предотвращая повторное появление льда. Обезжиривает стекла и рабочую поверхность щеток. Не оставляет разводов и матового налета на стеклах.

AVK-126
триггер



12 шт./кор.
Артикул: A78242S



Объем:
500 мл
4 627103 782426

AVK-121
аэрозоль



12 шт./кор.
Артикул: A78232S



Объем:
520 мл
4 627103 782327

• **AVK-163/ AVK-167** Антигель для дизеля



Антигель (депрессорная присадка к топливу) обеспечивает работу дизеля при температуре до -57°C на зимнем дизельном топливе. Предотвращает образование и рост парафиновых кристаллов, забивающих фильтры и топливопроводы. Удаляет конденсат воды из топливного бака. Защищает и смазывает прецизионные детали топливного насоса и форсунки, улучшает сгорание топлива. Обеспечивает снижение температуры гелеобразования и предельной температуры фильтруемости летних и зимних дизельных топлив.

Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы COMMON RAIL и «насос-форсунка».

- AVK-163. На 500 литров. Обеспечивает работу дизеля до -45°C.
- AVK-167. На 60-120 литров топлива. Обеспечивает работу дизеля до -57°C.

AVK-167
флакон



12 шт./кор.
Артикул: A78616S



Объем:
340 мл
4 627103 786165

AVK-163
флакон



12 шт./кор.
Артикул: A78560S



Объем:
520 мл
4 627103 785601

Автомобильные ароматизаторы

Ароматизаторы обеспечивают стойкий, насыщенный запах и наполняет салон автомобиля свежим и приятным ароматом. Устраняют неприятные запахи и долгое время сохраняют свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха.

Серия: Fire Fresh – Air Freshener

Линейка классических бумажных ароматизаторов выполненная в оригинальном современном дизайне и новой необычной вырубке в форме огня. Доступны в богатой гамме ароматов.



• Vanilla Hot AFP-001

(Ваниль)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78541S




0,013 кг.



4 627 103 7854 10

• Bubble Gum AFP-003

(Бабл Гам)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78552S




0,013 кг.



4 627 103 7855 26

• New Car AFP-005

(Новая машина)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78544S



0,013 кг.



4 627 103 7854 41

• Coffee Hot AFP-002

(Горячий кофе)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78542S




0,013 кг.



4 627 103 7854 27

• Ocean Hot AFP-004

(Океан)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78543S



0,013 кг.



4 627 103 7854 34

• Russian Forest AFP-006

(Русский лес)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78545S




0,013 кг.



4 627 103 7854 58

• Tropical Garden AFP-007

(Тропический сад)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78546S



0,013 кг.



41627103785465

• Winter Fresh AFP-008

(Зимняя свежесть)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78547S



0,013 кг.



41627103785472

• Fire Ice AFP-009

(Огненный лёд)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78548S



0,013 кг.



41627103785489

• Apple Hot AFP-010

(Яблоко)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78549S




0,013 кг.



41627103785496

• Cherry Hot AFP-011

(Вишня)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78550S



0,013 кг.



41627103785502

• Tutti-Frutti AFP-012

(Тутти-Фрутти)



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул:

A78551S



0,013 кг.



41627103785519

• Настенный дисплей для ароматизаторов AVS Fire Fresh



Размер дисплея - 73x36 см

Рабочая площадь 57x32 см

Количество крючков 12 шт

Длина крючка 5,5 см

Максимальное количество упаковок на стенде: 120шт.

50 шт./кор.
Артикул: A78631S



0,14 кг.



41627103786318

Fire Fresh Amulet

NEW!

Линейка новых подвесных ароматизаторов разработана в оригинальном и модном дизайне. Каждый запах индивидуален. Даже самый изысканный любитель парфюмерии найдёт аромат исключительно для себя и влюбится в него с первых нот. Изготовлены из высококачественного полимера, ароматическая композиция из натуральных ароматических масел.

• Ocean Breeze SG-004

(Океанский бриз)


■ 192 шт./кор.
12 шт./уп.Артикул:
A78680S
■ 0,039 кг.

4 627103 786806

• New Car SG-005

(Новая машина)


■ 192 шт./кор.
12 шт./уп.Артикул:
A78681S
■ 0,039 кг.

4 627103 786813

• Fire Ice SG-009

(Огненный лёд)


■ 192 шт./кор.
12 шт./уп.Артикул:
A78682S
■ 0,039 кг.

4 627103 786820

• Cherry SG-011

(Вишня)


■ 192 шт./кор.
12 шт./уп.Артикул:
A78683S
■ 0,039 кг.

4 627103 786837

• Tropical Breeze SG-013

(Тропический бриз)


■ 192 шт./кор.
12 шт./уп.Артикул:
A78684S
■ 0,039 кг.

4 627103 786844

• Mint SG-014

(Мята)


■ 192 шт./кор.
12 шт./уп.Артикул:
A78685S
■ 0,039 кг.

4 627103 786851

Fire Fresh Membrane

NEW!

Линейка мембранных подвесных ароматизаторов разработана в современном дизайне и необычной вырубке в форме огня.

• Vanilla Hot WDM-001

(Ваниль)



144шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул:
A78686S



0,020 кг.
5 мл



4 627103 786868

• Coffee Hot WDM-002

(Кофе)



144шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул:
A78687S



0,020 кг.
5 мл



4 627103 786875

• Bubble Gum WDM-003

(Бабл гам)



144шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул:
A78688S



0,020 кг.
5 мл



4 627103 786882

• Winter Fresh WDM-008

(Зимняя свежесть)



144шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул:
A78689S



0,020 кг.
5 мл



4 627103 786899

• Fire Ice WDM-009

(Огненный лёд)



144шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул:
A78690S



0,020 кг.
5 мл



4 627103 786905

• Cherry Hot WDM-011

(Вишня)



144шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул:
A78691S



0,020 кг.
5 мл



4 627103 786912

Fire Fresh Double Stream NEW!

Мембранные ароматизаторы на дефлектор автомобиля. При включении вентиляции, салон наполняется свежим ароматом. В комплекте два ароматизатора, которые могут использоваться по отдельности, либо одновременно для получения более насыщенного аромата.

На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

• Ocean Breeze MM-004

(Океанский бриз)




- 144шт./кор.
12 шт./уп.
- Артикул:
A78692S
- 0,037 кг.
2*2,5 мл



4627103786929

• Fire Ice MM-009

(Огненный лёд)



- 144шт./кор.
12 шт./уп.
- Артикул:
A78694S
- 0,037 кг.
2*2,5 мл



4627103786943

• Spring Garden MM-015

(Весенний сад)



- 144шт./кор.
12 шт./уп.
- Артикул:
A78696S
- 0,037 кг.
2*2,5 мл



4627103786967

• New Car MM-005

(Новая машина)




- 144шт./кор.
12 шт./уп.
- Артикул:
A78693S
- 0,037 кг.
2*2,5 мл



4627103786936

• Mint MM-014

(Мята)




- 144шт./кор.
12 шт./уп.
- Артикул:
A78695S
- 0,037 кг.
2*2,5 мл



4627103786950

• Wild Berries MM-016

(Дикие ягоды)



- 144шт./кор.
12 шт./уп.
- Артикул:
A78697S
- 0,037 кг.
2*2,5 мл



4627103786974



Маркетинговая поддержка ▶

Компания AVS проводит активную маркетинговую политику, направленную на повышение эффективности совместной деятельности компании AVS и ее Партнеров. В целях развития бизнеса,

стимулирования роста объемов продаж и популяризации продукции AVS среди Партнеров и конечных покупателей, мы предлагаем следующую программу маркетинговой поддержки.

- Промоакции
- Торговое оборудование
- Рекламная и сувенирная продукция
- Ролики

- Создание новых идей
- Проект «Стань тест-пилотом»
- Спонсорская деятельность
- Клиентская служба

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте www.avс-auto.ru

Сроки и условия предоставления гарантий по каждому товарному направлению
Вы можете уточнить по телефону клиентской службы: +7 (495) 221-53-73

Алфавитный указатель

A

Автошампунь.....	144, 145
Адаптер сетевой.....	19
Аккумулятор холода	95
Активная пена	146
Антигель для дизеля.....	149
Антигравий.....	143
Антидождь	132
Антизапотеватель	132
Антиреагент	148
Ароматизатор.....	150

Б

Блок розжига	59
Быстрый старт	148

В

Ведро складное	122
Вентилятор	88
Вешалка	89
Видеорегистратор	48
Влажные салфетки	146
Водосгон	119
Воронка	42
Вытеснитель влаги	149

Г

Герметик.....	128, 135
Герметик-фиксатор	136
Грунт	134
Губка	121

Д

Датчик парктроника	51
Дворники	3, 4, 6, 8
Держатель для планшетов	100
Держатель телефонов магнитный	99
Держатель телефонов на гибкой ножке	97
Держатель телефонов на поворотной ножке	98
Домкрат гидравлический	35
Домкрат механический	34

Ж

Жидкие подкрылки.....	143
Жидкий ключ	137

З

Заглушка ремня безопасности	88
Замша	115
Зарядное устройство автомобильное	28
Зарядное устройство для АКБ	24
Зарядное устройство с USB портом	29
Зарядное устройство сетевое	28
Защита от сколов и царапин	142
Знак аварийной остановки	42

И

Инвертор автомобильный.....	16
-----------------------------	-----------

К

Кабель micro USB	31
Кабель mini USB	31
Кабель type-с	32
Кабель аудио	32

Кабель для iPhone	30
-------------------------	-----------

Кабель для Samsung Galaxy Tab	31
-------------------------------------	-----------

Камера заднего вида	51
---------------------------	-----------

Канат	37
-------------	-----------

Канистра	40
----------------	-----------

Клей	135
------------	------------

Клей для зеркал	135
-----------------------	------------

Клей токопроводящий	135
---------------------------	------------

Клей эпоксидный	136
-----------------------	------------

Ковер для салона и багажника 3D	107
---------------------------------------	------------

Комплект проводов для фар	64
---------------------------------	-----------

Компрессор	43
------------------	-----------

Концентрат омывателя	133
----------------------------	------------

Л

Лампа галогенная	70, 71, 72
------------------------	-------------------

Лампа ксеноновая	56
------------------------	-----------

Лампа накаливания	74
-------------------------	-----------

Лампа светодиодная	77
--------------------------	-----------

Ликвидатор запахов	129
--------------------------	------------

Лопата	125
--------------	------------

М

Манометр	45
Мастика	142
Микрофибра	115
Мовиль	140, 143
Модулятор	47
Монитор заднего вида	51

Н

Набор для ремонта	41
-------------------------	-----------

Накидка на сиденье	103
--------------------------	------------

О

Обезжириватель универсальный	140
Огни ходовые	60
Омыватель стёкол	132
Оплетка руля	111
Органайзер пространства	104
Очиститель двигателя	127
Очиститель дисков	126
Очиститель карбюратора	128
Очиститель-кондиционер	130
Очиститель контактов	127
Очиститель пластика	129
Очиститель рук	141
Очиститель стёкол	148
Очиститель тормозов и сцепления	126
Очиститель цепей	140

П

Парковочный радар	50
Паста «антицарапин»	134
Пепельница	89
Переходник для блоков и ламп	59
Полироль	130
Полироль фар	133
Полотенце	119
Предохранитель	26
Предохранитель со светодиодом	27
Преобразователь ржавчины	142

Провода прикуривания	25
Промывка системы охлаждения	128
Пылесгон	120
Пылесос	46

P

Радар-детектор	52
Размораживатель	149
Рамка номерного знака	51, 105
Растворитель ржавчины	142
Резинка для щеток (дворников)	13
Резинка-стяжка	39
Ремень крепления	38

C

Салфетка	115
Светильник светодиодный	85
Сетевой адаптер	19
Сетка для крепления груза	39
Сигнал автомобильный	33
Скребок	125
Смазка высокотемпературная	137
Смазка для цепей	140
Смазка многофункциональная	138
Смазка силиконовая	138
Смазка универсальная графитовая	138
Стяжка	38
Стяжки-резинки	39
Сумка-холодильник	93
Сухая мойка	146
Сухая химчистка	129

T

Тент на автомобиль	53
Тент на квадроцикл	54
Тент на мотоцикл	54
Тент на снегоход	54
Тепловентилятор	88
Термосумка	92

Трансмиттер	47
Трос буксировочный	36
Трос динамический	37

Ф

Фара галогенная	61
Фара противотуманная	61
Фара светодиодная	64
Фиксатор для ковров	110
Фонарь светодиодный	85

X

Химия	126
Химчистка салона	130
Холодильник	90
Холодная сварка	135

Ч

Чернитель для шин	126
Чехол на автомобиль	53
Чехол на квадроцикл	54
Чехол на мотоцикл	54
Чехол на снегоход	54

Ш

Шторка солнцезащитная	96
Щ	
Щетка	120
Щетка бескаркасная всесезонная	4
Щетка-скребок	123
Щетка стеклоочистителя	3
Щетка стеклоочистителя зимняя	14
Щетка стеклоочистителя каркасная	15

A

«Atlas»	70, 71
---------------	---------------

F

FM-трансмиттеры	47
-----------------------	-----------

V

«Vegas»	72
---------------	-----------



Для записей ➔